



Tarifa

Enero 2018

 **THERMO KING**

frigicoll



 **THERMO KING**

frigicoll

Índice

GUÍA DE SELECCIÓN	5
<hr/>	
SISTEMAS EUTÉTICOS	7
<hr/>	
ACCIONADOS BATERÍA	9
<hr/>	
ACCIONADOS MOTOR VEHÍCULO	
Monotemperatura	12
Multitemperatura	14
<hr/>	
AUTÓNOMOS DIESEL	
Monotemperatura	20
Multitemperatura	21
<hr/>	
SEMIRREMOLQUE	
Monotemperatura	24
Multitemperatura	26
<hr/>	
TERMÓGRAFOS	29

Guía de Selección

frigicoll

Accionados Motor Vehículo	30° C ambiente		 m³/h	 m³		 Kg		
	-20°C vatios	0°C vatios		-20°C	0°C/6°C			
D-250PH oculto	-	2.202	949	-	15	40	-	✓
B-100.10/20	-	1.016	680	-	7	56	68	✓
B-100 ECO	-	780	680	-	5	-	68	✓
B-100 MAX 10/20	466	1.180	680	3	7	56	68	✓
C-150e	-	1.664	746	-	12	32	-	✓
C-150e MAX 30	1.089	2.082	746	8	16	32	-	✓
C-250e	-	2.256	1.150	-	18	36	-	✓
C-250e MAX 30	1.458	2.771	1.150	13	22	36	-	✓
C-350e	-	2.966	1.394	-	25	41	-	✓
C-350e MAX 30	1.838	3.331	1.398	17	28	41	-	✓
C-450e	-	3.313	1.649	-	31	49	-	✓
C-450e MAX 30	2.334	4.430	1.652	21	34	49	-	✓
V-100.10/20	-	1.664	746	-	12	34	52	✓
V-100.10/20 MAX	1.089	2.082	746	8	16	34	52	✓
V-200S 20/50 MAX	1.180	2.410	1.000	10	19	-	57	✓
V-200.10/20	-	2.256	1.150	-	18	40	90	✓
V-200.10/20 MAX	1.458	2.771	1.150	13	22	40	90	✓
V-300.10/20	-	2.966	1.394	-	25	43	93	✓
V-300.10/20 MAX	1.838	3.331	1.398	17	28	43	93	✓
V-500.10/20	-	3.914	2.107	-	30	94	166	✓
V-500.10/20 MAX	2.516	4.865	2.107	25	42	94	166	✓



Accionados Motor Vehículo	30° C ambiente		 m³/h	 m³		 Kg		
	-20°C vatios	0°C vatios		-20°C	0°C/6°C			
V-600 MAX	3.281	5.911	2.582	30	48	81	153	✓
V-800 MAX	4.160	7.789	2.682	42	54	135	195	✓



Autónomos Diesel	30° C ambiente		m³/h	Metros		Kg (mod.50)
	-20°C vatios	0°C vatios		-20°C	0°C/6°C	
T-500 R	2.911	5.241	2.143	4	5,5	400
T-600 R	4.003	6.722	2.728	5,5	6,5	473
T-800 R	4.182	7.915	2.728	6,5	7,5	477
T-1000 R	5.159	9.329	3.160	7,5	8,5	514
T-1200 R	6.731	12.474	3.311	>8,5	>8,5	517
UT-800	5.386	9.362	2.430	7	8	530
UT-1200	6.518	11.171	4.000	>8	>8	597



Semirremolque	30° C ambiente		m³/h	m/s	Metros		Kg (mod.50)
	-20°C vatios	0°C vatios			-20°C	0°C/6°C	
SLXi-100	5.810	10.846	4.226	12	12	12	773
SLXi-200	7.458	13.583	4.963	14	14	14	793
SLXi-300	7.650	14.920	4.982	14	14	14	793
SLXi-400	8.762	17.213	5.496	16	16	16	793

NOTA IMPORTANTE

Al ofertar un equipo, tenga en cuenta la aplicación. Esto es una guía orientativa basada en criterios ATP; la selección de la unidad puede variar según el trayecto, la temperatura ambiente, número de aperturas, el coeficiente de transmisión de la carrocería y el número y tamaño de las puertas.

Sistemas Eutécticos



F-5L



Unidades de condensación

SOBRE CABINA

Modelo	Referencia	P.V.P.
F-3 S/C	10214005	6.585 € (*)
F-4 S/C	10215005	6.946 €
F-5 S/C	10216005	8.027 €


(*) Plazo de entrega a consultar.
Los equipos **F** incluyen termómetro de ambiente.

KIT CONEXIÓN REMOTA

Modelo	Referencia	P.V.P.
SIMPLE	10299020	2.520 €
DOBLE	10299022	4.226 €
TRIPLE	10299024	5.843 €

LATERAL

Modelo	Referencia	P.V.P.
F-3 L	10218005	6.591 €
F-4 L	10222000	6.883 €
F-5 L	10220005	7.985 €



Placas Eutécticas EFR

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)			Capacidad latente -33°C	Sup. (m ²)	Peso (Kg)	P.V.P.
		a	b	c				
EFR 1670	13503050	1.590	690	52	2.670 Kcal.	2,55	81	575 €

ACCESORIOS PLACAS EFR

Modelo	Referencia	P.V.P.
2 PLACAS	13506031	130 €
3 PLACAS	13506032	130 €
4 PLACAS	13506033	250 €
5 PLACAS	13506034	360 €
6 PLACAS	13506035	360 €
7 PLACAS	13506036	485 €
8 PLACAS	13506037	485 €


MONTAJE

Modelo	Neto
2 PLACAS	495 €
3 PLACAS	605 €
4 PLACAS	790 €
5 PLACAS	1.020 €
6 PLACAS	1.195 €
7 PLACAS	1.375 €
8 PLACAS	1.475 €

Los accesorios de montaje incluyen: tornillos de fijación al techo, válvulas de expansión, orificios y tuercas frigoríficas.

El precio de montaje no incluye el anclaje de las placas ni de la unidad condensadora.

Accionados Batería



B-100

Modelo	Ref. 12V	Ref. 24V	Motor Eléctrico	P.V.P.
B-100.10	10223040	10223045	-	4.873 €
B-100.20 Monofásico	10223045	10223055	✓	5.736 €
B-100.30	10223047	10223057	-	5.565 €
B-100.50 Monofásico	10223048	10223058	✓	6.500 €
B-100.50 ECO Monofásico	10223049	10223059	✓	6.587 €
B-100 MAX 10	10223060	10223070	-	5.174 €
B-100 MAX 20 Monofásico	10223065	10223075	✓	6.000 €
B-100 MAX 30	10223067	10223077	-	5.825 €
B-100 MAX 50 Monofásico	10223069	10223079	✓	6.689 €

Montaje	NETO 545 €
----------------	-------------------

NOTA IMPORTANTE

- Los equipos incorporan un mando en cabina extraíble con microprocesador DSR y termómetro digital.



- Los vehículos en los que deba instalarse un equipo de batería deberán disponer de 125 A. de alternador y una batería con capacidad mínima de 90 A., para vehículos de 12 V.

Es recomendable que el concesionario del vehículo suministre el mismo con la batería y el alternador requeridos.

ACCESORIOS GAMA B	P.V.P.
Cubierta manguera unidades Serie B	275 €
Adaptador DIN mando DSR	75 €
Interruptor de puerta	125 €

NOTA: Montaje de accesorios no incluido. Consultar precios.

Accionados

Motor Vehículo

MONOTEMPORATURA
MULTITEMPERATURA





V-200s MAX

Monotemperatura

Modelo	Ref. 12V	Ref. 24V	Motor Eléctrico	Comp.	P.V.P.
D-250PH oculto frigicoll	10264151	-	-	QP13	3.150 €
C-150e	10265050	10265051	-	TK08N	3.790 €
C-150e 10	10265052	10265053	-	TK08N	4.186 €
C-150e MAX 30	10265054	10265055	-	TK08N	5.450 €
C-250e	10265056	10265057	-	QP13	4.061 €
C-250e 10	10265058	10265059	-	QP13	4.524 €
C-250e MAX 30	10265060	10265061	-	QP13	6.206 €
C-350e	10265062	10265063	-	QP15	4.803 €
C-350e 10	10265064	10265065	-	QP15	5.750 €
C-350e MAX 30	10265066	10265067	-	QP15	7.530 €
C-450e	10265068	10265069	-	QP16	5.898 €
C-450e 10	10265070	10265071	-	QP16	6.914 €
C-450e MAX 30	10265072	10265073	-	QP16	8.463 €
V-100.10	10265105	10265110	-	TK08N	4.332 €
V-100.20 Monofásico	10265135	10265140	✓	TK08N	6.329 €
V-100 MAX 10	10265115	10265120	-	TK08N	4.612 €
V-100 MAX 20 Monofásico	10265145	10265150	✓	TK08N	6.633 €
V-100 MAX 30	10265125	10265130	-	TK08N	5.654 €
V-100 MAX 50 Monofásico	10265155	10265160	✓	TK08N	7.516 €
V-200s MAX 20 Monofásico	10265165	10265166	✓	TK08N	6.932 €
V-200s MAX 50 Monofásico	10265169	10265170	✓	TK08N	8.097 €
V-200.10	10265202	10265204	-	QP13	4.658 €
V-200.20 Trifásico (*)	10265206	10265208	✓	QP13	6.643 €
V-200 MAX 10	10265214	10265216	-	QP13	5.392 €
V-200 MAX 20 Trifásico (*)	10265222	10265224	✓	QP13	7.222 €
V-200 MAX 30	10265218	10265220	-	QP13	6.446 €
V-200 MAX 50 Trifásico (*)	10265230	10265232	✓	QP13	8.426 €
V-300.10	10265302	10265304	-	QP15	5.865 €
V-300.20 Trifásico (*)	10265306	10265308	✓	QP15	7.714 €
V-300 MAX 10	10265314	10265316	-	QP15	6.734 €
V-300 MAX 20 Trifásico (*)	10265322	10265324	✓	QP15	8.295 €
V-300 MAX 30	10265318	10265320	-	QP15	7.615 €
V-300 MAX 50 Trifásico (*)	10265330	10265332	✓	QP15	9.808 €

(*) Modelos Serie **V-200/300 Monofásico** tienen un incremento de **310 €** sobre P.V.P.

Monotemperatura

Modelo	Ref. 12V	Ref. 24V	Motor Eléctrico	Comp.	P.V.P.
V-500.10	10265502	10265504	-	QP16	8.564€
V-500.20 Trifásico (*)	10265510	10265512	✓	QP16	10.477 €
V-500 MAX 10	10265518	10265520	-	QP16	8.713 €
V-500 MAX 20 Trifásico (*)	10265526	10265528	✓	QP16	10.624 €
V-500 MAX 30	10265534	10265536	-	QP16	9.611 €
V-500 MAX 50 Trifásico (*)	10265542	10265544	✓	QP16	11.723 €
V-600 MAX 10	10265801	10265802	-	QP16	9.782 €
V-600 MAX 20 Trifásico (*)	10265804	10265806	✓	QP16	11.915 €
V-600 MAX 30	10265808	10265810	-	QP16	11.525 €
V-600 MAX 50 Trifásico (*)	10265812	10265814	✓	QP16	13.660 €
V-800 MAX 10	10245605	10245606	-	QP21	16.295 €
V-800 MAX 20 Trifásico	10245610	10245611	✓	QP21	17.743 €
V-800 MAX 30	10245615	10245616	-	QP21	16.849 €
V-800 MAX 50 Trifásico	10245620	10245621	✓	QP21	18.793 €

(*) Modelos Serie V-500/600 Monofásico tienen un incremento de 310 € sobre P.V.P.

MONTAJE (*) Ver nota vehículos SCANIA

NETO 820 €

MONTAJE Oculito D-250PH

NETO 845 €

(*) NOTA: ATENCIÓN VEHÍCULOS SCANIA

Dada la complejidad del adapter para los vehículos SCANIA, el **Precio del Equipo** tendrá un incremento de 800 € sobre P.V.P. Así mismo, el **Precio Neto** de **Montaje** se incrementará en 255 €.

ADAPTERS

P.V.P.

El **PRECIO** de los **ADAPTERS** ya está **INCLUIDO** en el P.V.P. de la unidad.

Para vehículos anteriores a EURO-6, consultar **Precio** y **Plazo de entrega**.

Juego rácores **compresores TK08N, QP13, QP15 y QP16** (2 rácores)

95 €

Juego rácores **compresores QP21**

INCLUIDOS

OPCION CALOR POR RESISTENCIAS (OCULTO D-250PH)

P.V.P.

Kit 1 resistencia (hasta 8m³)

590 €

Kit 2 resistencias (hasta 15m³)

915 €

* El kit incluye 1 ó 2 resistencias eléctricas integradas en el evaporador, además de un mando digital con 2 puntos de consigna. Ideal para APLICACIONES FARMA (2/8°C y 15/25°C).

* Con el kit de resistencias eléctricas, el **Precio Neto** de **Montaje Oculito** se incrementará en 45 €.

NOTA: Consultar accesorios gama AMV en página 15.

Multitemperatura

Modelo	Ref. 12V	Ref. 24V	Motor Eléctrico	Comp.	P.V.P.
V-200 MAX 30 SPECTRUM ES 100 + ES 100	10265280	10265281	-	QP15	9.282 €
V-200 MAX 50 SPECTRUM (*) ES 100 + ES 100	10265282	10265283	✓	QP15	11.229 €
V-300 MAX 30 SPECTRUM ES 150 + ES 100	10265381	10265382	-	QP15	-
ES 150 + ES 150	10265375	10265376			10.606 €
ES 200 + ES 100	10265387	10265388			10.606 €
V-300 MAX 50 SPECTRUM (*) ES 150 + ES 100	10265383	10265384	✓	QP15	12.608 €
ES 150 + ES 150	10265377	10265378			12.608 €
ES 200 + ES 100	10265389	10265390			12.608 €
V-500 MAX 30 SPECTRUM ES 300 + ES 150	10265767	10265766	-	QP16	11.872 €
ES 300 + ES 150 + ES 150	10265770	10265775			12.250 €
ES 300 + ES 300	10265763	10265765			12.250 €
ES 300 + ES 100 N					12.250 €
V-500 MAX 50 SPECTRUM (*) ES 300 + ES 150	10265782	10265797	✓	QP16	13.734 €
ES 300 + ES 150 + ES 150	10265790	10265795			14.163 €
ES 300 + ES 300	10265780	10265785			14.163 €
ES 300 + ES 100 N					14.163 €

(*) Modelos Serie **V-200/300/500 MAX SPECTRUM Monofásico**. tienen un incremento de **310 €** sobre P.V.P.

ACCESORIOS V-200 / V-300 / V-500 MAX SPECTRUM

NOTA: En caso de ser necesario, pueden suministrarse extensiones de cableado eléctrico y manguera frigorífica para evaporadores remotos de 2, 4 y 6 m.
Consultar págs. 16 – 17 para seleccionar la configuración adecuada.

Multitemperatura

Modelo	Ref. 12 V	Ref. 24 V	Motor Eléctrico	Comp.	P.V.P.
V-800 MAX 50 SPECTRUM			✓	QP21	-
ES400 + ES 400	10245455	10245460			21.517 €
ES600 + ES 150	10245465	10245470			20.886 €
ES600 + ES 150 + ES 150	10245475	10245480			21.517 €

MONTAJE (*) Ver nota vehículos SCANIA

NETO 1.150 €

(*) NOTA: ATENCIÓN VEHÍCULOS SCANIA

Dada la complejidad del adapter para los vehículos **SCANIA**, el **Precio del Equipo** tendrá un incremento de **800 €** sobre P.V.P.

Así mismo, el **Precio Neto de Montaje** se incrementará en **255 €**.

ADAPTERS

P.V.P.

El **PRECIO** de los **ADAPTERS** ya está **INCLUIDO** en el P.V.P. de la unidad.

Para vehículos anteriores a **EURO-6**, consultar **Precio y Plazo de entrega**.

Juego rácores **compresores QP15 y QP16** (2 racores)

95 €

Juego rácores **compresores QP21**

INCLUIDOS

ACCESORIOS GAMA AMW

P.V.P.

Cubierta manguera

Serie Ce/V-100/200/300

275 €

Serie V-500/500/800

305 €

Adaptador DIN mando DSR

75 €

Interruptor de puerta


125 €

Kit silenciador Series Ce/V-100/200/300

410 €

NOTA: Montaje de accesorios no incluido. Consultar precios.

Multitemperatura



■ No se necesitan kits de extensión.

■ Se necesitan kits de extensión.

NOTA IMPORTANTE

- El suministro estándar de cableado eléctrico y manguera frigorífica será el suficiente para la instalación de los evaporadores en la parte frontal del furgón (configuraciones en color **GRIS**).
- Las configuraciones en color **AZUL** necesitarán kits de extensión, tanto de cableado eléctrico como de manguera frigorífica.
- Los kits de extensión podrán ser de 2m, 4m y 6m según las necesidades de instalación. Se podrán vender por separado.
- Siempre que sea posible, **incluir el plano de instalación de los evaporadores** en cada pedido.
- Estas configuraciones serán aplicables a las gamas V-200/300/500 SPECTRUM. Consultar configuraciones multitemperatura para unidades V-800 SPECTRUM.

Tamaño compartimento

Aplicación recomendada

MODELO	A+B	A	B	C
V-200 MAX SPECTRUM ES100 (A) + ES100 (B)	< 12 m ³	< 8 m ³	< 8 m ³	>610 mm (ES100)
V-300 MAX SPECTRUM ES100 (A) + ES150 (B)	< 14 m ³	< 8 m ³	< 10 m ³	>610 mm (ES100) >760 mm (ES150)
V-300 MAX SPECTRUM ES100 (A) + ES200 (B)	< 16 m ³	< 8 m ³	< 12 m ³	>610 mm (ES100) >990 mm (ES200)
V-300 MAX SPECTRUM ES150 (A) + ES150 (B)	< 16 m ³	< 10 m ³	< 10 m ³	>760 mm (ES150)
V-500 MAX SPECTRUM ES150 (A) + ES300 (B)	< 20 m ³	< 8 m ³	< 16 m ³	>760 mm (ES150) >990 mm (ES300)
V-500 MAX SPECTRUM ES300 (A) + ES300 (B)	< 22 m ³	< 16 m ³	< 16 m ³	>990 mm (ES300)
V-500 MAX SPECTRUM 2XES150 (A) + ES300 (B)	< 22m ³	< 16 m ³	< 16 m ³	>760 mm (ES150) >990 mm (ES300)

Recomendaciones basadas en condiciones ATP, con temperatura ambiente de 30°C, carga pre-enfriada y pocas aperturas de puertas. Consultar aplicación para condiciones más estrictas.

KITS DE EXTENSIÓN V-200/300/500 MAX SPECTRUM

Cableado eléctrico	P.V.P.
2 metros	155 €
4 metros	170 €
6 metros	180 €

Manguera frigorífica	P.V.P.
2 metros	175 €
4 metros	265 €
6 metros	315 €

Autónomos Diesel

MONOTEMPERATURA
MULTITEMPERATURA





T-1200 R

Monotemperatura

SOBRE CABINA

Modelo	Referencia	P.V.P.
T-500 R 50	12522400	20.084 €
T-600 R 50	12522401	22.641 €
T-800 R 50	12522402	25.091 €
T-1000 R 50	12522403	28.409 €
T-1200 R 50	12522404	29.633 €

BAJO CHASIS

Modelo	Referencia	P.V.P.
UT-800	12532860	28.698 €
UT-1200	12532865	32.261 €

OPCIONES en origen	NETO
- Kit insonorización LDB Serie T sobre cabina. (Plazo de entrega a consultar).	335 €
- Depósito de combustible de PVC de 90 litros. (Montaje no incluido. Consultar precios de montaje según chasis).	365 €
- Sensor nivel de combustible (Montaje no incluido)	145 €
- Cubierta manguera Serie T sobre cabina (Hose Management).	135 €
- Interruptor de puerta (Montaje no incluido)	75 €

NOTA IMPORTANTE

- Los modelos de la Serie T pueden suministrarse sin motor eléctrico. Consultar precio y plazo de entrega.
- En el caso de unidades para remolques, es necesaria la incorporación de un depósito de combustible cuyo importe e instalación no están incluidos en el precio del equipo, ni en el de montaje.

Toda la gama T/UT incluye:

- Mando en cabina (Gama T).
- Batería y Caja portabatería.
- Paro y arranque automático.
- Detección y corrección automática de fase.
- Mantenimiento programable.
- Arranque automático en diesel por fallo de suministro.
- Unidad con autorrevisión continua del equipo.
- Descarche inteligente.

SOBRE CABINA

Sobre cabina	NETO
Fijación equipo	150 €
Instalación	300 €
Pre-entrega (PDI)	125 €
TOTAL MONTAJE:	575 €

MONTAJE

Bajo chasis	NETO
Fijación equipo	500 €
Instalación	1.250 €
Pre-entrega (PDI)	125 €
TOTAL MONTAJE:	1.875 €



Multitemperatura

SOBRE CABINA

2 ZONAS	P.V.P.	3 ZONAS	P.V.P.
T-800 R SPECTRUM 50		T-1000 R SPECTRUM 50	
S2 + S2	28.531 €	S2 + S2 + S2	36.523 €
S2 + S3	29.117 €	T-1200 R SPECTRUM 50	
T-1000 R SPECTRUM 50		S2 + S2 + S2	40.725 €
S2 + S3	32.783 €	S2 + S2 + S3	41.305 €
S3 + S3	33.369 €	S2 + S3 + S3	41.885 €
S2 + S4	33.713 €	S2 + S2 + S4	42.174 €
T-1200 R SPECTRUM 50			
S2 + S3	36.892 €		
S3 + S3	37.474 €		
S2 + S4	37.820 €		
S3 + S4	38.769 €		
S4 + S4	39.639 €		

MONTAJE

Sobre cabina 2 ZONAS	NETO	Sobre cabina 3 ZONAS	NETO
Fijación equipo	300 €	Fijación equipo	380 €
Instalación	1.575 €	Instalación	1.775 €
Pre-entrega (PDI)	150 €	Pre-entrega (PDI)	150 €
TOTAL MONTAJE:	2.025 €	TOTAL MONTAJE:	2.305 €

BAJO CHASIS

2 ZONAS	P.V.P.	3 ZONAS	P.V.P.
UT-1200 R SPECTRUM		UT-1200 R SPECTRUM	
S2 + S3	39.613 €	S2 + S2 + S2	43.472 €
S3 + S3	40.364 €	S2 + S2 + S3	44.143 €
S2 + S4	40.547 €	S2 + S3 + S3	44.815 €
		S2 + S2 + S4	45.151 €

MONTAJE

Bajo chasis 2 ZONAS	NETO	Bajo chasis 3 ZONAS	NETO
Fijación equipo	500 €	Fijación equipo	500 €
Instalación	1.545 €	Instalación	1.850 €
Pre-entrega (PDI)	150 €	Pre-entrega (PDI)	150 €
TOTAL MONTAJE:	2.195 €	TOTAL MONTAJE:	2.500€

OPCIONES en origen (ver página 20)

Semirremolque

MONOTEMPERATURA
MULTITEMPERATURA





Usted siempre
sale ganando.

Monotemperatura

Modelo	Referencia	P.V.P.
SLXi 100.30	12521830	21.036 €
SLXi 100.50	12521835	22.685 €
SLXi 200.30	12521800	23.195 €
SLXi 200.50	12521805	24.835 €
SLXi 300.30	12521810	23.743 €
SLXi 300.50	12521815	25.384 €
SLXi 400.30	12521820	29.232 €
SLXi 400.50	12521825	30.862 €

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE NO INCLUIDO EN EL EQUIPO

Consultar Accesorios equipos Trailer en página 25.

Las series SLXi 300 y SLXi 400 incluyen:

- Modulación.
- ETV.
- Control de aire descarga/retorno.
- Blue-Box.
- Comunicación Bluetooth.

Toda la gama SLXi (100/200/300/400 y Whisper) incluye:



- Tecnología microcanal.
- Puerto USB de comunicaciones.
- Batería sin mantenimiento.

MONTAJE	NETO
Fijación equipo	150 €
Instalación	125 €
Pre-entrega (PDI)	125 €
TOTAL MONTAJE:	400 €

Monotemperatura



Unidades con Certificación PIEK	P.V.P.
SLXi Whisper 30	Consultar
SLXi Whisper 50	Consultar
INSTALACIÓN	Consultar

	ACCESORIOS en origen	NETO
	Panel solar THERMOLITE (Protección óptima de la batería)	
	40 W	395 €
	110 W	815 €
	Depósito combustible de PVC de 230 l. con doble boca de llenado	510 €
	Depósito combustible de Aluminio de 190 l. o 100 l.	510 €
	Sistema cebado y filtrado de combustible	145 €
	Sistema de cebado y filtrado de combustible con calentador	225 €
	Triple Combo (Indicador estado, temperatura y nivel de combustible) Nota: accesorio Triple Combo no incluye sensor de nivel de combustible	290 €
	Sensor nivel combustible (Consultar según fabricante depósito)	170 €
	Kit DAC de protección anticongelación	185 €
	Interruptor de puerta	75 €
	VALIDACIÓN PHARMA THERMOKING	Consultar

NOTA: Montaje de accesorios no incluido. Consultar precios.

Multitemperatura

SLXi SPECTRUM Evaporador remoto	Referencia Modelo 30	Modelo 30 P.V.P.	Referencia Modelo 50	Modelo 50 P.V.P.
2 ZONAS				
S 2		32.563 €		34.421 €
S 3	12535823	32.972 €	12535827	34.831 €
S 2 + S 2	12535822	34.671 €	12535826	36.531 €
S 3 + S 3	12535824	35.521 €	12535828	37.383 €
3 ZONAS				
S 2 + S 2		36.512 €		38.521 €
S 3 + S 3	12535835	37.344 €	12535837	39.355 €
S 3 + S 2		36.928 €		38.938 €

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE NO INCLUIDO EN EL EQUIPO

Consultar Accesorios equipos Trailer en página 25.

Incluye:

- Batería sin mantenimiento.
- Blue-Box.
- Comunicación Bluetooth.

NOTA:


- Para los modelos con 2 evaporadores, especificar la orientación de soplado y si se montarán juntos o separados.
- Para aplicaciones de 3 zonas con 3 evaporadores: consultar precio y plazo de entrega.

MONTAJE				NETO
SLXi SPC Evap. remoto	Instalación	Pre-Entrega (PDI)	Anclaje	Total Montaje
2 ZONAS				
S 2	1.245 €	150 €	300 €	1.695 €
S 3	1.245 €	150 €	300 €	1.695 €
S 2 + S 2	1.395 €	150 €	380 €	1.925 €
S 3 + S 3	1.395 €	150 €	380 €	1.925 €
3 ZONAS				
S 2 + S 2	1.450 €	150 €	380 €	1.980 €
S 3 + S 3	1.450 €	150 €	380 €	1.980 €
S 3 + S 2	1.450 €	150 €	380 €	1.980 €


NOTA:

Los precios de montaje se han calculado para semirremolques preparados Multitemperatura. Los precios no incluyen canaleta, refuerzos para evaporadores ni la preparación del desagüe de la 2ª ó 3ª zona.

2 ZONAS



3 ZONAS



Consultar otras combinaciones posibles.

Termógrafos



Modelo	Referencia	P.V.P.
TOUCHPRINT Premium (con Verificación Primitiva)	12599122	785 €

MONTAJE TOUCHPRINT Standard y Premium	NETO RECOMENDADO
Montaje estándar básico Monotemperatura SEMIRREMOLQUE	125 €
Montaje estándar básico Monotemperatura CAMIÓN	200 €

Características TOUCHPRINT Standard y Premium

- Puerto USB mini para exportación de tickets en PDF y actualizaciones del firmware. Conexión a PC con Wintrac para visualización detallada de los registros.
- Pantalla táctil de fácil uso y rápida navegación (menú de iconos).
- 6 entradas configurables: hasta 5 sensores de temperatura (NTC), registro de apertura/cierre de puertas entre otros.
- Impresora térmica (no necesita cartucho de tinta) de alta velocidad para impresiones en forma de gráficos o de tablas.
- Impresiones del ticket de entrega, instantáneo o por días, con solo pulsar un botón.
- Fijación del soporte para papel y rápida sustitución de los rollos.
- Memoria ampliada (8 MB), suficiente para conservar, como mínimo, los datos de todo un año. Intervalos de registro seleccionables.
- 1 puerto de comunicaciones en serie (RS232) para la conexión al Sistema telemático de geolocalización.

Características adicionales TOUCHPRINT Premium

2 puertos más de comunicaciones en serie para la conexión al controlador de la unidad, que permite el registro del punto de consigna del equipo, tanto en unidades de semirremolque y autónomos diesel (RS232), como en accionados por el motor del vehículo (RS485).

NOTA:

1. Para aplicaciones con más de 2 sondas de temperatura y 1 interruptor de puerta, consultar precio y plazo de entrega.

2. Es obligatorio el uso de Registradores de Temperatura con verificación primitiva en el transporte de productos ultracongelados (Orden 2/9/96).

Condiciones de venta

La mercancía viajará con seguro a todo riesgo, disponiendo el receptor de la misma de un plazo de 24 horas, siguientes al recibo del envío, para efectuar cualquier reclamación, si observara alguna anomalía daño o deterioro.

IVA: Se aplicará el tipo vigente.

Operaciones de Leasing

En operaciones de leasing, será condición indispensable para el suministro del pedido, la confirmación escrita de la operación por la entidad de leasing.

Garantía

La única garantía válida para las unidades Thermo King es la concedida y publicada por el fabricante.

Responsabilidades


Frigicoll, S.A. no se responsabiliza, ni por contrato ni por medios extracontractuales (incluyendo negligencia), de ninguna clase de daños directos o indirectos derivados de la instalación, modificación, mantenimiento, reparación, funcionamiento o fallo mecánico de cualquier producto Thermo King.

NOTA:

Los precios de los montajes tienen carácter orientativo y en ellos no se incluyen los anclajes de los grupos, placas o tubos eutécticos en los furgones, salvo los indicados específicamente.

Consulte el estado de revisiones de sus equipos

<http://refrigeracion-transporte.frigicoll.es/PortaldeClientes>



frigicoll **THERMO KING**

Área de clientes

Inicio
Estado de revisiones
Mi perfil
Desconectar

Es un portal diseñado para que pueda consultar las próximas revisiones de sus equipos.

Consultar
Estado de revisiones

THERMO KING

Tú ganas. Siempre.
Sistemas de refrigeración para transporte
Más de 90 toneladas a lo largo de toda la península.

- ✓ Eficiencia en cualquier momento y lugar.
- ✓ Regulación de temperatura con sensores inteligentes y mantenimiento según consumo.
- ✓ Producción de agua.
- ✓ Cumplimiento con los mejores estándares de calidad.

www.frigicoll.es

SLX
Frigicoll

frigicoll

Blaco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern. Barcelona
Tel. 93 480 33 22 / Fax 93 473 31 40
transporte@frigicoll.es / www.frigicoll.es