

VITRINAS


Aspen 2 Maxi (0°C/+4°C)

Características generales

- ▶ Refrigeración ventilada
- ▶ Desescarche parada simple
- ▶ **VCA:** Sobre estructura cristal curvo, con iluminación
- ▶ **SELF:** Sobre estructura cristal self
- ▶ Plano de trabajo (300 mm) en acero inox
- ▶ Plano de exposición en acero inox
- ▶ SIN RESERVA
- ▶ Versión con cárter frontal o versión con patas
- ▶ Versión **grupo compresor incorporado R404A**
- ▶ Versión **grupo remoto** (no incluido), válvula R404A
- ▶ Termómetro mecánico
- ▶ SIN LATERALES / SIN ACCESORIOS
- ▶ Temperatura ambiente: +25°C
- ▶ Humedad relativa: 60 %
- ▶ **Temperaturas de trabajo**
TN 0°C / +4°C




ASPEN 2 MAXI VCA (versión con patas)



ASPEN 2 MAXI VCA



ASPEN 2 MAXI SELF (versión con patas)



ASPEN 2 MAXI SELF

Lista de precios

Modelo	ASPEN 2 MAXI (Con patas)	VCA	SELF
	Longitud (mm)	Precios (€)	
GRUPO REMOTO	937	2.817,00	2.402,00
	1250	3.048,00	2.679,00
	1560	3.888,00	3.002,00
	1875	3.972,00	3.233,00
	2500	4.711,00	3.787,00
	3125	5.543,00	4.434,00
	3750	6.513,00	5.219,00
	AA90	5.322,00	4.254,00
	AC90	6.397,00	5.045,00
	AA45	4.483,00	4.571,00
	AC45	5.049,00	4.701,00

VITRINAS

Aspen 2 Maxi (0°C/+4°C)

Lista de precios

Modelo	ASPEN MAXI (Cárter frontal)	VCA	SELF
	Longitud (mm)	Precios (€)	
GRUPO INCORPORADO	937	3.224,00	2.788,00
	1250	3.423,00	3.011,00
	1560	4.335,00	3.233,00
	1875	4.563,00	3.787,00
	2500	5.639,00	4.615,00
	3125	6.252,00	5.034,00
	3750	7.355,00	6.143,00
	AA90	5.911,00	4.656,00
	AC90	6.453,00	5.238,00
	AA45	4.786,00	4.048,00
	AC45	5.736,00	4.803,00
GRUPO REMOTO	937	2.795,00	2.369,00
	1250	3.035,00	2.604,00
	1560	3.823,00	2.950,00
	1875	3.892,00	3.154,00
	2500	4.654,00	3.695,00
	3125	5.455,00	4.342,00
	3750	6.441,00	5.184,00
	AA90	5.218,00	4.170,00
	AC90	6.058,00	4.947,00
	AA45	4.605,00	4.353,00
	AC45	5.067,00	4.683,00

Accesorios	937	1250	1560	1875	2500	3125	3750	AA90	AC90	AA45	AC45
	Precios (€)										
Kit unión canal estántar						79,00					
Lateral VCA (cárter frontal)						316,00					
Lateral SELF (cárter frontal)						242,00					
Lateral VCA (con patas)						333,00					
Lateral SELF (con patas)						252,00					
Lateral intermedio VCA (cárter frontal)						463,00					
Lateral intermedio VCA (con patas)						462,00					
Divisoria fija alta MAXI						143,00					
Divisoria plexi alta 1P MAXI						120,00					
Divisoria SELF/VCA MAXI (por cambio de modelo)						259,00					
Placa polietileno 340x500 para plano 300 mm						78,00					
Porta papel inox						89,00					
Porta papel rejilla						71,00					
Grupo porta cuchillos						192,00					
Isla porta sacos						90,00					
Kit cuba inox MAXI	129	167	203	240	277	314	351	462	462	277	277
2 Escalones blanco (para zona exposición)	75	79	114	149	157	228	236	95	87	95	87
2 Escalones INOX (para zona exposición)	188	247	313	377	495	625	741	123	200	123	200
3 Escalones blanco (para zona exposición)	209	156	287	418	313	574	470	192	174	192	174
3 Escalones INOX (para zona exposición)	383	452	610	766	905	1.220	1.358	247	427	247	427
Grupo cierre puertas correderas traseras	139	183	222	268	348	448	482	148	180	74	83
Estante intermedio	151	157	215	227	277	329	457	-	-	-	-
Kit desescarche eléctrico	119	124	131	135	138	181	207	-	-	-	-

VITRINAS

Aspen 2 (-18°C/-25°C) (0°C/+2°C) (+65°C)

Características generales

VITRINA BT*

- ▶ Refrigeración ventilada
- ▶ Desescarche eléctrico
- ▶ VCA: Sobre estructura cristal curvo, con iluminación
- ▶ Cuba de exposición en INOX
- ▶ Plano de trabajo en mármol 300 mm
- ▶ Con cárter frontal
- ▶ Versión **grupo compresor incorporado R404A**
- ▶ Versión **grupo remoto R404A**
- ▶ Termómetro mecánico
- ▶ Vitrina no canalizable

VITRINA VCA PAN*

- ▶ Sin refrigeración
- ▶ VCA: Sobre estructura cristal curvo, con iluminación
- ▶ Con cárter frontal
- ▶ Cuba de exposición en haya laminada

- ▶ Plano de trabajo en mármol 300 mm

- ▶ Vitrina no canalizable

VITRINA VCA PESCADO***

- ▶ Refrigeración estática
- ▶ Desescarche eléctrico
- ▶ VCA: Sobre estructura cristal curvo, con iluminación
- ▶ Cuba de exposición en acero AISI 316
- ▶ Plano de trabajo en Inox 300 mm
- ▶ Para-golpes frontal en INOX
- ▶ Con cárter frontal
- ▶ Versión **grupo compresor incorporado R404A**
- ▶ Versión **grupo remoto** (no incluido), válvula R404A
- ▶ Termómetro mecánico


VITRINA VCA TCBM *

- ▶ TCBM (Vitrina baño maría)
- ▶ Plano de trabajo en mármol 300 mm
- ▶ Plano de exposición en INOX
- ▶ Con cárter frontal
- ▶ VCA: Sobre estructura cristal curvo, con iluminación calefactora
- ▶ Termómetro mecánico
- ▶ Cierre posterior con puertas correderas
- ▶ Cubas GN no incluidas
- ▶ Carga automática del agua
- ▶ Vitrina no canalizable
- ▶ Temperatura ambiente: +25°C
- ▶ Humedad relativa: 60 %


Temperaturas de trabajo

BT	-18°C /-25°C
PAN	Ambiente
PESCADO	0°C/+2°C
TCBM	+65°C

SIN LATERALES / SIN ACCESORIOS



ASPEN 2 VCA BT



ASPEN 2 VCA PAN

VITRINAS


Aspen 2 (-18°C/-25°C) (0°C/+2°C) (+65°C)

Lista de precios


Modelo	ASPEN 2 (Con cárter frontal)	BT*	PAN*	PESCADO***	TCBM*
	Longitud (mm)	Precios (€)			
GRUPO INCORPORADO	937	-	-	-	-
	1250	6.653,00	-	5.764,00	-
	1560	-	-	6.094,00	-
	1875	7.663,00	-	7.036,00	-
	2500	-	-	8.059,00	-
	3125	-	-	9.163,00	-
	3750	-	-	10.788,00	-
GRUPO REMOTO	937	-	-	-	-
	1250	5.188,00	-	5.282,00	-
	1560	-	-	5.659,00	-
	1875	7.045,00	-	6.496,00	-
	2500	7.742,00	-	7.407,00	-
	3125	-	-	8.401,00	-
	3750	-	-	9.668,00	-
SIN REFRIGERACION	937	-	4.346,00	-	7.143,00
	1250	-	4.469,00	-	7.597,00
	1875	-	-	-	-

Accesorios generales

Kit unión canal estándar	136,00
Kit unión canal pescado	111,00
Lateral VCA PAN (cárter frontal)	398,00
Lateral VCA inox pescado(cárter frontal)	723,00
Lateral VCA BT (cárter frontal)	929,00
Lateral VCA baño maría (cárter frontal)	707,00
Plano de trabajo Inox 300 mm. BT-PAN-TCBM. 937	140,00
Plano de trabajo Inox 300 mm. BT-PAN-TCBM. 1250	170,00
Plano de trabajo Inox 300 mm. BT-PAN-TCBM. 1875	229,00
Plano de trabajo Inox 300 mm. BT-PAN-TCBM. 2500	236,00



ASPEN 2 VCA PESCADO



ASPEN 2 VCA TCBM (Baño maría)