

Serie 900 Top THE ESSENCE DYNAMIC Cocinas a gas y eléctricas

Características generales

- ▶ Construidas en acero inoxidable AISI 304
- ▶ Plano de trabajo estampado con espesor 20/10
- **Cocinas a gas (NECG):**
 - ▶ La llama se ajusta por medio de mandos equipados con válvulas de seguridad con termopar y quemador piloto.
- ▶ Rejillas en fundición
- ▶ Entrada y salida automática de agua (opcional)
- **Cocinas eléctricas (NECE, NECV):**
 - **Cocina eléctrica con placas cuadradas (NECE):**
Placas de hierro fundido (300 x 300 mm) controladas por conmutadores con selector para 7 posiciones para diferentes temperaturas
 - **Cocina eléctrica con plano vitrocerámico (NECV):**
Con dos o cuatro zonas de cocción según modelo



NECV 92 T



NECG 94 T






NECE 94 T

Características técnicas



Modelo	Dimensiones (mm)	Nº Quemadores		Potencia Total (kW)	Precio (€)
		6 kW	9 kW		

Cocinas a gas



NECG 92 T	400 x 900 x 320	1	1	15	
NECG 94 T	800 x 900 x 320	2	2	30	
NECG 96 T	1.200 x 900 x 320	3	3	45	

Modelo	Dimensiones (mm)	Nº Zona cocción x Potencia	Potencia Total (kW)	Precio (€)
--------	------------------	----------------------------	---------------------	------------

Cocinas eléctricas con placas cuadradas

NECE 92 T	400 x 900 x 320	2 x 4 kW	8	
NECE 94 T	800 x 900 x 320	4 x 4 kW	16	

Cocinas eléctricas con plano vitrocerámico

NECV 92 T	400 x 900 x 320	2 x 4 kW	8	
NECV 94 T	800 x 900 x 320	4 x 4 kW	16	

Para cocinas de inducción y woks de inducción, consultar precios
Ver accesorios página 92-93

Serie 900 Top THE ESSENCE DYNAMIC

Plancha radiante a gas y eléctrica. Cocinas y Wok de inducción

Características generales

- Plancha radiante (NET):

- ▶ Construidas en acero inox AISI 304
- ▶ Plano de trabajo estampado con espesor 20/10
- ▶ Placa de cocción de hierro fundido de gran espesor con anillo central extraíble y nervadura inferior que optimiza la distribución del calor.
- ▶ Quemador de la plancha de hierro fundido con doble corona de gran potencia (modelo gas)
- ▶ Calentamiento mediante resistencias (modelos eléctricos)
- ▶ Terminación TL: modelo con

plancha radiante y dos fuegos abiertos a la derecha

- Wok de inducción:

- ▶ 30 cm de diámetro

- Cocinas de inducción:

- ▶ Preparado para cocinar con ollas y sartenes.
- ▶ Las zonas están definidas por bordes impresos y equipadas con luces indicadoras
- ▶ Tapa de cristal templado, espesor de 6mm, sellado herméticamente
- ▶ Zonas de cocción cada una con inductor equipado con sistema de reconocimiento que se activa con la presencia de una sartén, un

selector que permite el uso de 10 niveles de potencia

- ▶ Caja de alimentación integrada con dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento
- ##### - Parrillas y parrillas de piedra lávica:
- ▶ Rejillas de cocción reversible, en fundición
 - ▶ Peto perimetral en los tres lados, altura 135 mm, en acero inox AISI 304
 - ▶ La evacuación del agua dentro de la cuba, permite la posibilidad de cocinar mediante el factor de aumento de calor.
 - ▶ El agua permite el enfriamiento de las grasas de cocción



NOVEDAD

NECIW 92 T














NETG74T



NOVEDAD

NEGL 92 T

Características técnicas

Modelo	Dimensiones (mm)	Nº Fuegos	Potencia Total eléctrica (kW)	Paquetes x Piedra lávica (kg)	Potencia Total Gas (kW)	Precio (€)	
Plancha radiante a gas							
NETG 94 T	800 x 900 x 320	1 plancha radiante	-	-	14		
NETG 94 TL	800 x 900 x 320	1 plancha radiante 2 fuegos abiertos dcha	-	-	22		
Plancha radiante eléctrica							
NETE 92 T	400 x 900 x 320	2 zonas	8	-	-		
NETE 94 T	800 x 900 x 320	4 zonas	16	-	-		
Cocinas de inducción							
NECI 92 T	NOVEDAD 400 x 900 x 320	2 zonas de 5Kw	10	-	-		
NECI 94 T	NOVEDAD 800 x 900 x 320	4 zonas de 5Kw	20	-	-		
Cocinas de inducción total							
NECIT 92 T	NOVEDAD 400 x 900 x 320	2 zonas de 7Kw	14	-	-		
NECIT 94 T	NOVEDAD 800 x 900 x 320	4 zonas de 7Kw	28	-	-		
Wok de inducción							
NECIW 92 T	NOVEDAD 400 x 900 x 320	1 zona de 5Kw	5	-	-		
Parrilla de piedra lávica							
NEGL 92 T	NOVEDAD 400 x 900 x 320	-	12,5kw	2 x 4kg	-		
NEGL 94 T	NOVEDAD 800 x 900 x 320	-	25kw	4 x 4kg	-		
Parrilla							
NEGVG 96 T	NOVEDAD 1200 x 900 x 320	-	33kg	-	-		

Ver accesorios página 92-93

Serie 900 Top THE ESSENCE DYNAMIC Fry-tops eléctricos y a gas




Características generales

- ▶ Construidas en acero inoxidable AISI 304
- **Terminación TL:**
Con plancha lisa en fundición.
- **Terminación TR:**
Con plancha rallada en fundición.
- **Terminación TLR:**
Con plancha mixta en fundición, 2/3 lisa, 1/3 rallada.
- **Terminación TLC:**
Con plancha lisa en cromo duro.
- **Terminación TMC:**
Con plancha mixta en cromo duro, 2/3 lisa, 1/3 rallada.
- ▶ Planchas de trabajo rebajadas 4 cm respecto al plano de trabajo, soldado herméticamente.
- **Fry-tops a gas (NEBG)**
- ▶ Quemadores piloto con encendido piezoeléctrico.
- **Fry-tops eléctricos (NEBE)**
- ▶ Calentamiento mediante resistencias blindadas en contacto directo con la plancha.



NEBE 94 TMC

Características técnicas

Modelo	Dimensiones (mm)	Dimensiones plancha (mm)	Tipo de plancha	Potencia Total gas (Kw)	Potencia Total eléctrica (kW)	Precio (€)
Fry-tops a gas						
NEBG 92 TL	400 x 900 x 320	345 x 700	lisa	7	-	
NEBG 92 TLC	400 x 900 x 320	345 x 700	lisa cromo	10,5	-	
NEBG 92 TR	400 x 900 x 320	345 x 700	rallada	7	-	
NEBG 92 TRC	400 x 900 x 320	345 x 700	rallada cromada	7	-	
NEBG 93 TL NOVEDAD	600 x 900 x 320	545 x 700	lisa	11	-	
NEBG 93 TLC NOVEDAD	600 x 900 x 320	545 x 700	lisa cromo	11	-	
NEBG 93 TLR NOVEDAD	600 x 900 x 320	545 x 700	mixta	11	-	
NEBG 93 TMC NOVEDAD	600 x 900 x 320	545 x 700	mixta cromo	11	-	
NEBG 94 TL	800 x 900 x 320	745 x 700	lisa	14	-	
NEBG 94 TLC	800 x 900 x 320	745 x 700	lisa cromo	21	-	
NEBG 94 TR	800 x 900 x 320	745 x 700	rallada	14	-	

Características técnicas

Modelo	Dimensiones (mm)	Dimensiones plancha (mm)	Tipo de plancha	Potencia Total gas (Kw)	Potencia Total eléctrica (kW)	Precio (€)
Fry-tops a gas						
NEBG 94 TLR	800 x 900 x 320	745 x 700	mixta	14	-	
NEBG 94 TMC	800 x 900 x 320	745 x 700	mixta cromo	21	-	
NEBG 96 TL	1200 x 900 x 320	1090 x 700	lisa	31,5	-	
NOVEDAD NEBG 96 TLC	1200 x 900 x 320	1090 x 700	lisa cromo	31,5	-	
NOVEDAD NEBG 96 TLR	1200 x 900 x 320	1090 x 700	mixta	31,5	-	
NOVEDAD NEBG 96 TMC	1200 x 900 x 320	1090 x 700	mixta cromo	31,5	-	
Fry-tops eléctricos						
NEBE 92 TL	400 x 900 x 320	345 x 700	lisa	-	7,5	
NEBE 92 TLC	400 x 900 x 320	345 x 700	lisa cromo	-	7,5	
NEBE 92 TR	400 x 900 x 320	345 x 700	rallada	-	7,5	
NOVEDAD NEBE 93 TL	600 x 900 x 320	545 x 700	lisa	-	10,5	
NOVEDAD NEBE 93 TLC	600 x 900 x 320	545 x 700	lisa cromo	-	10,5	
NOVEDAD NEBE 93 TLR	600 x 900 x 320	545 x 700	mixta	-	10,5	
NOVEDAD NEBE 93 TMC	600 x 900 x 320	545 x 700	mixta cromo	-	10,5	
NEBE 94 TL	800 x 900 x 320	745 x 700	lisa	-	15	
NEBE 94 TLC	800 x 900 x 320	745 x 700	lisa cromo	-	15	
NEBE 94 TR	800 x 900 x 320	745 x 700	rallada	-	15	
NEBE 94 TLR	800 x 900 x 320	745 x 700	mixta	-	15	
NEBE 94 TMC	800 x 900 x 320	745 x 700	mixta cromo	-	15	
NOVEDAD NEBE 96 TL	1200 x 900 x 320	1090 x 700	lisa	-	22,5	
NOVEDAD NEBE 96 TLC	1200 x 900 x 320	1090 x 700	lisa cromo	-	22,5	
NOVEDAD NEBE 96 TLR	1200 x 900 x 320	1090 x 700	mixta	-	22,5	
NOVEDAD NEBE 96 TMC	1200 x 900 x 320	1090 x 700	mixta cromo	-	22,5	

Para fry-tops de 600 mm y fry-tops rallados de cromo duro, consultar precios

Ver accesorios página 92-93

Serie 900 Top THE ESSENCE DYNAMIC Baño maría y elementos neutros

Características generales

- **Baño María (NEME)**
 - ▶ Construido en acero inoxidable AISI 304
 - ▶ Plano de trabajo estampado con espesor 20/10
 - ▶ Calentamiento mediante resistencias en contacto con la superficie exterior del fondo de la cuba.
- **Elemento neutro (NEEN)**
 - ▶ Construido en acero inoxidable AISI 304
- ▶ Plano de trabajo estampado con espesor 20/10
- ▶ Modelos TC con cajón.











NEME 92 T



NEEN92T

Características técnicas

Modelo	Dimensiones (mm)	Capacidad (litros)	Potencia Total gas (kW)	Potencia Total eléctrico (kW)	Precio (€)
Baño María					
NEME 92 T	400 x 900 x 320	GN 1/1	-	1,8	
NEME 94 T	800 x 900 x 320	GN 2/1	-	5,4	
Elementos neutros					
NEEN 91 T	200 x 900 x 320	-	-	-	
NEEN 92 T	400 x 900 x 320	-	-	-	
NEEN 92 TC	400 x 900 x 320	GN 1/1	-	-	
NEEN 93 T	600 x 900 x 320	-	-	-	
NEEN 93 TC	600 x 900 x 320	GN	-	-	
NEEN 94 T	800 x 900 x 320	-	-	-	
NEEN 94 TC	800 x 900 x 320	GN 2/1	-	-	


Para mantenedor de fritos, consultar precios
Ver accesorios página 92-93

Serie 900 Top THE ESSENCE DYNAMIC Bastidores soporte

Características generales


- STE 1F:

- ▶ Estructura mural en tubo de acero inox, sobre pavimento.




- SPE 1F:

- ▶ Estructura mural sobre pavimento, con recubrimiento en acero inox.




- STE 2F:

- ▶ Estructura central en tubo de acero inox, sobre pavimento.



- SPE 2F:

- ▶ Estructura central sobre pavimento, con recubrimiento en acero inox.



Modelo	Precio (€/ml)
STE 1F	
SPE 1F	
STE 2F	
SPE 2F	