



Descripción compresores semiherméticos DORIN

Los compresores semiherméticos Dorin nacen para ser la mejor respuesta a las características de los nuevos refrigerantes y a las exigencias del mercado, poniendo en primer plano los aspectos ligados a la eficiencia energética, fiabilidad y rumorosidad.

La gama cubre desplazamientos volumétricos de 4,42 a 244,87 m³/h, con potencias eléctricas nominales de 0,5 a 90 hp.

Las principales características de la gama presentada son:


- ▶ Elevados valores de C.O.P., obtenidos gracias a la optimización fluidodinámica de los pasos internos, a la adopción de motores de alta eficiencia y a la introducción de componentes de última generación.
- ▶ Posibilidad de funcionamiento con todos los refrigerantes más difundidos en el mercado*: R448A, R449A, R404A, R407A, R134a (HEP), R404A y R507.
- ▶ Niveles de rumorosidad extremadamente contenidos.
- ▶ Fenómenos vibratorios limitados, gracias a un preciso equilibrado de las masas.

- ▶ Reducción de las pulsaciones de presión del gas.
- ▶ Posibilidad de accionamiento a frecuencia variable.
- ▶ Caja de conexiones eléctricas IP 65 de serie en la totalidad de la gama.

La calidad de toda la producción Dorin está garantizada por nuestra conformidad a las normas EN ISO9001. Bajo pedido están disponibles modelos certificados UL.

(Underwriters Laboratories Inc.: file n°SA11929)

**Para aplicación con R134a, consultar gama de productos. Compresores HEP.*



Compresores semiherméticos. "H"

R448A / R449A

Serie	Modelo	Temp. Cond.	Q [W]		Capacidad frigorífica					P [kW]		Potencia absorbida				P.V.P Con THERMIK	P.V.P Con módulo termistor
		°C]	Temperatura de evaporación °C]														
			+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40					
H11	H51CS	35	Q				2360	1860	1460	1140	840	620		928 €	-		
		P				0,93	0,85	0,76	0,67	0,58	0,5						
	45	Q						1190	910								
	P						0,81	0,69									
	H80CC	35	Q	4250	3550	2890	2360	1870	1470	1140	850	630	440	937 €	-		
		P	1,07	1,04	0,99	0,92	0,84	0,76	0,67	0,58	0,51	0,44					
	45	Q		2990	2450	1970	1550	1200	910	670							
	P		1,23	1,12	1,02	0,9	0,79	0,68	0,58								
	H80CS	35	Q				3040	2410	1890	1470	1100	810	580	937 €	-		
		P				1,2	1,08	0,98	0,86	0,74	0,64	0,55					
	45	Q						2000	1550	1180	880	650	450				
	P							1,19	1,03	0,89	0,76	0,64	0,55				
	H101CC	35	Q	5530	4590	3750	3040	2390	1870	1430	1060	770	540	943 €	-		
		P	1,38	1,33		1,26	1,17	1,07	0,96	0,84	0,73	0,63	0,53				
	45	Q				3200	2560	2000	1530	1140	840	600	390				
	P					1,45	1,32	1,15	1,01	0,86	0,74	0,62	0,51				
	H101CS	35	Q				4470	3650	2880	2270	1750	1310	960	943 €	-		
		P				1,5	1,4	1,27	1,14	1,01	0,87	0,75	0,64				
	45	Q						2390	1850	1410	1050	770	540				
	P							1,38	1,21	1,03	0,89	0,75	0,63				
	H151CC	35	Q	6630	5510	4510	3670	2900	2270	1750	1310	960	670	953 €	-		
		P	1,6	1,56	1,47	1,38	1,26	1,15	1,02	0,89	0,78	0,67					
	45	Q			4660	3820	3070	2400	1850	1400	1030	740	490				
	P				1,83	1,68	1,53	1,37	1,21	1,04	0,9	0,77	0,64				
	H151CS	35	Q				4940	4060	3210	2530	1960	1470	1100	953 €	-		
		P				1,65	1,56	1,43	1,3	1,15	1	0,85	0,7				
	45	Q					3420	2700	2100	1610	1210	900	620				
	P						1,72	1,56	1,39	1,2	1,04	0,87	0,7				
	H181CC	35	Q	7390	6150	5010	4080	3220	2530	1950	1460	1080	770	966 €	-		
		P	1,85	1,76	1,66	1,55	1,42	1,3	1,15	1,02	0,89	0,77					
	45	Q	6350	5260	4310	3440	2690	2070	1550	1150	830	560					
	P		2,22	2,07	1,9	1,73	1,55	1,37	1,19	1,03	0,87	0,72					
	H181CS	35	Q				6210	5070	4010	3150	2430	1820	1340	966 €	-		
		P				2,04	1,91	1,73	1,57	1,37	1,19	1,02	0,87				
	45	Q				5290	4260	3340	2590	1960	1470	1080	740				
	P					2,32	2,12	1,87	1,64	1,41	1,21	1,03	0,87				
H201CC	35	Q	9120	7570	6170	5030	3990	3160	2460	1840	1350	920	1.014 €	-			
	P	2,17	2,11	2,01	1,89	1,73	1,58	1,4	1,23	1,07	0,93						
45	Q	7690	6370	5240	4230	3340	2600	1970	1460	1020	610						
P		2,63	2,49	2,3	2,12	1,9	1,68	1,48	1,29	1,12	0,97						
H201CS	35	Q				6680	5470	4320	3400	2630	1970	1450	1.014 €	-			
	P				2,17	2,05	1,88	1,7	1,5	1,3	1,11	0,95					
45	Q					4580	3610	2790	2120	1590	1160	800					
P						2,25	2,03	1,79	1,56	1,35	1,16	0,99					
H221CC	35	Q	9870	8220	6700	5470	4300	3370	2600	1930	1410	990	1.046 €	-			
	P	2,35	2,27	2,16	2,03	1,85	1,69	1,49	1,31	1,14	0,98						
45	Q	8380	6940	5700	4560	3580	2750	2070	1530	1090	720						
P		2,85	2,68	2,46	2,24	2,01	1,76	1,53	1,32	1,13	0,95						
H221CS	35	Q				7260	5930	4680	3680	2840	2120	1560	1.046 €	-			
	P				2,39	2,23	2,03	1,83	1,61	1,4	1,21	1,04					
45	Q				6200	4990	3910	3020	2280	1700	1250	860					
P					2,69	2,46	2,19	1,93	1,68	1,45	1,25	1,07					
H251CC	35	Q	10640	8850	7220	5880	4630	3630	2800	2090	1540	1090	1.046 €	-			
	P	2,81	2,67	2,49	2,3	2,06	1,85	1,61	1,37	1,17	0,98						
45	Q	9000	7460	6130	4920	3860	2980	2270	1700	1240	860						
P		3,28	3,03	2,75	2,48	2,19	1,9	1,63	1,38	1,17	0,97						
H251CS	35	Q				8040	6580	5190	4080	3150	2350	1730	1.092 €	-			
	P				2,66	2,51	2,3	2,09	1,84	1,59	1,37	1,17					
45	Q				6910	5560	4380	3380	2550	1910	1390	940					
P					2,98	2,76	2,49	2,21	1,93	1,68	1,44	1,23					
H281CC	35	Q	11720	9740	7950	6470	5090	3990	3070	2270	1650	1150	1.092 €	-			
	P	2,97	2,9	2,78	2,6	2,35	2,11	1,85	1,58	1,34	1,13						
45	Q	10080	8350	6840	5480	4280	3280	2460	1810	1280	830						
P		3,53	3,34	3,08	2,81	2,49	2,17	1,86	1,58	1,33	1,12						
H281SB	35	Q				8900	7250	5710	4460	3430	2540	1850	1.127 €	-			
	P				2,96	2,76	2,51	2,26	1,97	1,69	1,44	1,22					
45	Q					6100	4780	3670	2760	2040	1470	1000					
P						3,04	2,69	2,35	2,01	1,72	1,46	1,23					
H281CS	35	Q				8890	7240	5700	4460	3430	2540	1860	1.134 €	-			
	P				2,95	2,76	2,51	2,26	1,97	1,69	1,43	1,21					
45	Q					7600	6100	4780	3670	2760	2040	1470	1000				
P						3,3	3,02	2,67	2,35	2,01	1,72	1,46	1,23				
H2	H290CS	35	Q				9980	8160	6450	5080	3930	2940	2180	1.230 €	-		
		P				3,18	2,93	2,63	2,36	2,07	1,78	1,53	1,3				
	45	Q				8560	6890	5410	4180	3160	2360	1730	1190				
	P				3,6	3,24	2,85	2,48	2,12	1,81	1,52	1,26					
H300CC	35	Q	14810	12300	10020	8150	6410	5020	3860	2880	2100	1490	1.262 €	-			
	P	3,4	3,29	3,13	2,92	2,65	2,38	2,08	1,79	1,53	1,27						
45	Q	12630	10450	8560	6860	5360	4130	3110	2310	1680	1140						
P		4,11	3,87	3,54	3,23	2,86	2,49	2,14	1,82	1,52	1,25						

Bajo pedido, se puede solicitar precio para unidades con voltajes especiales.

Compresores semiherméticos. "H"

R448A / R449A

Serie	Modelo	Temp. Cond.		Q [W]		Capacidad frigorífica			P [kW]		Potencia absorbida				P.V.P Con THERMIK	P.V.P Con módulo termistor
				Temperatura de evaporación [°C]												
		[°C]	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40				
H2	H300CS	35	Q			10740	8790	6970	5500	4270	3210	2390	1730	1.262 €	-	
		P			3,47	3,23	2,93	2,63	2,29	1,96	1,67	1,41				
		45	Q			9230	7440	5860	4550	3470	2610	1930	1350	1.262 €	-	
		P			3,96	3,61	3,19	2,77	2,37	2,01	1,69	1,41				
	H350CC	35	Q	15850	13220	10810	8830	6980	5510	4280	3220	2410	1740	1.262 €	-	
		P	3,79	3,65	3,46	3,22	2,92	2,63	2,31	1,99	1,71	1,45				
		45	Q	13620	11310	9310	7490	5900	4580	3480	2620	1950	1360	1.262 €	-	
		P	4,6	4,32	3,95	3,6	3,19	2,79	2,39	2,05	1,73	1,44				
	H350SB	35	Q			11790	9680	7680	6070	4740	3580	2690	1960	1.262 €	-	
		P			3,97	3,68	3,31	2,97	2,6	2,24	1,93	1,65				
		45	Q					6500	5070	3890	2950	2210	1580	1.470 €	-	
		P					3,65	3,17	2,72	2,34	1,99	1,69				
	H380CC	35	Q	17450	14560	11930	9770	7740	6130	4770	3620	2710	1970	1.470 €	-	
		P	4,25	4,13	3,93	3,68	3,33	3	2,62	2,26	1,95	1,67				
		45	Q	14980	12460	10280	8300	6560	5110	3920	2970	2220	1580	1.299 €	-	
		P	5,23	4,92	4,51	4,11	3,64	3,18	2,73	2,35	2	1,71				
H380SB	35	Q					8610	6830	5350	4060	3070	2260	1.299 €	-		
	P					3,79	3,42	3,01	2,61	2,24	1,9					
	45	Q					5730	4420	3390	2580	1870		1.470 €	-		
	P					3,69	3,19	2,75	2,35	1,96						
H390CS	35	Q			13220	10860	8640	6860	5360	4090	3080	2280	1.470 €	-		
	P			4,52	4,18	3,79	3,43	3,02	2,62	2,26	1,93					
	45	Q					9230	7330	5750	4440	3400	2580	1.527 €	-		
	P					4,68	4,18	3,69	3,2	2,78	2,37	2				
H392CS	35	Q						8140	6290	4700	3470	2480	1.527 €	-		
	P							4,08	3,57	3,07	2,63	2,2				
	45	Q							5130	3860	2840	1970	-	1.879 €		
	P								3,69	3,13	2,6	2,12				
H32	H403CC	35	Q	19340	16000	12970	10510	8240	6440	4960	3710			-	1.879 €	
		P	4,17	4,03	3,85	3,61	3,31	3,02	2,7	2,38						
		45	Q	16710	13740	11180	8890	6910	5300	3990				-	1.879 €	
		P	5,04	4,74	4,36	4	3,58	3,17	2,78							
	H403CS	35	Q			15300	12540	9920	7830	6080	4570	3390	2440	-	1.906 €	
		P			4,82	4,44	3,98	3,56	3,1	2,67	2,28	1,94				
		45	Q			13330	10740	8440	6530	4940	3690	2690	1850	-	1.996 €	
		P			5,42	4,86	4,26	3,67	3,12	2,65	2,22	1,86				
	H503CC	35	Q	23610	19630	15980	13000	10210	7980	6110	4520	3280	2280	-	1.906 €	
		P	5,25	5,02	4,73	4,37	3,93	3,51	3,05	2,61	2,21	1,86				
		45	Q	20170	16700	13670	10950	8550	6560	4930	3630	2610	1740	-	1.996 €	
		P	6,22	5,79	5,24	4,73	4,14	3,58	3,04	2,58	2,15	1,78				
	H503CS	35	Q			18400	15120	12030	9550	7460	5670	4270	3120	-	2.116 €	
		P			5,66	5,28	4,8	4,37	3,87	3,4	2,99	2,6				
		45	Q			16080	13000	10270	8000	6110	4620	3440	2420	-	2.116 €	
		P			6,33	5,76	5,12	4,49	3,91	3,4	2,93	2,51				
H743CC	35	Q	27510	22940	18750	15330	12110	9540	7390	5550	4100	2930	-	2.116 €		
	P	6,11	5,84	5,51	5,15	4,69	4,28	3,82	3,36	2,96	2,59					
	45	Q	23490	19520	16060	12940	10190	7900	6000	4500	3300	2260	-	2.116 €		
	P	7,29	6,79	6,19	5,64	5,02	4,42	3,85	3,35	2,88	2,45					
H35	H401CS	35	Q			13110	10690	8410	6590	5070	3760	2740	1920	-	1.966 €	
		P			3,79	3,55	3,22	2,91	2,55	2,2	1,88	1,58				
		45	Q			11220	9020	7070	5460	4120	3070	2240	1520	-	2.000 €	
		P			4,23	3,87	3,46	3,04	2,62	2,26	1,91	1,6				
	H451CC	35	Q	19910	16440	13280	10710	8340	6460	4910	3620	2620	1840	-	2.000 €	
		P	4,25	4,08	3,84	3,57	3,23	2,92	2,55	2,21	1,89	1,6				
		45	Q	16980	13950	11340	9010	6980	5320	3980	2940	2130	1460	-	2.044 €	
		P	4,98	4,68	4,27	3,91	3,48	3,05	2,63	2,26	1,91	1,58				
	H451CS	35	Q			15700	12800	10080	7900	6070	4510	3280	2310	-	2.044 €	
		P			4,57	4,26	3,87	3,48	3,04	2,61	2,24	1,89				
		45	Q			13420	10800	8480	6540	4950	3690	2680	1830	-	2.076 €	
		P			5,1	4,66	4,15	3,63	3,12	2,68	2,29	1,93				
	H551CC	35	Q	23880	19710	15920	12840	10000	7740	5890	4330	3150	2200	-	2.076 €	
		P	5,07	4,86	4,59	4,27	3,87	3,5	3,08	2,65	2,27	1,91				
		45	Q	20350	16720	13590	10800	8370	6380	4770	3520	2550	1740	-	2.158 €	
		P	5,94	5,59	5,12	4,68	4,18	3,67	3,17	2,72	2,28	1,87				
H551CS	35	Q			18550	15130	11910	9330	7170	5320	3880	2720	-	2.158 €		
	P			5,38	5,02	4,55	4,11	3,6	3,11	2,66	2,24					
	45	Q			15860	12750	10010	7730	5840	4350	3160	2150	-	2.206 €		
	P			6	5,49	4,9	4,29	3,71	3,2	2,71	2,27					
H701CC	35	Q	28490	23520	19000	15320	11930	9230	7030	5170	3740	2630	-	2.206 €		
	P	6,08	5,82	5,49	5,1	4,62	4,17	3,66	3,16	2,71	2,28					
	45	Q	24280	19950	16210	12880	9980	7610	5690	4200	3050	2080	-	2.255 €		
	P	7,12	6,68	6,12	5,58	4,98	4,36	3,77	3,24	2,73	2,26					
H701CS	35	Q			21090	17210	13550	10610	8160	6050	4420	3090	-	2.255 €		
	P			6,12	5,71	5,18	4,67	4,09	3,53	3,02	2,54					
	45	Q			18040	14510	11390	8790	6640	4940	3600	2450	-	2.255 €		
	P			6,83	6,25	5,57	4,89	4,22	3,63	3,08	2,58					
H751CC	35	Q	32580	26880	21720	17520	13640	10560	8040	5910	4290	3000	-	2.255 €		
	P	6,95	6,64	6,26	5,82	5,28	4,77	4,19	3,62	3,1	2,61					
	45	Q	27770	22810	18540	14730	11420	8710	6500	4800	3470	2370	-	2.255 €		
	P	8,13	7,63	6,99	6,39	5,7	5,01	4,32	3,71	3,12	2,56					

Bajo pedido, se puede solicitar precio para unidades con voltajes especiales.

Con la garantía

Compresores semiherméticos. "H"

R448A / R449A

Serie	Modelo	Temp. Cond.		Q		Capacidad frigorífica			P		Potencia absorbida				P.V.P Con THERMIK	P.V.P Con módulo termistor
				[W]												
				Temperatura de evaporación [°C]												
[°C]	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40						
H35	H751CS	35	Q			25470	20770	16350	12800	9840	7310	5340	3750	-	2.255 €	
		P			7,39	6,9	6,25	5,64	4,95	4,26	3,65	3,08				
		45	Q			21790	17520	13760	10620	8030	5980	4360	2970			
		P			8,25	7,55	6,72	5,9	5,1	4,39	3,72	3,11				
	H1002CC	35	Q	38890	32090	25930	20910	16280	12610	9580	7050	5110	3590	-	2.283 €	
		P	8,3	7,94	7,49	6,96	6,3	5,68	4,99	4,31	3,69	3,11				
		45	Q	33150	27230	22120	17580	13630	10390	7770	5730	4150	2830			
		P	9,72	9,11	8,35	7,62	6,79	5,96	5,15	4,41	3,72	3,08				
	H801CS	35	Q			29670	24200	19050	14920	11470	8510	6200	4350	-	2.316 €	
		P			8,61	8,03	7,29	6,57	5,76	4,96	4,25	3,58				
	45	Q			25380	20400	16020	12360	9340	6960	5060	3450				
	P			9,61	8,79	7,83	6,88	5,94	5,1	4,33	3,62					
H1003CC	35	Q	45130	37240	30090	24270	18890	14630	11120	8190	5930	4160	-	2.347 €		
	P	9,62	9,21	8,69	8,09	7,33	6,63	5,82	5,01	4,28	3,57					
	45	Q	38470	31610	25680	20400	15810	12060	9010	6650	4810	3290				
	P	11,27	10,57	9,69	8,85	7,9	6,93	5,99	5,14	4,31	3,53					
H41	H851CS	35	Q			30150	24630	19450	15300	11820	8830	6510	4620	-	2.411 €	
		P			8,67	8,05	7,27	6,51	5,66	4,82	4,05	3,33				
		45	Q			26080	21000	16500	12750	9660	7210	5270	3610			
		P			9,59	8,74	7,75	6,76	5,78	4,9	4,07	3,3				
	H1201CC	35	Q	44720	37190	30320	24690	19430	15240	11740	8750	6420	4530	-	2.537 €	
		P	9,74	9,44	8,94	8,29	7,46	6,64	5,73	4,85	4,08	3,38				
		45	Q	38530	31920	26170	21010	16460	12690	9580	7140	5190	3520			
		P	11,44	10,76	9,82	8,91	7,85	6,8	5,78	4,9	4,11	3,42				
	H1001CS	35	Q			34780	28480	22550	17780	13790	10360	7680	5500	-	2.584 €	
		P			10,57	9,72	8,69	7,73	6,7	5,7	4,84	4,08				
	45	Q			30080	24250	19100	14800	11250	8430	6190	4270				
	P			11,69	10,5	9,18	7,91	6,71	5,69	4,78	4					
H1501CC	35	Q	50790	42310	34540	28200	22250	17510	13550	10150	7500	5340	-	2.679 €		
	P	11,37	11,08	10,53	9,81	8,84	7,91	6,84	5,81	4,9	4,08					
	45	Q	43600	36180	29730	23920	18800	14550	11040	8270	6040	4140				
	P	13,54	12,76	11,68	10,62	9,37	8,11	6,91	5,86	4,9	4,09					
H1501CS	35	Q			40160	32910	26080	20590	15990	12020	8900	6360	-	2.992 €		
	P			12,16	11,16	9,99	8,92	7,76	6,64	5,66	4,74					
	45	Q			34800	28110	22190	17220	13110	9840	7220	4960				
	P			13,48	12,16	10,7	9,29	7,94	6,76	5,65	4,65					
H2001CC	35	Q	59550	49620	40540	33120	26170	20610	15970	11980	8880	6360	-	3.135 €		
	P	13,54	12,9	12,1	11,2	10,09	9,07	7,92	6,81	5,83	4,93					
	45	Q	51540	42770	35160	28300	22240	17220	13080	9810	7200	4970				
	P	16,04	14,92	13,56	12,29	10,86	9,46	8,11	6,92	5,81	4,82					
H1601CS	35	Q			45250	37050	29330	23130	17940	13470	9980	7160	-	3.385 €		
	P			13,89	12,66	11,3	10,07	8,77	7,53	6,45	5,45					
	45	Q			39200	31610	24890	19290	14660	10990	8070	5570				
	P			15,53	13,93	12,22	10,59	9,07	7,74	6,52	5,42					
H2201CC	35	Q	67190	55980	45730	37340	29490	23220	17980	13490	9980	7130	-	3.463 €		
	P	14,81	14,44	13,75	12,81	11,56	10,33	8,94	7,58	6,38	5,29					
	45	Q	58120	48230	39630	31880	25050	19380	14710	11020	8080	5560				
	P	17,6	16,63	15,27	13,9	12,29	10,67	9,1	7,72	6,46	5,38					
H5	H2000CS	35	Q			52250	42610	33540	26260	20170	14940	10850	7520	-	4.176 €	
		P			16,57	15,23	13,58	11,99	10,28	8,63	7,21	5,95				
		45	Q			44880	36060	28270	21770	16400	12140	8730	5820			
		P			18,44	16,52	14,39	12,31	10,34	8,65	7,14	5,89				
	H2500CC	35	Q	76970	63920	51980	42210	33080	25770	19660	14440	10340	7000	-	4.253 €	
		P	16,87	16,16	15,23	14,11	12,7	11,34	9,8	8,25	6,82	5,42				
		45	Q	66130	54680	44730	35770	27890	21330	15930	11640	8200	5240			
		P	19,97	18,66	17	15,41	13,58	11,73	9,91	8,23	6,61	5,07				
	H2500CS	35	Q			58570	47650	37420	29210	22360	16490	11930	8260	-	4.326 €	
		P			18,46	17,02	15,2	13,43	11,48	9,61	7,99	6,56				
		45	Q			50430	40410	31580	24230	18190	13420	9640	6460			
		P			20,63	18,52	16,13	13,79	11,56	9,65	7,96	6,57				
	H3000CC	35	Q	86440	71700	58240	47210	36930	28710	21860	16030	11480	7820	-	4.476 €	
		P	19,28	18,49	17,36	15,99	14,29	12,67	10,9	9,2	7,74	6,45				
		45	Q	74410	61420	50150	40020	31100	23730	17670	12890	9090	5870			
		P	23,06	21,45	19,4	17,45	15,26	13,12	11,09	9,35	7,82	6,52				
H2700CS	35	Q			62930	51160	40130	31290	23910	17630	12750	8840	-	4.623 €		
	P			20,14	18,5	16,47	14,55	12,45	10,46	8,73	7,2					
	45	Q			54300	43450	33900	25960	19440	14320	10260	6860				
	P			22,48	20,13	17,52	14,98	12,58	10,52	8,7	7,17					
H3200CC	35	Q	93420	77520	62970	51070	39940	31030	23590	17230	12250	8200	-	4.772 €		
	P	20,09	19,46	18,46	17,14	15,43	13,75	11,83	9,93	8,19	6,57					
	45	Q	80050	66130	54010	43120	33520	25560	18990	13770	9590	6010				
	P	23,98	22,53	20,57	18,64	16,4	14,13	11,9	9,91	8,01	6,31					
H2900CS	35	Q			69570	56660	44520	34790	26630	19640	14150	9700	-	4.772 €		
	P			22,19	20,47	18,3	16,21	13,92	11,69	9,73	7,95					
	45	Q			59840	48030	37590	28880	21690	15980	11410	7520				
	P			24,66	22,22	19,44	16,7	14,08	11,8	9,72	7,93					
H3400CC	35	Q	103880	86100	69860	56560	44150	34230	25970	18960	13490	9080	-	4.922 €		
	P	22,86	22,08	20,87	19,33	17,37	15,44	13,28	11,15	9,24	7,44					
	45	Q	88960	73370	59830	47670	36980	28120	20860	15130	10590	6750				
	P	27,03	25,32	23,06	20,86	18,32	15,77	13,29	11,08	9,03	7,19					

Bajo pedido, se puede solicitar precio para unidades con voltajes especiales.

Compresores semiherméticos. "H"

R448A / R449A

Serie	Modelo	Temp. Cond.		Q [W]		Capacidad frigorífica			P [kW]		Potencia absorbida				P.V.P Con THERMIK	P.V.P Con módulo termistor
				Temperatura de evaporación [°C]												
		[°C]		+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40			
H6	H3000CS	35	Q			75150	61420	48490	38110	29400	21920	16060	11290	-	5.668 €	
		P			24,55	22,5	19,99	17,62	15,05	12,6	10,49	8,61				
		45	Q			65150	52390	41110	31680	23900	17720	12770	8540	-	5.816 €	
		P			27,46	24,51	21,25	18,08	15,11	12,55	10,28	8,39				
	H3500CC	35	Q	110160	91650	74740	60930	48000	37670	29050	21690	15940	11280	-	5.816 €	
		P	25,45	24,44	23,03	21,3	19,13	17,04	14,72	12,44	10,43	8,56				
		45	Q	95430	79070	64840	52050	40780	31420	23740	17670	12840	8710	-	5.816 €	
		P	30,91	28,77	26,06	23,47	20,54	17,64	14,84	12,36	10,06	8,02				
	H3500CS	35	Q			83740	68300	53800	42160	32430	24100	17610	12380	-	5.816 €	
		P			27,41	25,16	22,41	19,79	16,94	14,2	11,82	9,68				
		45	Q			72410	58100	45460	34940	26280	19440	14020	9430	-	5.816 €	
		P			30,76	27,51	23,89	20,37	17,03	14,13	11,53	9,32				
	H4000CC	35	Q	123090	102530	83670	68310	53900	42370	32740	24470	17990	12690	-	6.042 €	
		P	28,77	27,58	25,91	23,9	21,4	19,02	16,41	13,92	11,76	9,85				
	45	Q	106700	88460	72660	58430	45860	35420	26800	19960	14480	9740	-	6.042 €		
	P	34,88	32,37	29,23	26,26	22,93	19,69	16,62	13,98	11,62	9,62					
H4000CS	35	Q			90910	74420	58910	46470	36080	27150	20190	14560	-	6.340 €		
	P			29,63	27,21	24,26	21,45	18,4	15,49	12,98	10,77					
	45	Q			79070	63770	50230	38960	29660	22330	16510	11560	-	6.340 €		
	P			33,47	29,93	26,01	22,21	18,64	15,57	12,85	10,58					
H4500CC	35	Q	134170	111550	90880	74020	58260	45690	35220	26300	19360	13760	-	6.564 €		
	P	30,81	29,33	27,48	25,31	22,68	20,2	17,46	14,79	12,4	10,17					
	45	Q	116300	96250	78890	63270	49550	38180	28850	21530	15730	10810	-	6.564 €		
	P	36,87	34,19	30,91	27,82	24,38	20,99	17,72	14,82	12,11	9,66					
H4500CS	35	Q			99660	81550	64570	50950	39530	29700	22000	15740	-	6.564 €		
	P			32,03	29,56	26,45	23,45	20,15	16,97	14,2	11,72					
	45	Q			86380	69750	55010	42710	32530	24470	18030	12490	-	6.564 €		
	P			35,84	32,12	27,96	23,9	20,05	16,72	13,77	11,27					
H7	H5000CC	35	Q	148770	123580	100610	81840	64340	50380	38770	28900	21240	15110	-	6.712 €	
		P	35,13	33,24	30,97	28,41	25,36	22,52	19,46	16,51	13,95	11,61				
		45	Q	128900	106630	87260	69900	54660	42050	31730	23650	17280	11900	-	6.712 €	
		P	41,37	38,22	34,43	30,93	27,05	23,29	19,73	16,63	13,8	11,31				
	H5000CS	35	Q			111820	91340	72160	56780	43910	32870	24280	17340	-	8.576 €	
		P			33,81	31,07	27,69	24,46	20,95	17,6	14,7	12,14				
		45	Q			95130	76690	60360	46770	35540	26680	19640	13630	-	8.576 €	
		P			37,86	33,88	29,44	25,11	21,03	17,5	14,38	11,76				
	H5500CC	35	Q	171500	142010	115240	93330	73040	56890	43530	32220	23480	16500	-	8.800 €	
		P	36,88	35,8	33,86	31,26	27,9	24,62	21,04	17,64	14,77	12,34				
		45	Q	144900	119600	97600	78000	60850	46720	35190	26160	19050	13020	-	8.800 €	
		P	43,42	40,7	36,97	33,27	29,06	24,92	21,03	17,75	14,96	12,81				
	H5500CS	35	Q			125210	102460	80930	63690	49260	36860	27170	19350	-	8.800 €	
		P			37,95	34,92	31,15	27,54	23,6	19,81	16,53	13,6				
	45	Q			106530	85890	67640	52440	39860	29920	22000	15230	-	8.800 €		
	P			42,57	38,1	33,11	28,25	23,66	19,69	16,18	13,22					
H6000CC	35	Q	192970	159670	129490	104910	82000	63860	48870	36200	26430	18660	-	9.174 €		
	P	41,29	39,77	37,47	34,57	30,93	27,41	23,55	19,83	16,6	13,73					
	45	Q	162700	134250	109670	87630	68410	52560	39610	29470	21460	14670	-	9.174 €		
	P	48,1	45,03	40,96	37,01	32,49	28,01	23,74	20,05	16,74	13,96					
H6000CS	35	Q			136330	111390	87970	69180	53480	40010	29510	21040	-	9.174 €		
	P			41,75	38,41	34,26	30,28	25,96	21,81	18,22	15,04					
	45	Q			115550	93130	73320	56800	43170	32420	23850	16560	-	9.174 €		
	P			46,69	41,8	36,34	31,01	25,96	21,62	17,75	14,51					
H7500CC	35	Q	208450	172660	140030	113560	88810	69190	52940	39190	28560	20070	-	9.695 €		
	P	45,14	43,48	40,97	37,83	33,84	30,02	25,79	21,74	18,22	15,08					
	45	Q	176100	145340	118680	94810	73990	56810	42780	31800	23150	15820	-	9.695 €		
	P	52,69	49,32	44,85	40,52	35,56	30,66	25,98	21,94	18,32	15,27					
H7501CS	35	Q			151910	124180	98100	77100	59560	44510	32770	23320	-	9.695 €		
	P			45,91	42,27	37,73	33,38	28,61	24,04	20,08	16,55					
	45	Q			128870	103880	81710	63270	48060	36040	26490	18360	-	9.695 €		
	P			51,55	46,13	40,09	34,19	28,6	23,79	19,5	15,91					
H8001CC	35	Q	231770	192360	156280	126810	99380	77390	59190	43760	31830	22330	-	10.367 €		
	P	49,49	48,43	46,03	42,6	38,05	33,55	28,61	23,91	19,95	16,64					
	45	Q	196200	162170	132600	106080	82710	63460	47730	35430	25770	17660	-	10.367 €		
	P	58,65	55,22	50,28	45,3	39,56	33,86	28,5	24	20,21	17,36					
H8000CS	35	Q			167870	137060	108110	84880	65540	49000	36150	25850	-	10.367 €		
	P			50,25	46,18	41,17	36,39	31,19	26,23	21,95	18,16					
	45	Q			142500	114720	90110	69700	52890	39670	29200	20350	-	10.367 €		
	P			56,38	50,37	43,71	37,24	31,15	25,91	21,28	17,41					
H9000CC	35	Q	254410	210790	171000	138560	108480	84470	64650	47850	34880	24520	-	11.808 €		
	P	54,86	53,25	50,36	46,49	41,49	36,63	31,31	26,25	21,98	18,35					
	45	Q	215000	177410	144850	115780	90330	69350	52230	38820	28250	19320	-	11.808 €		
	P	64,55	60,5	54,97	49,49	43,22	37,07	31,27	26,39	22,22	19					

Bajo pedido, se puede solicitar precio para unidades con voltajes especiales.

Compresores semiherméticos. "H"

R407F / R407A*

Serie	Modelo	Temp. Cond.		Q [W]		Capacidad frigorífica				P [kW]		Potencia absorbida				P.V.P Con THERMIK	P.V.P Con módulo termistor
				Temperatura de evaporación [°C]													
		[°C]		+10	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40			
H11	H51CS	35	Q					2380	1890	1470	1120	830	595		928 €	-	
		P						0,94	0,84	0,75	0,65	0,56	0,47				
	45	Q						1560	1200	900							
	P							0,93	0,80	0,68							
	H80CC	35	Q	5310	4430	3660	2980	2400	1900	1480	1130	835	600		937 €	-	
		P	1,08	1,08	1,05	1,00	0,93	0,85	0,76	0,66	0,56	0,48					
	45	Q		3810	3120	2520	2010	1570	1200	895							
	P		1,34	1,26	1,16	1,04	0,92	0,80	0,68								
	H80CS	35	Q				3810	3070	2440	1900	1450	1080	775	540	937 €	-	
		P				1,32	1,21	1,08	0,96	0,84	0,72	0,61	0,51				
	45	Q						2020	1560	1170	850	600	400				
	P							1,19	1,03	0,88	0,73	0,61	0,51				
	H101CC	35	Q	6930	5770	4740	3850	3090	2430	1880	1420	1040	735	495	943 €	-	
		P	1,45	1,42	1,36	1,28	1,18	1,06	0,94	0,82	0,70	0,59	0,49				
	45	Q				4070	3280	2590	2020	1530	1140	810	550	345			
	P					1,65	1,49	1,33	1,17	1,00	0,85	0,70	0,58	0,47			
	H101CS	35	Q				5630	4580	3680	2910	2260	1720	1280	925	645	943 €	-
		P				1,65	1,53	1,40	1,26	1,12	0,98	0,84	0,71	0,59			
	45	Q						3070	2410	1850	1390	1020	715	480			
	P							1,58	1,39	1,20	1,02	0,86	0,71	0,58			
	H151CC	35	Q	8290	6910	5700	4640	3730	2950	2290	1740	1290	915	625	953 €	-	
		P	1,63	1,63	1,59	1,51	1,41	1,28	1,14	1,00	0,86	0,73	0,61				
	45	Q				4860	3920	3110	2430	1860	1390	995	685	435			
	P					1,90	1,75	1,58	1,39	1,21	1,03	0,87	0,72	0,60			
	H151CS	35	Q				6200	5070	4100	3260	2540	1940	1450	1050	720	953 €	-
		P				1,80	1,70	1,58	1,44	1,28	1,11	0,95	0,80	0,66			
	45	Q						3480	2740	2110	1590	1170	820	550			
	P							1,76	1,56	1,37	1,17	0,98	0,82	0,68			
	H181CC	35	Q	9300	7730	6360	5170	4150	3280	2540	1930	1440	1040	715	966 €	-	
		P	1,96	1,90	1,81	1,70	1,56	1,42	1,27	1,12	0,97	0,83	0,71				
	45	Q	8170	6740	5490	4410	3500	2720	2070	1540	1110	770	500				
	P		2,48	2,32	2,15	1,96	1,76	1,56	1,36	1,17	0,99	0,83	0,69				
H181CS	35	Q				7800	6370	5130	4060	3160	2410	1790	1290	890	966 €	-	
	P				2,21	2,08	1,92	1,73	1,54	1,34	1,15	0,97	0,81				
45	Q				6690	5420	4320	3380	2600	1950	1420	995	660				
P					2,61	2,38	2,14	1,89	1,64	1,40	1,17	0,97	0,81				
H201CC	35	Q	11400	9470	7800	6350	5110	4060	3170	2420	1800	1290	860	1.014 €	-		
	P	2,25	2,23	2,16	2,05	1,90	1,74	1,55	1,37	1,18	1,01	0,87					
45	Q	9840	8130	6650	5380	4300	3380	2600	1950	1410	945	550					
P		2,88	2,74	2,57	2,37	2,15	1,92	1,68	1,45	1,24	1,05	0,90					
H201CS	35	Q				8380	6850	5520	4380	3410	2600	1930	1390	955	1.014 €	-	
	P				2,35	2,22	2,06	1,87	1,67	1,46	1,25	1,06	0,89				
45	Q					5830	4660	3650	2810	2110	1540	1070	705				
P						2,52	2,28	2,03	1,78	1,53	1,30	1,10	0,93				
H221CC	35	Q	12360	10300	8490	6910	5550	4380	3400	2580	1900	1350	915	1.046 €	-		
	P	2,48	2,43	2,33	2,20	2,04	1,85	1,66	1,46	1,26	1,07	0,91					
45	Q	10720	8860	7250	5840	4640	3620	2770	2060	1480	1010	635					
P		3,17	2,99	2,78	2,54	2,29	2,02	1,76	1,51	1,27	1,06	0,88					
H221CS	35	Q				8200	6700	5400	4290	3340	2550	1890	1360	935	1.046 €	-	
	P				2,41	2,21	2,01	1,81	1,61	1,41	1,23	1,06	0,91				
45	Q				7030	5700	4550	3570	2750	2060	1500	1050	690				
P					2,79	2,51	2,24	1,97	1,72	1,49	1,27	1,08	0,92				
H251CC	35	Q	13360	11120	9150	7440	5970	4710	3650	2770	2050	1470	1010	1.046 €	-		
	P	2,89	2,83	2,71	2,54	2,33	2,10	1,85	1,59	1,34	1,10	0,89					
45	Q	11530	9540	7790	6290	5000	3910	3000	2250	1640	1150	760					
P		3,57	3,37	3,13	2,85	2,55	2,24	1,92	1,62	1,34	1,08	0,87					
H251CS	35	Q				10090	8250	6640	5270	4100	3120	2310	1650	1130	1.092 €	-	
	P				2,82	2,69	2,52	2,30	2,06	1,80	1,55	1,30	1,09				
45	Q				8740	7080	5650	4430	3400	2540	1850	1280	840				
P					3,28	3,06	2,79	2,51	2,21	1,91	1,63	1,37	1,15				
H281CC	35	Q	14720	12250	10080	8190	6570	5180	4010	3040	2240	1590	1070	1.092 €	-		
	P	3,08	3,07	2,98	2,82	2,61	2,36	2,08	1,80	1,53	1,27	1,05					
45	Q	12920	10670	8710	7010	5560	4330	3310	2450	1760	1190	735					
P		3,86	3,69	3,45	3,17	2,85	2,51	2,17	1,84	1,53	1,26	1,05					
H281SB	35	Q				11210	9130	7330	5790	4480	3390	2500	1780	1210	1.127 €	-	
	P				3,21	3,02	2,78	2,51	2,22	1,93	1,64	1,37	1,13				
45	Q					7790	6190	4830	3690	2750	1980	1370	885				
P						3,42	3,07	2,71	2,34	1,99	1,67	1,38	1,14				
H281CS	35	Q				11190	9110	7320	5780	4480	3390	2500	1780	1220	1.134 €	-	
	P				3,18	3,00	2,77	2,51	2,22	1,93	1,64	1,36	1,12				
45	Q				9640	7790	6190	4830	3690	2750	1980	1370	890				
P					3,69	3,39	3,05	2,70	2,34	1,99	1,67	1,38	1,14				
H2	H290CS	35	Q				12670	10290	8250	6520	5070	3880	2890	2100	1460	1.230 €	-
		P				3,56	3,25	2,94	2,62	2,31	2,01	1,72	1,45	1,21			
	45	Q				10930	8790	6980	5450	4180	3140	2290	1610	1060			
	P				4,17	3,72	3,29	2,87	2,47	2,09	1,75	1,44	1,17				
	H300CC	35	Q	18880	15610	12770	10320	8240	6480	5020	3810	2830	2040	1400	1.262 €	-	
		P	3,67	3,57	3,40	3,18	2,92	2,64	2,33	2,02	1,72	1,44	1,19				
45	Q	16360	13440	10920	8760	6930	5400	4140	3100	2250	1570	1010					
P		4,60	4,33	4,00	3,64	3,26	2,87	2,48	2,10	1,75	1,44	1,17					

Bajo pedido, se puede solicitar precio para unidades con voltajes especiales.

* Para datos con R407A considerar reducción del 6% de Q y P

Compresores semiherméticos. "H"

R407F / R407A*

Serie	Modelo	Temp. Cond.		Q [W]		Capacidad frigorífica		P [kW]		Potencia absorbida				P.V.P Con THERMIK	P.V.P Con módulo termistor		
				Temperatura de evaporación [°C]													
		[°C]	+10	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40				
H2	H300CS	35	Q			13620	11070	8890	7040	5490	4210	3160	2310	1620	1.262 €	-	
		P			3,82	3,55	3,25	2,92	2,57	2,23	1,90	1,59	1,31				
		45	Q				9480	7540	5910	4560	3440	2530	1800	1210	1.262 €	-	
		P				4,08	3,64	3,20	2,76	2,34	1,95	1,60	1,31				
	H350CC	35	Q	20180	16720	13720	11130	8930	7070	5510	4230	3180	2320	1630	1.262 €	-	
		P	4,08	3,96	3,77	3,52	3,23	2,92	2,58	2,25	1,92	1,62	1,35				
		45	Q	17620	14510	11820	9520	7570	5940	4580	3470	2560	1820	1200	1.262 €	-	
		P	5,16	4,84	4,48	4,07	3,64	3,21	2,77	2,36	1,97	1,63	1,35				
	H350SB	35	Q				14940	12160	9780	7760	6070	4670	3520	2590	1850	1.262 €	-
		P			4,40	4,06	3,69	3,30	2,91	2,53	2,17	1,83	1,54				
		45	Q					8330	6560	5080	3860	2870	2060	1410	1.470 €	-	
		P					4,18	3,66	3,16	2,69	2,26	1,89	1,57				
H380CC	35	Q	21880	18250	15070	12300	9910	7880	6160	4730	3560	2600	1840	1.470 €	-		
	P	4,47	4,41	4,25	4,00	3,69	3,33	2,95	2,56	2,19	1,84	1,55					
	45	Q				13020	10550	8430	6640	5140	3900	2880	2060	1.299 €	-		
	P				5,09	4,65	4,17	3,68	3,18	2,70	2,27	1,89					
H380SB	35	Q					10970	8720	6830	5270	3990	2950	2130	1.299 €	-		
	P					4,21	3,79	3,36	2,93	2,52	2,13	1,78					
	45	Q						7400	5750	4390	3280	2390	1670	1.470 €	-		
	P						4,23	3,68	3,16	2,67	2,22	1,83					
H390CS	35	Q				16680	13610	10980	8740	6860	5290	4010	2970	1.470 €	-		
	P			4,99	4,61	4,20	3,78	3,36	2,94	2,54	2,16	1,82					
	45	Q					11690	9360	7400	5760	4410	3310	2410	1.527 €	-		
	P				5,31	4,76	4,21	3,67	3,16	2,69	2,25	1,86					
H392CS	35	Q						10560	8160	6190	4600	3330	2330	-	1.879 €		
	P						4,51	3,99	3,46	2,95	2,48	2,05					
	45	Q							6840	5110	3730	2630	1770	-	1.879 €		
	P							4,33	3,65	3,02	2,45	1,98					
H403CC	35	Q	24620	20360	16640	13440	10690	8380	6460	4880	3620	2620		-	1.906 €		
	P	4,66	4,42	4,16	3,88	3,59	3,30	3,01	2,72	2,44	2,17						
	45	Q	21580	17700	14340	11470	9030	7000	5320	3970				-	1.996 €		
	P	5,67	5,27	4,86	4,45	4,04	3,63	3,24	2,86								
H403CS	35	Q				19380	15780	12690	10060	7850	6000	4490	3260	-	1.906 €		
	P				5,36	4,93	4,46	3,98	3,50	3,02	2,58	2,17					
	45	Q				16980	13690	10890	8520	6540	4910	3580	2510	-	1.996 €		
	P				6,28	5,61	4,94	4,29	3,66	3,08	2,56	2,10					
H503CC	35	Q	29510	24570	20230	16450	13180	10390	8030	6070	4460	3160	2140	-	2.116 €		
	P	5,66	5,46	5,17	4,81	4,39	3,94	3,46	2,99	2,53	2,10	1,72					
	45	Q	25810	21340	17430	14040	11130	8670	6600	4900	3520	2420	1550	-	2.000 €		
	P	6,96	6,50	5,97	5,40	4,80	4,19	3,59	3,02	2,49	2,03	1,64					
H503CS	35	Q				23180	18950	15310	12200	9580	7380	5570	4100	-	2.044 €		
	P				6,20	5,77	5,30	4,80	4,29	3,78	3,29	2,84					
	45	Q				20370	16500	13190	10380	8020	6070	4480	3200	-	2.076 €		
	P				7,20	6,53	5,84	5,16	4,50	3,87	3,29	2,78					
H743CC	35	Q	33920	28130	23090	18740	15030	11880	9260	7080	5300	3850	2670	-	2.158 €		
	P	6,52	6,22	5,86	5,45	5,00	4,54	4,07	3,60	3,15	2,73	2,35					
	45	Q	29420	24250	19780	15950	12690	9960	7680	5800	4260	3000	1950	-	2.206 €		
	P	8,05	7,47	6,84	6,20	5,55	4,90	4,28	3,68	3,13	2,64	2,22					
H401CS	35	Q				16430	13440	10850	8620	6720	5120	3790	2710	-	1.966 €		
	P				4,09	3,87	3,59	3,27	2,93	2,58	2,23	1,90					
	45	Q				14080	11440	9160	7210	5570	4190	3060	2140	-	2.000 €		
	P				4,66	4,30	3,91	3,50	3,09	2,68	2,29	1,95					
H451CC	35	Q	25560	21050	17150	13810	10980	8600	6640	5040	3750	2720	1900	-	2.044 €		
	P	4,68	4,48	4,24	3,95	3,62	3,28	2,93	2,58	2,24	1,93	1,64					
	45	Q	22210	18190	14730	11790	9320	7260	5570	4190	3080	2200	1470	-	2.076 €		
	P	5,65	5,29	4,90	4,48	4,04	3,60	3,17	2,75	2,35	1,99	1,68					
H451CS	35	Q				19650	16050	12930	10260	7990	6090	4520	3250	-	2.158 €		
	P				4,96	4,70	4,36	3,97	3,54	3,10	2,67	2,25					
	45	Q				16820	13650	10920	8590	6630	5000	3650	2560	-	2.206 €		
	P				5,72	5,28	4,79	4,27	3,75	3,24	2,76	2,33					
H551CC	35	Q	30660	25240	20560	16550	13160	10310	7960	6040	4500	3260	2280	-	2.255 €		
	P	5,61	5,37	5,07	4,72	4,34	3,94	3,52	3,10	2,69	2,31	1,96					
	45	Q	26620	21800	17650	14130	11170	8700	6670	5030	3700	2630	1760	-	2.255 €		
	P	6,77	6,34	5,87	5,37	4,85	4,32	3,80	3,30	2,82	2,39	2,00					
H551CS	35	Q				23230	18950	15250	12070	9390	7140	5300	3810	-	2.255 €		
	P				6,24	5,83	5,35	4,82	4,26	3,70	3,16	2,65					
	45	Q				19890	16110	12850	10090	7760	5830	4260	3000	-	2.255 €		
	P				7,22	6,59	5,91	5,22	4,53	3,87	3,26	2,72					
H701CC	35	Q	36590	30130	24540	19750	15700	12310	9500	7210	5370	3890	2720	-	2.206 €		
	P	6,70	6,41	6,06	5,64	5,19	4,70	4,20	3,70	3,21	2,75	2,34					
	45	Q	31770	26010	21070	16860	13320	10380	7960	6000	4420	3140	2100	-	2.255 €		
	P	8,08	7,57	7,01	6,41	5,79	5,16	4,53	3,93	3,37	2,85	2,40					
H701CS	35	Q				26930	21980	17710	14040	10940	8340	6200	4460	-	2.206 €		
	P				7,23	6,78	6,23	5,62	4,96	4,30	3,65	3,05					
	45	Q				23100	18740	14980	11780	9090	6850	5000	3510	-	2.255 €		
	P				8,20	7,52	6,77	6,00	5,22	4,46	3,75	3,13					
H751CC	35	Q	41830	34440	28060	22590	17950	14070	10860	8240	6130	4450	3110	-	2.255 €		
	P	7,77	7,39	6,95	6,45	5,92	5,36	4,79	4,23	3,68	3,16	2,69					
	45	Q	36330	29740	24090	19280	15230	11870	9100	6860	5050	3590	2400	-	2.255 €		
	P	9,31	8,69	8,02	7,32	6,60	5,88	5,18	4,49	3,85	3,26	2,73					

Compresores semiherméticos. "H"

R407F / R407A*

Serie	Modelo	Temp. Cond.	Q [W]		Capacidad frigorífica			P [kW]		Potencia absorbida					P.V.P Con THERMIK	P.V.P Con módulo termistor	
			Temperatura de evaporación [°C]														
		[°C]	+10	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40				
H35	H751CS	35	Q			32110	26060	20860	16460	12760	9690	7170	5130	3480	-	2.255 €	
		P			8,12	7,59	6,97	6,30	5,59	4,87	4,17	3,51	2,92				
	H1002CC	45	Q			27830	22440	17840	13950	10710	8020	5810	4010	2530	-	2.283 €	
		P			9,49	8,68	7,82	6,94	6,06	5,20	4,40	3,68	3,06				
	H801CS	35	Q	49910	41080	33440	26890	21350	16700	12850	9710	7180	5150	3540	-	2.316 €	
		P	9,18	8,77	8,27	7,69	7,05	6,37	5,67	4,97	4,29	3,65	3,06				
	H1003CC	45	Q	43310	35440	28670	22910	18060	14030	10710	8020	5840	4090	2670	-	2.347 €	
		P	11,06	10,34	9,54	8,70	7,83	6,95	6,08	5,23	4,44	3,71	3,07				
	H41	H851CS	35	Q			36930	30180	24310	19270	14970	11370	8390	5960	4010	-	2.316 €
			P			9,74	9,12	8,39	7,59	6,75	5,88	5,01	4,17	3,37			
H1201CC		45	Q			31600	25630	20480	16080	12350	9250	6690	4620	2970	-	2.347 €	
		P			11,23	10,29	9,29	8,25	7,20	6,16	5,15	4,20	3,33				
H1001CS		35	Q	57930	47680	38810	31210	24770	19380	14910	11270	8330	5980	4110	-	2.411 €	
		P	10,52	10,11	9,57	8,93	8,21	7,42	6,61	5,79	4,99	4,23	3,54				
H1501CC		45	Q	50270	41130	33270	26590	20960	16280	12430	9300	6780	4750	3090	-	2.537 €	
		P	12,76	11,97	11,09	10,13	9,12	8,10	7,08	6,09	5,15	4,30	3,55				
H5		H851CS	35	Q			37410	30300	24210	19040	14700	11110	8180	5830	3960	-	2.411 €
			P			9,39	8,67	7,87	7,02	6,14	5,26	4,40	3,59	2,85			
	H1201CC	45	Q			32370	25990	20550	15970	12160	9030	6490	4460	2840	-	2.584 €	
		P			10,66	9,63	8,56	7,49	6,42	5,38	4,40	3,51	2,71				
	H1501CC	35	Q	55900	46220	37800	30540	24330	19080	14690	11080	8130	5760	3870	-	2.679 €	
		P	10,04	9,87	9,46	8,84	8,08	7,21	6,28	5,34	4,44	3,63	2,95				
	H1501CS	45	Q	48720	40030	32500	26050	20570	15970	12150	9010	6470	4410	2750	-	2.992 €	
		P	12,47	11,77	10,88	9,85	8,74	7,59	6,45	5,37	4,39	3,56	2,93				
	H5	H2001CC	35	Q			43090	34960	27980	22060	17090	12970	9600	6880	4710	-	2.992 €
			P			11,55	10,55	9,49	8,40	7,31	6,24	5,22	4,29	3,48			
H2201CC		45	Q			37270	29960	23740	18490	14110	10510	7590	5240	3360	-	3.135 €	
		P			13,03	11,61	10,19	8,80	7,46	6,22	5,08	4,09	3,27				
H2500CC		35	Q	63410	52500	42990	34780	27760	21820	16860	12760	9420	6720	4570	-	3.135 €	
		P	12,04	11,82	11,30	10,56	9,62	8,58	7,46	6,34	5,28	4,31	3,51				
H2500CS		45	Q	55190	45380	36890	29600	23420	18220	13900	10350	7460	5130	3240	-	3.385 €	
		P	15,13	14,23	13,12	11,86	10,49	9,08	7,69	6,38	5,19	4,19	3,44				
H5		H2900CS	35	Q			49760	40400	32360	25530	19790	15030	11130	7970	5440	-	3.463 €
			P			13,49	12,23	10,95	9,67	8,41	7,20	6,05	5,00	4,05			
	H3000CC	45	Q			43100	34700	27530	21470	16420	12260	8860	6110	3890	-	3.463 €	
		P			15,19	13,50	11,85	10,25	8,72	7,30	6,00	4,85	3,86				
	H3200CC	35	Q	73470	61070	50200	40760	32630	25700	19870	15040	11080	7900	5390	-	3.463 €	
		P	14,48	13,85	13,03	12,04	10,94	9,75	8,54	7,33	6,18	5,11	4,17				
	H3400CC	45	Q	64850	53510	43620	35080	27780	21600	16450	12220	8790	6060	3920	-	3.660 €	
		P	17,82	16,53	15,11	13,60	12,04	10,47	8,94	7,48	6,14	4,96	3,99				
	H5	H3500CS	35	Q			56060	45480	36400	28690	22230	16870	12490	8950	6120	-	3.660 €
			P			15,45	13,92	12,41	10,93	9,50	8,14	6,86	5,70	4,65			
H3600CC		45	Q			48550	39040	30930	24090	18400	13710	9900	6830	4370	-	3.885 €	
		P			17,33	15,34	13,42	11,59	9,87	8,28	6,83	5,54	4,43				
H3800CC		35	Q	83200	69150	56840	46140	36930	29080	22480	17000	12520	8910	6060	-	3.885 €	
		P	15,43	15,20	14,58	13,65	12,48	11,14	9,71	8,28	6,92	5,70	4,70				
H4000CC		45	Q	72980	60210	49090	39480	31270	24330	18530	13770	9900	6830	4410	-	3.885 €	
		P	19,36	18,28	16,91	15,32	13,60	11,82	10,05	8,37	6,86	5,60	4,66				
H5		H4000CS	35	Q			66680	54590	44100	35080	27410	20970	15640	11300	7820	-	4.176 €
			P			17,88	16,63	15,19	13,61	11,96	10,31	8,71	7,25	5,99			
	H4200CC	45	Q			58020	47170	37800	29800	23040	17400	12770	9010	6020	-	4.253 €	
		P			20,56	18,64	16,61	14,55	12,53	10,60	8,83	7,29	6,05				
	H4400CC	35	Q	97780	81110	66580	54030	43280	34170	26530	20190	14980	10740	7290	-	4.253 €	
		P	17,54	17,31	16,67	15,70	14,47	13,05	11,51	9,92	8,36	6,91	5,63				
	H4600CC	45	Q	85660	70700	57730	46570	37070	29060	22360	16800	12230	8470	5350	-	4.326 €	
		P	22,16	21,05	19,62	17,96	16,12	14,18	12,21	10,30	8,50	6,90	5,57				
	H5	H4800CC	35	Q			74960	61230	49330	39120	30470	23230	17260	12430	8600	-	4.326 €
			P			19,64	18,43	16,94	15,23	13,41	11,55	9,73	8,05	6,58			
H5000CC		45	Q			65380	53010	42360	33280	25640	19300	14110	9960	6680	-	4.472 €	
		P			22,82	20,82	18,64	16,37	14,11	11,92	9,90	8,13	6,70				
H5200CC		35	Q	110200	91230	74740	60530	48390	38130	29550	22450	16650	11930	8120	-	4.472 €	
		P	20,52	19,97	19,02	17,75	16,24	14,57	12,82	11,07	9,40	7,88	6,61				
H5400CC		45	Q	96660	79600	64830	52170	41410	32370	24850	18640	13550	9400	5970	-	4.472 €	
		P	25,91	24,35	22,50	20,44	18,25	16,01	13,81	11,71	9,80	8,16	6,87				
H5600CC		35	Q			79930	65210	52470	41550	32320	24600	18270	13150	9100	-	4.623 €	
		P			21,90	20,33	18,50	16,51	14,45	12,40	10,46	8,72	7,28				
H5	H5800CC	45	Q			69880	56560	45110	35370	27190	20420	14900	10490	7030	-	4.623 €	
		P			25,61	23,12	20,51	17,88	15,32	12,91	10,76	8,94	7,56				
	H6000CC	35	Q	118700	98390	80720	65440	52360	41260	31950	24220	17880	12720	8530	-	4.772 €	
		P	21,10	20,86	20,12	18,96	17,48	15,77	13,91	11,99	10,11	8,35	6,79				
	H6200CC	45	Q	103800	85560	69800	56250	44700	34940	26790	20030	14470	9900	6120	-	4.772 €	
		P	26,58	25,29	23,60	21,62	19,42	17,11	14,75	12,45	10,30	8,38	6,78				
	H6400CC	35	Q			88900	72710	58660	46570	36300	27680	20550	14740	10100	-	4.772 €	
		P			23,96	22,35	20,44	18,33	16,11	13,88	11,73	9,75	8,03				
	H6600CC	45	Q			77460	62910	50360	39630	30570	23020	16810	11780	7780	-	4.922 €	
		P			27,86	25,31	22,61	19,84	17,10	14,48	12,08	9,97	8,27				
H6800CC	35	Q	132300	109500	89660	72560	57940	45570	35220	26660	19660	14000	9440	-	4.922 €		
	P	24,28	23,81	22,82	21,41	19,67	17,70	15,60	13,45	11,35	9,40	7,69					
H7000CC	45	Q	115500	95080	77410	62240	49340	38490	29450	22000	15900	10930	6860	-	4.922 €		
	P	30,18	28,55	26,54	24,23	21,71	19,09	16,45	13,90	11,53	9,43	7,70					

Compresores semiherméticos. "H"

R407F / R407A*

Serie	Modelo	Temp. Cond.		Q	Capacidad frigorífica					P	Potencia absorbida					P.V.P Con THERMIK	P.V.P Con módulo termistor
				[W]						[kW]							
		°C]		+10	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40			
H6	H3000CS	35	Q			93740	76910	62280	49700	38990	29970	22490	16380	11460	-	5.668 €	
		P			26,08	24,15	21,97	19,62	17,19	14,78	12,47	10,36	8,53				
		45	Q			82420	67080	53830	42480	32890	24860	18250	12880	8570	-	5.816 €	
		P			30,22	27,23	24,12	21,01	17,97	15,11	12,50	10,24	8,41				
	H3500CC	35	Q	140400	116500	95730	77850	62570	49640	38830	29860	22500	16500	11590	-	5.816 €	
		P	26,78	26,41	25,40	23,86	21,93	19,72	17,35	14,94	12,63	10,52	8,74				
		45	Q	124100	102400	83630	67540	53890	42400	32840	24960	18490	13200	8820	-	6.042 €	
		P	34,02	32,12	29,75	27,03	24,10	21,06	18,03	15,15	12,53	10,30	8,56				
	H3500CS	35	Q			108200	88510	71500	56890	44480	34090	25500	18530	12970	-	5.816 €	
		P			30,40	28,25	25,75	23,02	20,18	17,33	14,60	12,08	9,90				
		45	Q			94850	76990	61590	48460	37380	28180	20640	14580	9780	-	6.340 €	
		P			35,06	31,68	28,14	24,55	21,03	17,67	14,61	11,95	9,80				
	H4000CC	35	Q	156700	130200	107100	87170	70170	55760	43680	33650	25390	18610	13050	-	6.042 €	
		P	30,79	30,12	28,76	26,85	24,53	21,96	19,27	16,60	14,10	11,91	10,17				
		45	Q	138500	114500	93590	75710	60510	47710	37020	28170	20880	14880	9870	-	6.340 €	
		P	38,87	36,50	33,64	30,44	27,04	23,58	20,20	17,04	14,26	11,98	10,36				
	H4000CS	35	Q			114400	93460	75490	60220	47360	36660	27850	20660	14810	-	6.564 €	
		P			31,67	29,26	26,60	23,78	20,91	18,06	15,33	12,81	10,59				
		45	Q			100400	81480	65350	51710	40290	30840	23080	16750	11570	-	6.564 €	
		P			36,76	33,12	29,40	25,69	22,09	18,67	15,54	12,78	10,49				
	H4500CC	35	Q	171100	141900	116500	94650	76010	60260	47100	36210	27300	20050	14160	-	6.564 €	
		P	33,37	32,20	30,51	28,40	25,98	23,34	20,58	17,82	15,15	12,66	10,47				
		45	Q	151300	124800	101900	82170	65510	51530	39910	30350	22540	16170	10930	-	6.712 €	
		P	40,75	38,12	35,13	31,88	28,46	24,97	21,53	18,22	15,15	12,43	10,15				
	H4500CS	35	Q			125300	102400	82730	66010	51920	40170	30480	22550	16100	-	6.564 €	
		P			35,18	32,27	29,23	26,11	22,99	19,93	17,01	14,28	11,83				
		45	Q			109700	89120	71570	56700	44220	33860	25320	18300	12530	-	6.712 €	
		P			40,63	36,44	32,28	28,20	24,27	20,56	17,15	14,10	11,47				
	H5000CC	35	Q	190500	157700	129300	104900	84010	66500	51900	39870	30050	22060	15560	-	6.712 €	
		P	38,24	36,59	34,41	31,83	28,95	25,90	22,78	19,72	16,81	14,18	11,94				
		45	Q	168100	138400	112700	90810	72300	56810	43970	33430	24830	17800	12000	-	8.576 €	
		P	47,23	43,89	40,21	36,30	32,27	28,23	24,31	20,61	17,25	14,33	11,99				
H7	H5000CS	35	Q			140700	114800	92390	73200	56960	43400	32280	23310	16250	-	8.576 €	
		P			37,30	34,44	31,20	27,74	24,16	20,62	17,24	14,15	11,49				
		45	Q			120800	97730	77920	61090	46970	35300	25820	18260	12370	-	8.800 €	
		P			42,55	38,22	33,73	29,22	24,82	20,66	16,87	13,59	10,94				
	H5500CC	35	Q	211600	174700	142700	115100	91520	71720	55250	41740	30790	22040	15100	-	8.800 €	
		P	37,67	36,89	35,23	32,88	29,99	26,75	23,32	19,88	16,58	13,61	11,12				
		45	Q	181800	149200	121000	96940	76590	59580	45520	34040	24760	17300	11290	-	9.174 €	
		P	45,90	43,34	40,13	36,44	32,43	28,28	24,16	20,23	16,67	13,65	11,34				
	H5500CS	35	Q			158100	128700	103400	81850	63710	48620	36240	26230	18250	-	8.800 €	
		P			41,61	38,53	34,98	31,11	27,09	23,07	19,22	15,70	12,66				
		45	Q			135200	109300	87100	68340	52650	39670	29070	20510	13640	-	9.174 €	
		P			47,40	42,61	37,61	32,56	27,61	22,94	18,69	15,04	12,14				
	H6000CC	35	Q	239100	197100	160700	129400	102800	80500	62000	46860	34610	24820	17020	-	9.174 €	
		P	42,19	41,23	39,32	36,64	33,40	29,77	25,95	22,11	18,45	15,14	12,39				
		45	Q	204800	167800	136000	108900	85970	66890	51150	38310	27920	19510	12640	-	9.914 €	
		P	51,26	48,35	44,74	40,60	36,13	31,51	26,92	22,56	18,62	15,27	12,71				
	H6000CS	35	Q			172200	140100	112500	88970	69210	52790	39340	28490	19850	-	9.914 €	
		P			45,94	42,58	38,67	34,39	29,94	25,50	21,27	17,44	14,20				
		45	Q			146800	118600	94450	74060	57030	42960	31490	22240	14830	-	10.367 €	
		P			52,46	47,19	41,66	36,06	30,58	25,42	20,76	16,79	13,72				
	H7500CC	35	Q	259800	214500	175200	141300	112500	88110	67890	51280	37840	27080	18560	-	9.914 €	
		P	46,99	45,96	43,86	40,91	37,31	33,27	29,01	24,73	20,64	16,95	13,88				
		45	Q	223200	183200	148600	119100	94070	73180	55910	41810	30410	21250	13860	-	10.367 €	
		P	57,26	54,03	50,00	45,38	40,38	35,22	30,09	25,22	20,80	17,05	14,18				
	H7501CS	35	Q			191600	156000	125400	99170	77130	58800	43770	31640	21990	-	10.367 €	
		P			50,55	46,69	42,31	37,59	32,73	27,89	23,28	19,07	15,45				
		45	Q			163500	132200	105300	82560	63550	47830	35020	24700	16460	-	11.808 €	
		P			57,71	51,72	45,54	39,35	33,34	27,68	22,57	18,18	14,71				
	H8001CC	35	Q	285200	236000	193100	156000	124400	97550	75190	56770	41820	29870	20420	-	10.367 €	
		P	50,98	50,17	48,11	45,03	41,17	36,77	32,09	27,34	22,79	18,66	15,20				
		45	Q	245700	202000	164100	131700	104100	80990	61850	46180	33530	23400	15330	-	11.808 €	
		P	62,51	59,21	54,96	49,99	44,55	38,88	33,21	27,79	22,87	18,67	15,44				
	H8000CS	35	Q			212400	172600	138400	109300	84880	64680	48180	34900	24360	-	11.808 €	
		P			55,95	51,44	46,49	41,28	35,95	30,70	25,67	21,04	16,98				
		45	Q			181400	146200	116300	90990	69940	52630	38550	27240	18200	-	12.712 €	
		P			63,69	57,01	50,21	43,44	36,89	30,71	25,07	20,15	16,10				
	H9000CC	35	Q	317200	261900	213900	172500	137300	107600	82880	62620	46200	33080	22670	-	12.712 €	
		P	56,62	55,44	52,96	49,42	45,09	40,22	35,07	29,88	24,93	20,45	16,71				
		45	Q	272500	223600	181500	145400	114900	89330	68260	51050	37130	25940	16920	-	13.808 €	
		P	68,98	65,13	60,31	54,76	48,73	42,50	36,30	30,40	25,04	20,50	17,02				

Compresores semiherméticos. "HEP"

R134a

Serie	Modelo	Temp. Cond.		Q	Capacidad frigorífica			P	Potencia absorbida			P.V.P Con módulo termistor
				[W]	Temperatura de evaporación [°C]							
		[°C]		+5	0	-5	-10	-15	-20			
HEP35	H400EP	20	Q	15180	12310	9860	7780	6040	4610	1.888 €		
			P	1,80	1,83	1,80	1,73	1,62	1,48			
		30	Q	13540	10930	8710	6840	5280	4000			
			P	2,36	2,28	2,15	1,99	1,81	1,61			
		40	Q	11830	9510	7530	5880	4520	3410			
			P	2,83	2,64	2,42	2,19	1,95	1,70			
	H450EP	20	Q	18370	15030	12150	9690	7630	5910	1.961 €		
			P	2,18	2,22	2,19	2,11	1,98	1,82			
		30	Q	16360	13330	10730	8530	6670	5130			
			P	2,86	2,76	2,61	2,42	2,20	1,98			
		40	Q	14290	11590	9290	7340	5710	4360			
			P	3,41	3,18	2,92	2,64	2,36	2,08			
	H500EP	20	Q	21680	17630	14160	11210	8750	6720	2.075 €		
			P	2,74	2,74	2,67	2,53	2,36	2,17			
		30	Q	19390	15710	12560	9910	7700	5880			
			P	3,51	3,35	3,13	2,88	2,62	2,36			
		40	Q	17030	13730	10940	8590	6650	5060			
			P	4,15	3,84	3,51	3,17	2,83	2,52			
	H550EP	20	Q	24620	20180	16340	13070	10290	7980	2.118 €		
			P	3,13	3,14	3,08	2,96	2,79	2,59			
		30	Q	22220	18140	14640	11650	9120	7010			
			P	4,03	3,87	3,66	3,40	3,12	2,82			
		40	Q	19710	16020	12870	10190	7930	6040			
			P	4,82	4,50	4,14	3,76	3,37	2,97			
	H600EP	20	Q	29710	24150	19400	15380	12030	9270	2.163 €		
			P	3,72	3,75	3,67	3,51	3,28	3,00			
		30	Q	26430	21420	17150	13560	10580	8130			
			P	4,76	4,58	4,32	4,00	3,64	3,25			
		40	Q	23180	18730	14960	11810	9200	7080			
			P	5,67	5,30	4,87	4,41	3,93	3,45			
	H650EP	20	Q	34100	27750	22320	17720	13880	10710	2.247 €		
			P	4,27	4,35	4,26	4,05	3,76	3,44			
		30	Q	29890	24240	19430	15390	12020	9260			
			P	5,51	5,28	4,93	4,53	4,11	3,71			
		40	Q	25980	21010	16810	13280	10370	7990			
			P	6,48	6,00	5,47	4,94	4,45	4,05			
HEP41	H700EP	20	Q	33870	27560	22160	17570	13720	10540	2.314 €		
			P	3,75	3,95	3,95	3,81	3,54	3,20			
		30	Q	30430	24680	19760	15590	12090	9190			
			P	5,05	4,92	4,65	4,28	3,86	3,41			
		40	Q	26730	21580	17190	13480	10370	7790			
			P	6,07	5,67	5,18	4,66	4,13	3,64			
	H800EP	20	Q	38560	31360	25160	19880	15440	11760	2.481 €		
			P	4,37	4,51	4,46	4,26	3,95	3,57			
		30	Q	34570	27970	22310	17500	13460	10110			
			P	5,78	5,56	5,22	4,78	4,29	3,80			
		40	Q	30210	24290	19230	14960	11380	8430			
			P	6,85	6,34	5,76	5,16	4,56	4,02			

Bajo pedido, se puede solicitar precio para unidades con voltajes especiales.