



COLLECTION  
2017/18

---

**De Dietrich**

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684

## *VIRTUOSISMO*

Definición de la Maison De Dietrich:

*"Transformar la materia bruta para aportarle elegancia y emoción gracias a un alto dominio técnico y una precisión máxima.*

*Expresar toda la esencia de nuestro talento, audacia y creatividad, para reinventar sin cesar productos impregnados de nobleza y emoción, así como un resultado culinario de excepción".*

**De Dietrich**



DE DIETRICH



# *LA SAGA DE DIETRICH*

La Casa De Dietrich procede de una dinastía de visionarios.


Tiene sus inicios en Jaegerthal, un valle al norte de Estrasburgo, por una apuesta increíble.

En 1684, Johann Dietrich decide invertir en el oficio de la forja y estampa todas sus creaciones con un cuerno de caza, creando así el primer logotipo de la historia industrial.

La Casa De Dietrich entra en una nueva era bajo la dirección de Jean de Dietrich,

el heredero ennoblecido por Luís XV, y después bajo el de Amélie de Dietrich, que fue la primera mujer en la industria que integró la importancia del diseño y la estética en la producción industrial.

Tras este impulso decisivo, la marca no ha dejado desde entonces de desarrollar su sentido de la innovación, de la vanguardia y del arte de vivir a la francesa.



# NUESTRO SABER HACER

Pocas son las fábricas francesas que pueden presumir de más de 300 años de historia, como la Casa De Dietrich. Desde su creación a finales del siglo XVII, no ha dejado de proponer un flujo ininterrumpido de creaciones, innovaciones y tecnologías únicas como la primera cocina doméstica, el horno pirolítico o el horno a vapor saturado.

En 1990, De Dietrich inventa las primeras placas de cocción a inducción.

En 2010 crea Piano, la primera placa de inducción 100 % zona libre, y en 2013 lanza la placa horiZone Chef, que propone entre sus funcionalidades innovadoras cuatro modos de cocción diferentes.

Un saber hacer transmitido de generación en generación que permite ofrecer hoy día un nivel de excelencia pocas veces alcanzado. Inspirado por su herencia y su saber hacer ancestral, el nuevo diseño De Dietrich es tanto una firma estética como el símbolo del arte de vivir a la francesa.





# *NUESTRAS FÁBRICAS*

En sus diferentes fábricas situadas en Francia, De Dietrich cultiva su amor por la excelencia e interpreta su más bella partitura. Desde hace más de 300 años, se distingue por su virtuosismo y su sentido de la orquestación gracias a una capacidad de ejecución fuera de lo común.

La Casa De Dietrich perpetua esta búsqueda de la perfección a través de un dominio perfecto, un saber hacer de excepción y acciones precisas.

Como los músicos repitiendo incansablemente sus notas, nuestros ingenieros convierten en una cuestión de honor que cada uno de los modelos esté acorde con la reputación secular de la marca. De la transformación del hierro al desarrollo de los sistemas de conexión, De Dietrich dirige su partitura con mano maestra para diseñar y fabricar modelos con acabados perfectos.



DE DIETRICH



# *EL ARTE DE VIVIR A LA FRANCESA*

Símbolo del arte de vivir a la francesa, De Dietrich forma parte del patrimonio de la "cocina" francesa. Motivados por la búsqueda constante de la perfección y la creatividad, la marca tiene por vocación destacar las materias primas nobles, y proporcionar emociones puras. Apuesta superada por este virtuoso que ha sabido reunir la pureza del diseño, innovación y calidad de los materiales.

Un saber hacer que provoca de forma inmediata el deseo.

Su alianza histórica con el chef con estrella Michelin Pierre Gagnaire es, justamente, la imagen perfecta.

*" Con De Dietrich compartimos la misma voluntad de transmitir emociones culinarias.*

*De los gestos más sencillos a las técnicas más sofisticadas, cada uno puede dar rienda suelta a su creatividad gracias a equipamientos absolutamente eficientes..*



DE DIETRICH




BVCert. 6011825

La marca se siente orgullosa de estampar en sus productos la etiqueta "Origen Francia Garantizado". Esta etiqueta, creada en mayo de 2011 a iniciativa del Ministerio de Industria, es sinónimo de transparencia y sinceridad acerca de la información sobre el origen y los procesos de fabricación de la mayoría de los productos De Dietrich. Es una referencia para los consumidores exigentes en búsqueda de productos de excelencia, prestigio y calidad.

# *LA FILOSOFÍA DE LA EXCELENCIA*





# ÍNDICE

*10*

• LAS COLECCIONES

*18*

• LOS HORNOS

*40*

• LAS PLACAS

*74*

• LAS CAMPANAS

*88*

• EL LAVADO

*98*

• INFORMACIONES TÉCNICAS

COLECCIÓN

# ABSOLUTE BLACK

*Fusión de materiales y texturas tales como el hierro fundido y el cristal, esta colección aporta un toque refinado a los espacios vitales más elegantes gracias al negro intenso y profundo y al cuidado de los acabados realzados de cobre.*





**HORNO 60 CM  
MULTIFUNCIÓN PLUS  
PIRÓLISIS**

DOP7785A

*página 24*



**HORNO 45 CM  
MICROONDAS  
COMBINADO**

DKC7340A

*página 34*



**PLACA DE INDUCCIÓN  
80 CM  
HORIZONE PLAY**

DPI7884XS

*página 51*



COLECCIÓN

# IRON GREY

*Al combinar el refinado cristal gris, con Perfil Platinum, la colección muestra toda, la excelencia y el espíritu innovador de la marca en materia de diseño y tecnología.*





**HORNO 60 CM  
MULTIFUNCIÓN PLUS  
PIRÓLISIS**

DOP7574G

*página 25*



**HORNO 45 CM  
MICROONDAS  
COMBINADO**

DKC7340G

*página 34*



**PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM  
CHEF TACTILIUM  
HORIZONE PLAY**

DPI7698GS

*página 52*



COLECCIÓN

# PURE WHITE

*De Dietrich reinventa el color blanco devolviéndole sus más bellas letras de nobleza. Sinónimo de elegancia y pureza, la colección muestra un saber hacer único y un perfecto conocimiento de los materiales que subliman las emociones.*





**HORNO 60 CM  
MULTIFUNCIÓN PLUS  
PIRÓLISIS**

DOP7574W  
*página 25*



**HORNO 45 CM  
MICROONDAS  
COMBINADO**

DKC7340W  
*página 345*



**PLACA DE INDUCCIÓN  
65 CM  
HORIZONE**

DPI7686WP  
*página 54*



COLECCIÓN

# PLATINUM

*Reinterpretando el cristal, el platinum y el cobre como si de un orfebre se tratara, De Dietrich transforma la materia bruta en resultados de excepción, firmando una colección de una elegancia única y de una tecnología de vanguardia.*





**HORNO 60 CM  
MULTIFUNCIÓN PLUS  
PIRÓLISIS**

DOP7350X

*página 26*



**HORNO 45 CM  
MICROONDAS  
SOLO**

DKE7335X

*página 35*



**PLACA DE INDUCCIÓN  
90 CM  
HORIZONE PLAY**

DPI7969XS

*página 48*



**CAMPANA  
90 CM  
DECORATIVA**

DHB7952X

*página 82*



LOS

# HORNOS

- 20 • Hornos 60 cm
- 24 • Hornos Multifunción Plus - Pirólisis
- 28 • Horno Combinado Vapor
- 30 • Hornos y Microondas 45 cm
- 36 • Microondas 38 cm
- 38 • Máquina de Café 45 cm
- 39 • Cajones calentaplatos



EL PROGRESO  
TECNOLÓGICO  
AL SERVICIO DEL  
VIRTUOSISMO CULINARIO.

# HORNOS 60 CM

La exigencia en la búsqueda de la perfección aportada por De Dietrich en la nueva colección no deja nada al azar. Una sutil combinación de saber hacer y pasión, de rigor y audacia, unión armoniosa de materiales preciosos como el cristal, el platinum y el cobre, eficiencia tecnológica y procedimientos exclusivos... los nuevos hornos "Fascination" De Dietrich diseñados con la mayor elegancia y atención a los detalles se anticipan a la exigencia de una marca deseosa de ofrecer un arte de vivir único.



## *La pertenencia al mundo del diseño.*

Entregando la esencia de la nobleza a la tradición artesanal, De Dietrich reinterpreta materiales atemporales como el hierro o el cobre, símbolos de su patrimonio. El nuevo diseño de los hornos de su colección ha sido llevado hasta el extremo en términos de acabados y calidad, de estética y funcionalidad.

Como signos distintivos, un tirador robusto realizado con un protector de platinum cepillado o hierro fundido, con la firma elegante de la marca, un selector de platinum y cobre para mostrar los mandos intuitivos, y una puerta de elegante cristal negro, IRON grey o pure white sobre la que De Dietrich se siente orgulloso de estampar su emblema.

El Red Dot Award, el prestigioso concurso internacional del diseño y la innovación, ha premiado la nueva colección "Fascination". El premio **Red Dot Design Award 2017** le ha sido otorgado, saludando así el diseño, el concepto y la tecnología innovadora de esta línea de hornos.

## *El progreso tecnológico al servicio del virtuosismo culinario.*

**El modo "Chef": hasta 15 platos. Exclusividad De Dietrich. Una cocción completamente automática y de máxima precisión.**

De Dietrich ha integrado en la programación de sus hornos una funcionalidad excepcional, el modo "Chef".

Producto de las últimas tecnologías, le propone así de 9 a 15 platos cocinados en cocción automática. Seleccione un plato del menú y sitúe la bandeja a la altura adecuada, según la recomendación del horno. Esta tecnología exclusiva patentada por De Dietrich fija de forma automática todos los parámetros, el modo de cocción, la temperatura ideal, así como la duración de la cocción. Un sensor analiza permanentemente el grado de humedad de la preparación para ajustar con precisión el tiempo de cocción al minuto.





*El arte de tener éxito con cualquier plato de acuerdo a las reglas del arte.*

#### **Multifunción Plus:**

#### **Calor Combinado y Calor Giratorio, una exclusividad De Dietrich.**

Entre las funciones propuestas por la Multifunción Plus se distinguen dos modos de cocción: el Calor Combinado y el Calor Giratorio.

Con una distribución perfectamente uniforme del calor producido por una resistencia situada alrededor de la turbina, el **Calor Combinado** está especialmente pensado para las cocciones húmedas tipo tartas, quiches o pizzas. Esta técnica es también sinónimo de ahorro de energía. El aumento de la temperatura es muy rápido, por lo que se elimina la fase de precalentamiento.

El **Calor Giratorio** es el único procedimiento que permite conservar la delicada textura de las carnes blancas, el aroma y el sabor de los papillotes, o cocinar simultáneamente platos diferentes a tres niveles respetando el aroma de cada uno de ellos.

#### **El modo Repostería francesa:**

#### **14 recetas propuestas.**

#### **Alcanzar la excelencia en un arte deseado en todo el mundo.**

Macarrons, canelés, fondant de chocolate... si la repostería francesa se impone como la principal disciplina del arte culinario, no se deje impresionar. Para preparar con talento y éxito estos grandes clásicos de la repostería, confíe de aquí en adelante en este menú exclusivo. Seleccione una de las 14 recetas propuestas de cocción automática y llévase todos los honores.



#### **La cocción Baja Temperatura: 10 platos. Con el más puro respeto a la tradición culinaria.**


A la vanguardia de la tecnología, los hornos De Dietrich disponen de todos los recursos requeridos en el universo de la alta cocina. Utilizada por los grandes chefs de cocina, la cocción a fuego lento, regular y homogénea, inferior a 100 °C, está perfectamente controlada para obtener carnes especialmente tiernas y deliciosas. El acceso a este programa es muy sencillo. Solo tiene que elegir el plato que desea: cordero al punto "rosé" o muy hecho, asado de ternera, asado de buey poco hecho o muy hecho, asado de cerdo, pollo, pescado entero grande y pequeño, yogur... para que a continuación el horno inicie automáticamente la cocción deseada.

#### **La Guía Culinaria: hasta 50 recetas propuestas. Calidad de cocción garantizada.**

Después de haber elegido una de las recetas preprogramadas y haber indicado el peso de la preparación, el horno determina automáticamente el modo de cocción más adecuado, la temperatura ideal y el tiempo de cocción necesario, al minuto. Se revela entonces como un auténtico experto para acompañarle en el arte gastronómico.

#### **Función "Grill variable": hasta 4 potencias.**

Ciertas recetas, aparentemente sencillas, como el merengue, requieren en realidad de mucha habilidad para alcanzar la perfección. Ajustando la potencia del grill de 1 a 4, esta función le ayuda a realizar alguna que otra proeza a diario.



#### **Función Secado.**

#### **Para exaltar el sabor de todos los platos.**

De Dietrich ha dotado sus nuevos hornos de una función de la cual no podrá prescindir de ahora en adelante. El procedimiento de deshidratación permite secar a una temperatura perfectamente controlada, entre 60 y 80 °C, un gran número de alimentos diferentes (hierbas aromáticas, frutas o verduras).

Al impedir la proliferación bacteriana se pueden conservar así varios meses, y puede disponer así de ellos según su conveniencia, además de preservar nutrientes esenciales tales como los minerales y las vitaminas.

#### **Función Sabbat.**

#### **Ingeniosa y funcional.**

De Dietrich innova proponiendo dos nuevos hornos dotados de una función especial Sabbat. Este modo de programación permite que el horno funcione con completa autonomía durante 25 horas y hasta 75 horas si es necesario. El flujo de energía eléctrica mantiene la cavidad a una temperatura constante de 90 °C, para cocinar o mantener en caliente las preparaciones sin tener que recurrir al termostato. La luz interior permanece encendida durante todo este período, incluso con la puerta cerrada.



*Tres nuevas electrónicas para acceder intuitivamente a todas las funciones.*

Desde siempre, De Dietrich imagina sus hornos valiéndose de un valor intangible: la precisión. Aquí, bajo un diseño de absoluta belleza, la electrónica impera a través de tres modos de programación distintos, dirigida por un selector único de una elegancia y funcionalidad sin igual. Se mueve con fluidez para mostrar en la pantalla el conjunto de funciones y modos de cocción propuestos, que habrá que validar después mediante una ligera presión en el centro del mando.



**Programado Pantalla Expert.**

La interfaz muestra una pantalla a color de alta definición, sencilla e intuitiva que le permite navegar por el universo y los submenús: la verdura fresca, las carnes, el servicio de catering... Cada propuesta se ilustra aquí con un realismo sorprendente y único. Cuando se trata de presentar los innumerables platos y recetas predefinidas en el Modo Chef, la Guía Culinaria, la Baja Temperatura, la Repostería francesa o en la función Secado, aparecen en pantalla fotografías incomparables.



**Programador Pantalla Epicure.**

Al igual que el programador Expert, y con una misma lógica de acceso, puede navegar mediante el selector por los submenús y el universo de platos cocinados. Cada función o receta propuesta se muestra en la pantalla a través de dibujos trazados con delicadeza, se ilustra con precisión y con atención a los detalles para hacer más fácil su lectura y comprensión.



**Programador Pantalla Gourmet LED Blanco.**

Después de haber validado una de las funciones o uno de los platos preprogramados, la pantalla recomienda con perfecta legibilidad la altura de la bandeja en el horno, la temperatura adaptada y la guía para que se desarrolle correctamente la cocción programada.



**Programador LED blanco.**

Visualiza con precisión las principales funciones y los parámetros de cocción, como la recomendación de temperatura o el tiempo restante.





*Una nueva y verdadera joya para llevar a cabo, sin posibilidad de error, sus grandes clásicos gastronómicos.*

**Un volumen optimizado de 73 litros, con eficiencias energéticas destacables.**

Los hornos De Dietrich se distinguen por su gran volumen interior de 73 litros. Este espacio optimizado permite preparar, con gran comodidad, platos grandes en seis niveles perfectamente identificadas en los laterales de la cavidad interior del horno para seguir sus recomendaciones y colocar de la mejor forma su plato de cocción.


El diseño estudiado con cuidado, en cuanto a la cavidad interior del horno y el aislamiento reforzado de las paredes, dan como resultado una reducción del tiempo de precalentamiento y un control perfecto de la temperatura al mejor coste. Así lo corrobora el etiquetado energético A+.

**Puerta fría 4 cristales.**

Gracias a un sistema de ventilación exclusivo y a la presencia de cuatro cristales, la puerta de los hornos transmite, en cualquier caso, una temperatura inferior al umbral de quemadura.

**Seguridad Bloqueo de los mandos y Auto-Stop.**

La primera permite cerrar el acceso al panel de control para evitar que el horno se ponga en funcionamiento de forma inoportuna; la segunda activa la parada automática del horno al cabo de 23 horas si se olvida de apagarlo.



**Puerta Soft Close: la máxima comodidad del cierre suave.**

Este sistema exclusivo patentado por De Dietrich permite cerrar la puerta del horno con suavidad.

**Iluminación halógena.**

La iluminación halógena confiere una luminosidad ideal, natural, potente y difusa al mismo tiempo. Ofrece una excelente visibilidad a todos los niveles de la cavidad interior del horno, incluso cuando hay varias preparaciones en su interior.

**Tres modos de limpieza con Pirólisis:**

**Pyro Eco, Pyro Express, Pyro Turbo**

Para satisfacer a los usuarios más exigentes, los hornos Multifunción Plus están dotados de tres niveles de Pirólisis para un mantenimiento a la medida.

Gracias al suplemento de la turbina, durante el proceso de pirólisis, el aire perfectamente distribuido en la cavidad garantiza una limpieza óptima en todos los aspectos. Con **Pyro Turbo**,

el horno no está disponible durante 2 h respecto a la 1 h 30 min en **Pyro Eco**.

El modo **Pyro Express** limpia la cavidad en 59 minutos aprovechando el calor residual de la cocción anterior.

En cuanto al **sistema exclusivo Pyro Control**, este permite gestionar de forma automática la duración necesaria de la pirólisis, según el grado de suciedad detectado, entre 1 h 30 min y 2 h 15 min.

Este procedimiento de limpieza une eficiencia y sentido del ahorro para poder disponer siempre de un horno impecable.



**Bandeja profunda y parrilla Sabor, Parrillas antibasculantes y sistema de guías extraíbles.**

**Un equipamiento completo, de una gran funcionalidad.**

Una bandeja profunda complementa el equipamiento de los hornos. Dispone de un tirador en la parte delantera para facilitar la manipulación. En ciertos modelos, esta bandeja está dotada de dos semiparrillas extraíbles y modulables, especialmente pensadas para que pueda aprovechar el jugo de la cocción. Además, las parrillas sobre las cuales reposan sus platos están diseñadas para poder extraerse fuera del horno con toda seguridad hasta tres cuartas partes de su profundidad. Están equipadas para impedir el balanceo de los platos.

El sistema de guías extraíbles, según los modelos, permite deslizar parrillas y bandejas con una mayor comodidad.

**Paredes interiores en las cuales nada se adhiere.**

La cavidad Énamélite exclusiva, esmalte, lisa y de una alta resistencia, muestra una calidad de brillo y durabilidad excepcionales así como una gran facilidad de limpieza.

***Dos niveles de seguridad excepcionales.***



# HORNOS MULTIFUNCIÓN PLUS – PIRÓLISIS



DOP7785A | ABSOLUTE BLACK | \*1370 €



reddot award 2017  
winner



DOP7785X | PLATINUM | \*1370 €

## HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS – PIRÓLISIS DOP7785A

Disponiendo de todas las funcionalidades de vanguardia y de modos de cocción exclusivos, este horno con un estilo único y elegante permite tomar la medida a los tesoros del arte culinario firmado De Dietrich. Descubra las funciones Secado o Sabbat y ríndase ante las 90 recetas predefinidas en los Modos Chef, Guía Culinaria, Baja Temperatura y Repostería francesa.

- ◇ Pantalla Expert: TFT color 6"
- ◇ Volumen de la cavidad 73 l
- ◇ Clase energética A+
- ◇ Puerta Soft Close
- ◇ 12 posiciones de cocción, con Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ Modo Chef: 15 platos
- ◇ Baja Temperatura en 10 platos
- ◇ Modo Repostería francesa, Secado, Sabbat
- ◇ Guía culinaria para 50 recetas
- ◇ Sistema de guías extraíbles 100 %

Grill variable 4 potencias  
Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable  
Limpieza automática Pyro Control  
3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min  
6 niveles de guías  
Parrillas Sabor, 2 parrillas, 1 bandeja profunda  
Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm



BVCert. 6011825



## HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS - PIRÓLISIS DOP7574W

Sencillo e intuitivo, integra en su menú 6 modos de cocción diferentes y más de 60 recetas predefinidas para un placer infinito.

- ◇ Pantalla Epicure: TFT color 5"
- ◇ Volumen de la cavidad 73 l
- ◇ Clase energética A+
- ◇ Puerta Soft Close
- ◇ 12 posiciones de cocción, con Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ Modo Chef: 9 platos
- ◇ Baja Temperatura en 10 platos
- ◇ Funciones de Secado, Sabbat
- ◇ Guía culinaria para 35 recetas
- ◇ Sistema de guías extraíbles 100 %

Grill variable 4 potencias

Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable

Limpieza automática Pyro Control

3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min

6 niveles de guías

Parrillas Sabor, 2 parrillas, 1 bandeja profunda

Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm



BVCert. 6011825



DOP7574W | PURE WHITE | \*1140 €



reddot award 2017  
winner



DOP7574X | PLATINUM | \*1140 €



DOP7574G | IRON GREY | \*1140 €



DOP7574A | ABSOLUTE BLACK | \*1140 €



## HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS - PIRÓLISIS DOP7350W

Su gran volumen interior con accesorios como las parrillas que se deslizan sobre sus guías favorece las cocciones múltiples e intensifica los sabores gracias a las numerosas recetas programadas.

- ◇ Pantalla Gourmet LED blanco
- ◇ Volumen de la cavidad 73 l
- ◇ Clase energética A+
- ◇ Puerta Soft Close
- ◇ 11 posiciones de cocción con Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ Baja Temperatura en 10 platos
- ◇ Función Secado
- ◇ Guía culinaria para 15 recetas
- ◇ Sistema de guías extraíbles 60%

Grill variable 4 potencias

Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable

3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min

6 niveles de guías

Parrillas Sabor, 2 parrillas, 1 bandeja profunda

Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm



BVCert. 6011825



DOP7350W | PURE WHITE | \*990 €



reddot award 2017  
winner



DOP7350X  
PLATINUM  
\*990 €



DOP7350A  
ABSOLUTE BLACK  
\*990 €



DOP7350G  
IRON GREY  
\*990 €



Parrillas Sabor



Puerta Soft Close



## HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS PIRÓLISIS DOP7230X

Este horno Multifunción Plus dispone del modo de cocción a Baja Temperatura con diez platos tradicionales predefinidos.

- ◇ Electrónica LED Blanca
- ◇ Volumen de la cavidad 73 l
- ◇ Clase energética A+
- ◇ Puerta Soft Close
- ◇ 9 posiciones de cocción con Calor giratorio, Calor combinado, y Mantenimiento del calor
- ◇ Baja Temperatura en 10 platos

Grill variable 4 potencias

Puerta fría con 4 paneles de cristal, 3 de ellos desmontables

3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min

6 niveles de guías

2 parrillas, 1 bandeja profunda

Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm



DOP7230X | PLATINUM | \*760 €



BVCert. 6011825



# HORNO COMBINADO VAPOR

Para no dudar más entre cocción tradicional y cocción vapor, el nuevo horno De Dietrich le ofrece a la vez la Multifunción Plus y el Vapor combinado, una tecnología inspirada en la cocción profesional.



## *La cocción en vapor combinado. Sabrosa, sana y dietética.*

Este procedimiento de cocción vapor no requiere ninguna instalación particular gracias a su depósito de agua situado en la parte frontal. La cocción en Combinado Vapor propone dos aplicaciones: un **modo Expert Vapor** presentado en tres funciones y una **Guía Culinaria**.

**En modo Expert Vapor**, es necesario seleccionar una función de entre las tres propuestas, indicar la temperatura, la duración de la cocción y la hora final de la misma, así como el porcentaje de vapor. El vapor del horno es modulable entre el 20 y el 80%.

**Con la Guía Culinaria "Modo recetas"**, basta con elegir entre las 73 recetas, de las cuales 38 recetas en Combinado Vapor, y después de indicar el peso de la preparación, el horno adaptará automáticamente todos los parámetros (modo, temperatura, porcentaje de vapor y duración). Con su capacidad para la cocción, descongelar, recalentar sin reseca, el horno Combinado Vapor De Dietrich es el compañero imprescindible para las recetas sabrosas y ligeras y la preservación de vitaminas y sales minerales.





DOS7585X | PLATINUM | \*1450 €



reddot award 2017  
winner

## HORNO COMBINADO VAPOR DOS7585X

Con más de 100 recetas predefinidas,  
38 en Combinado Vapor, este horno De Dietrich  
ofrece una nueva forma de cocinar.

---

- ◇ Multifunción Plus, Pirólisis
- ◇ Pantalla Epicure: TFT color 5"
- ◇ Volumen de la cavidad 73 l
- ◇ Clase energética A+
- ◇ Puerta Soft Close
- ◇ 11 posiciones de cocción, con Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ 3 posiciones Combinado Vapor, con Turbo Grill + vapor/ Calor Giratorio + vapor/Tradicional ventilado + vapor
- ◇ Baja Temperatura en 10 platos
- ◇ Función Secado
- ◇ Guía Culinaria para 73 recetas, con 38 en Combinado Vapor
- ◇ Sistema de guías extraíbles 100 %

Grill variable 4 potencias

Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable

Limpieza automática Pyro Control

3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min

Apertura del cajón de agua automático

Indicador del nivel de agua retroiluminado

Recomendación de descalcificación

6 niveles de guías

Parrillas sabor, 2 parrillas, 1 bandeja profunda

Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm

---





UNA COLECCIÓN A LA  
MEDIDA DE SUS DESEOS

# HORNOS 45 CM

El diseño de estos hornos ha sido pensado con el máximo cuidado para que puedan convivir en total armonía con otro horno de la colección, presentando un perfil impecable sea cual sea la disposición elegida: ergonomía del frontal y del tirador idénticos, misma altura de encastre de 45 cm y presencia de pies ajustables en la parte delantera para el alineamiento perfecto durante una instalación horizontal, por ejemplo.



## Nuevo horno Combinado 100 % Vapor.

Ofrece la selección entre la Multifunción Plus, el Vapor combinado o el 100% Vapor, una tecnología inspirada en la cocción profesional. El procedimiento no requiere ninguna instalación particular, gracias a su depósito de agua situado en el frontal. La cocción Combinada Vapor propone dos aplicaciones: un Modo Expert que ofrece tres funciones y una Guía Culinaria. En Modo Expert, el horno gestiona electrónicamente todos los parámetros seleccionados. Con la Guía Culinaria, basta con hacer su selección y después indicar el peso de la preparación. El horno determina y gestiona automáticamente el conjunto de parámetros que condicionan el éxito de una cocción sana y dietética.



## Horno Multifunción Plus, Pirólisis.

Con un volumen de 40 litros, este horno muestra la misma capacidad que los hornos de dimensión tradicional. De entre las diez funciones distintas ofrecidas por la Multifunción Plus, el modo "Pan" permite poner a diario en la mesa un pan mullido, bien dorado y crujiente a su gusto; igualmente también se proponen 15 recetas predefinidas en la Guía Culinaria con la seguridad de tener éxito con todos sus platos.



## Hornos Microondas.

No hay quien les haga sombra a la hora de descongelar en un tiempo récord, recalentar o cocinar simultáneamente dos grandes platos, conservando el gusto y la calidad nutritiva de ambas preparaciones. Combinando un grill abatible con cuatro niveles de potencia y el Calor Giratorio, los microondas De Dietrich proponen diez platos diferentes preprogramados para una cocción completamente automática.



## Horno Vapor.

Al conservar las vitaminas y las sales minerales, el sabor, la consistencia y el color de los alimentos, la cocción vapor inventa una nueva forma de cocinar. El horno Vapor ofrece, con la máxima precisión, una cocción única, dulce, sana y ligera reconocida y apreciada de forma unánime.



# HORNOS 45 CM

## HORNO COMBINADO 100 % VAPOR - PIRÓLISIS DKR7580X

Este horno "3 en 1" esconde, como si de un tesoro se tratara, las múltiples funcionalidades innovadoras de la marca que combina la Multifunción Plus y la cocción Vapor, ofreciendo 93 recetas predefinidas, con 25 de ellas 100 % Vapor.

- ◇ Pantalla Epicure: TFT color 5"
- ◇ Volumen de la cavidad 40 l
- ◇ Clase energética A
- ◇ 11 posiciones de cocción, con Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ 3 posiciones Combinado Vapor y 1 posición cocción Vapor 100%
- ◇ Función Secado
- ◇ Guía culinaria de 93 recetas, con 38 de Combinado Vapor y 25 de ellas 100% Vapor

Grill variable 4 potencias

Puerta fría

2 niveles de pirólisis

3 niveles de guías

1 parrilla, 1 bandeja profunda, 1 plato vapor

Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



DKR7580X | PLATINUM | \*1660 €



DKR7580A  
ABSOLUTE BLACK  
\*1660 €

## HORNO COMBINADO VAPOR - PIRÓLISIS DKS7580X

Proponiendo la Multifunción Plus, un modo Secado, y hasta 68 platos de cocción automática, con 38 de combinado Vapor, dispone de todos los recursos esenciales para realizar la mejor cocina, sana y dietética.

- ◇ Pantalla Epicure: TFT color 5"
- ◇ Volumen de la cavidad 40 l
- ◇ Clase energética A
- ◇ 11 posiciones de cocción, con Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ 3 posiciones Combinado Vapor
- ◇ Función Secado
- ◇ Guía culinaria de 68 recetas, con 38 de ellas Combinado Vapor

Grill variable 4 potencias

Puerta fría

2 niveles de pirólisis

3 niveles de guías

1 parrilla, 1 bandeja profunda

Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



DKS7580X | PLATINUM | \*1530 €





DKP7320X | PLATINUM | \*1180€

## HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS - PIRÓLISIS DKP7320X

Con su volumen de 40 litros, muestra la misma capacidad que los hornos de dimensión tradicional. Sus 15 recetas predefinidas en la Guía Culinaria serán garantía de éxito para todos sus platos.

- ◇ Pantalla Gourmet LED blanco
- ◇ Volumen de la cavidad 40 l
- ◇ Clase energética A
- ◇ 10 posiciones de cocción, con Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ Guía Culinaria 15 recetas

Grill variable 4 potencias

Puerta fría

2 niveles de pirólisis

3 niveles de guías

1 parrilla, 1 bandeja profunda

Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



BVCert. 6011825



DKV7340X | PLATINUM | \*1090€

## HORNO VAPOR DKV7340X

Diseñado para convivir en perfecta armonía al lado de los hornos microondas y Multifunción Plus de la colección 45, ofrece con máxima precisión esta cocción única, suave, sana y ligera, reconocida y apreciada de forma unánime.

- ◇ Pantalla Gourmet LED blanco
- ◇ Volumen de la cavidad 29 l
- ◇ 8 funciones Vapor de 55 a 100 °C
- ◇ Guía Culinaria 28 recetas

1 parrilla, 1 juego de bandejas vapor

Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



# HORNOS MICROONDAS 45 CM

## HORNO MICROONDAS COMBINADO 45 CM DKC7340W

Para llevar a cabo o improvisar sus recetas en un tiempo récord, no hay nada igual. Descongela y calienta, asa y cuece simultáneamente dos platos grandes gracias al Calor Giratorio.

- ◇ Pantalla Gourmet LED blanco
- ◇ Volumen de la cavidad 40 l
- ◇ 4 modos de cocción, 2 de ellos combinados
- ◇ Cocción automática de 14 platos
- ◇ Plato giratorio con bloqueo

Potencia 1000 W  
Calor Giratorio 1700 W  
Grill variable 4 niveles  
Grill abatible  
Cavidad esmaltada  
3 programas memorizables  
Descongelación rápida "Speed defrost": 3 programas  
Temporizador 60 minutos con inicio diferido  
3 niveles de guías  
1 parrilla, 1 plato de cristal  
Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



BVCert. 6011825



DKC7340W | PURE WHITE | \*1140€



DKC7340G | IRON GREY | \*1140€



DKC7340A | ABSOLUTE BLACK | \*1140€



DKC7340X | PLATINUM | \*1140€





DKE7335X | PLATINUM | \*890 €



DKE7335A  
ABSOLUTE BLACK | \*890 €



DKE7335W  
PURE WHITE | \*890 €



DKE7220X | PLATINUM | \*840 €

## HORNO MICROONDAS SOLO 45 CM DKE7335X

Independiente y complementario al mismo tiempo, combina velocidad y calidad de cocción. ¡Sus cuatro recetas predefinidas totalmente automáticas le convertirán en un verdadero experto de la cocina exprés!

- ◇ Pantalla Gourmet LED blanco
- ◇ Volumen de la cavidad 40 l
- ◇ Cocción automática en 4 platos
- ◇ Plato giratorio con bloqueo

Potencia 1000 W  
Cavidad esmaltada  
3 programas memorizables  
Descongelación rápida "Speed defrost": 3 programas  
Temporizador 60 minutos con inicio diferido  
1 parrilla  
Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



BVCert. 6011825

## HORNO MICROONDAS SOLO 45 CM DKE7220X

Descongelará o cocinará todos sus platos con rapidez. Gracias a sus tres recetas automáticas, las verduras frescas o congeladas, y el pescado, saldrán todos a la perfección.

- ◇ Visualizador LED blanco
- ◇ Volumen de la cavidad 40 l
- ◇ Cocción automática en 2 platos
- ◇ Plato giratorio con bloqueo

Potencia 1000 W  
Cavidad esmaltada  
3 programas memorizables  
Descongelación rápida "Speed defrost": 2 programas  
Temporizador 60 minutos con inicio diferido  
1 parrilla  
Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



BVCert. 6011825

# MICROONDAS INTEGRABLES 38 CM

La dimensión del confort la firma De Dietrich. El diseño de estas microondas ha sido pensado cuidadosamente para que la instalación no suponga un obstáculo y disponer de ellos a diario con un modo de cocción complementario de forma "acelerada". Estos modelos integrables se presentan con un kit de encastre integrado para ser colocados con elegancia encima del horno en un mueble nicho estándar.



## ***Nueva electrónica para acceder a lo mejor de la cocción.***

Este es el privilegio de la electrónica, perfectamente dominado por De Dietrich. La programación, al igual que en los hornos clásicos, se realiza con una facilidad, legibilidad y precisión máximas. Todas las funciones ofrecidas son inmediatamente identificadas en el display electrónico blanco. Además del modo descongelación, se proponen seis velocidades de cocción para variar los platos y los placeres.

## ***Sistema anticondensación.***

Gracias a un sistema de flujo de aire interno, se evita la condensación originada de la cocción de los platos, confiriendo una visibilidad perfecta en el interior de la cavidad del horno.

## ***Todos los placeres de la cocción al grill.***

**El grill quartz de 1200 watts** permite que el microondas cocine preparaciones reservadas al horno tradicional. El incremento de la temperatura es rápido y las dos potencias de calentamiento (suave o fuerte) se adaptan a los diferentes tipos de cocción con una distribución homogénea del calor.

**La bandeja** suministrada con el Microondas Grill es plegable. Esta funcionalidad permite guardarla en un armario cuando no se necesita.

**El plato para pizza** ha sido pensado especialmente para utilizarlo en la cocción con el microondas, para obtener pizzas como es debido, crujientes y tiernas al mismo tiempo.





DMG7129X | PLATINUM | \*660€

## HORNO MICROONDAS GRILL 38 CM DMG7129X

**Independiente y complementario al mismo tiempo, es capaz de recalentar un plato de verduras salidas justo del congelador, o de servirle en un tiempo récord un pollo asado o una pizza icon todas las de la ley!**

- ◇ Microondas Grill integrable 26 l
- ◇ Programador electrónico
- ◇ 3 programas memorizables
- ◇ Recetas automáticas: verduras frescas / pescados
- ◇ Descongelación automática según el peso de los platos preparados, aves, pan, verduras

Potencia 900 W  
Grill quartz 1200 W  
Cavidad de platinum  
6 posiciones de cocción  
Plato giratorio 30 cm con bloqueo  
Temporizador 60 minutos con inicio diferido  
1 plato de pizza y 1 bandeja plegable  
Kit de encastre integrado  
Encastre: H 380 mm x L 560 mm x P 550 mm



BVCert. 6011825



DME7121W | PURE WHITE | \*540€

## HORNO MICROONDAS SOLO 38 CM DME7121W

**Descongela de maravilla, recalienta y cocina a la perfección con precisión: los privilegios de la electrónica y de sus seis velocidades de cocción, para variar los placeres y guardarlos en la memoria.**

- ◇ Microondas integrable 26 l
- ◇ Programador electrónico
- ◇ 3 programas memorizables
- ◇ Recetas automáticas: verduras frescas / pescados
- ◇ Descongelación automática según el peso

Potencia 900 W  
Cavidad de platinum  
6 posiciones de cocción  
Plato giratorio 30 cm con bloqueo  
Temporizador 60 minutos con inicio diferido  
Kit de encastre integrado  
Encastre: H 380 mm x L 560 mm x P 550 mm



DME7121X  
PLATINUM  
\*540€



DME7121A  
ABSOLUTE BLACK  
\*540€



BVCert. 6011825

# MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO ENCASTRABLE



DKD7400X | **PLATINUM** | \*2500 €

DKD7400A | **ABSOLUTE BLACK** | \*2500 €  
(Disponibilidad a confirmar)

## MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO ENCASTRABLE DKD7400X

Cómplice de un nuevo arte de vivir, De Dietrich se expresa con multitud de matices en el universo de la cocina. Esta máquina de café Espresso integrable adopta las líneas del conjunto de la Colección Platinum precioso De Dietrich. Añade a su naturaleza funcional una carga emocional particular. Aquella que uno comparte al final de una comida en torno a un excelente café, con un aroma y un sabor deliciosos.

- ◇ Funcionamiento completamente automático
- ◇ Mandos táctiles
- ◇ Regulación del molido del grano, cantidad de agua, cantidad de café, temperatura y alarmas de llenado
- ◇ Selección de 3 tipos de café (expresso, normal, largo)
- ◇ Funciones Capuchino, Macchiato
- ◇ Producción de vapor

Preparación simultánea de 2 tazas  
Depósito de agua, capacidad 1,8 l  
Depósito de 200 g de café en grano  
Bomba 15 bar  
Cajón para el poso del café  
Máquina de café montada en guías telescópicas  
Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



# CAJONES CALIENTAPLATOS



DWD7400B | ABSOLUTE BLACK | \*730 €



## CAJÓN CALIENTAPLATOS DWD7400B

De una funcionalidad ingeniosa, está diseñado para colocar platos, bols o tazas de café y así poder calentarlos gracias al termostato regulable entre 30 y 70 °C. El cajón se cerrará suavemente gracias a su sistema de frenado integrado sin que se golpeen los elementos del interior.

- ◇ Altura 14 cm
- ◇ Mantenimiento del calor platos y vajilla
- ◇ Apertura Sistema Push Pull:  
Movimiento fácil y sin esfuerzo
- ◇ Volumen 24 l, con una capacidad aproximada de:  
20 platos grandes, 30 bols u 80 tazas de café

Termostato regulable de 30 a 70 °C

Indicador de funcionamiento blanco

Guías "Quadro"

Capacidad de carga 20 kg

Revestimiento interior de cristal

Encastre: H 140 mm x L 560 mm x P 550 mm



DWD7400W | PURE WHITE | \*730 €



LAS

# PLACAS

- 43 • Placas de Inducción
- 46 • Placa de Inducción 90 cm Piano
- 48 • Placas de Inducción 90 cm horiZone
- 51 • Placas de Inducción 80 cm horiZone
- 52 • Placas de Inducción 65 cm horiZone Chef Tactilium
- 53 • Placas de Inducción 65 cm horiZone
- 56 • Placas de Inducción 65 cm 3 zonas
- 59 • Placa Vitrocerámica
- 63 • Placas de Cristal, Acero Inoxidable y Esmalte
- 64 • Placas de Acero Inoxidable gas 90 cm
- 65 • Placas de Cristal gas 65 cm
- 66 • Placas de Acero Inoxidable gas 65 cm
- 69 • Placas modulares





UNA MODULARIDAD  
EXCEPCIONAL PARA  
UNA EXPERIENCIA  
CULINARIA SIN FIN

# PLACAS DE INDUCCIÓN

Desde hace más de dos décadas consagradas a perfeccionar la tecnología de la inducción, De Dietrich una vez más supera los límites de la zona libre con horiZone, este concepto inédito de espacio modulable. Creando increíbles funcionalidades gracias a innovaciones vanguardistas, De Dietrich transforma la experiencia culinaria en un arte de precisión y excelencia a través de la colección más amplia y exitosa de placas de inducción jamás diseñada.



*horiZone. La culminación final de una tecnología revolucionaria.*

Síntesis del saber hacer tecnológico de los ingenieros franceses De Dietrich, este espacio de cocción modulable de 40 x 23 cm es la zona de cocción más completa del mercado. Amplias, ovales, rectangulares, puede alojar cualquier tipo de recipientes: desde la sartén de 23 cm a la cacerola oval de 40 cm horiZone se ofrece hasta el infinito y autoriza todas las combinaciones para que cada cual pueda encontrar la placa de inducción en función de sus deseos y del espacio de su cocina.



*horiZone Play. Una modularidad excepcional para una experiencia culinaria sin fin.*

Siempre más avanzado en la búsqueda de la excelencia, De Dietrich ha inventado horiZone Play. Este concepto innovador le permite multiplicar con una única y misma placa diferentes modos de cocción, y de probar así lo inédito. Ofrecidas en 90 cm, 80 cm o 65 cm, y en dominó 38 cm, las placas de inducción horiZone Play ofrecen la modularidad total de cocción. Entregadas con una tabla de corte de madera Sologne, pueden igualmente completarse con otros accesorios como un grill y una plancha extraíbles, diseñados especialmente para integrarse en uno de los quemadores horiZone. Una función de cocción asociada, con acceso directo mediante el teclado de programación, le permite dar rienda suelta a su talento y a la improvisación.

**Un grill y una plancha se proponen de forma opcional como accesorios a las placas horiZone Play.**



## *horiZone Chef Tactilium. Una inspiración infinita.*

Joya de la gama horiZone, la nueva **placa horiZone Chef Tactilium** amplía los límites de la zona libre. Se trata de 2 zonas horiZone 40 x 23 cm combinadas. Este concepto inédito del espacio modulable dispone de cuatro modos de cocción bien distintos y permite configuraciones infinitas. Total zona libre, doble zona libre o incluso tres o cuatro zonas, esta placa sigue sorprendiéndole.



### ◇ En modo Solo

Las 2 zonas horiZone se regulan a la misma potencia. Un único y mismo ajuste de potencia y tiempo basta para permitirle cocinar diversos tipos de preparaciones. No es posible la cocción de un solo recipiente en el centro de la placa.



### ◇ En modo Dúo

El espacio se divide en dos zonas libres independientes de 40 x 23 cm. Programe una potencia y una duración para cada una de las zonas. Ideal para cocinar, por un lado un plato de gran volumen, y por otro cocer a fuego lento platos de acompañamiento en varios recipientes pequeños.

### ◇ En modo Trío

El espacio se divide en tres zonas distintas, de las cuales una de 40 x 23 cm. A cada una de ellas puede asignarle una potencia de calentamiento y un tiempo de cocción. Puede, por ejemplo, soasar o freír en un gran recipiente, cocer verduras en una cacerola y mantener caliente una salsa en las diferentes zonas.

### ◇ En modo Quattro

El espacio de cocción se divide en cuatro zonas autónomas. Para cada una de ellas tiene que ajustar una potencia y un tiempo diferente.



## *La detección del recipiente. Simplemente revolucionario.*

Gracias a esta función inspirada en la tecnología implicada en la placa Piano, la placa horiZone Chef Tactilium detecta de forma inmediata la presencia de recipientes sea cual sea su posición en la superficie. Por tanto, puede desplazarlos en todo momento durante la cocción: los ajustes configurados se aplican de forma automática en cualquier punto.

## *La pantalla Tactilium. Para vivir una experiencia culinaria única.*

Piezas clave de la Colección Gris acero, las nuevas placas Tactilium **horiZone Chef y horiZone Play** son la expresión de la alianza de una estética elegante con la tecnología punta.

Muestran una pantalla de mandos de última generación. La interfaz táctil ofrece luminosidad y contrastes que confieren una legibilidad y una lectura explícita de las funciones. Programe sus cocciones seleccionando el modo y el



nivel de potencia disponible pulsando directamente o por slider.





## Las interpretaciones culinarias más bonitas se encuentran en los mandos.

### Un teclado digital de un virtuosismo excepcional.

Las nuevas placas de inducción De Dietrich proponen ductilidad y flexibilidad extremas en el ajuste de potencias. Su nuevo teclado digital permite modular la potencia de 1 a 20 con extrema precisión y una legibilidad óptima gracias a la visualización LED blanca.

**De 2400 W a 3700 W en los inductores clásicos, 3700 W y 5000 W en los inductores de 28 cm y horiZone:** la inducción De Dietrich alcanza potencias récord. Estas zonas de inducción propuestas en diferentes diámetros alojan recipientes grandes y pequeños, de forma oval o redonda, con un sentido innato de la adaptación.

### Funciones siempre más eficientes para alcanzar la excelencia.

- ◇ **ICS:** es recomendable utilizar la zona más adecuada a cada recipiente para obtener un rendimiento óptimo.
- ◇ **Elapsed time:** el tiempo transcurrido desde el último ajuste de potencia se visualiza en el teclado. Esta función es ideal para supervisar la cocción y es esencial cuando uno se olvida de programar el temporizador.
- ◇ **Recall:** los ajustes programados (potencia y temporizador) se memorizan para poder encontrarlos posteriormente en caso de interrupción de la energía eléctrica de forma inesperada, en la zona de cocción.
- ◇ **Switch - Seguimiento de ajustes:** esta función ofrece la ventaja de poder desplazar su cacerola de una zona a otra manteniendo los mismos ajustes (velocidad de cocción y temporizador).

- ◇ **Detección automática de recipientes:** una vez encendida, la placa reconoce automáticamente un recipiente colocado en cualquiera de las zonas y lo señala en el teclado.

### Cuando el tiempo cuenta: funcionalidad y precisión son obligadas.

- ◇ **Función Boil:** para superar los límites del tiempo, hervir 2 litros de agua se realiza en un tiempo récord.
- ◇ **Cuatro accesos directos para ganar en eficiencia:** las placas de inducción De Dietrich permiten, con un simple toque sobre la tecla correspondiente, acceder de forma inmediata a la potencia asociada para freír, cocer a fuego lento o mantener en caliente sus platos.
- ◇ **Temporizadores:** cada zona dispone de un temporizador independiente de 1 a 99 minutos para programar el tiempo de cocción.

## El nivel más alto de exigencia en materia de seguridad.

Para proteger totalmente la placa durante la limpieza de la superficie, la función de cierre automático **Clean Lock** ofrece la posibilidad de bloquear temporalmente los mandos durante un minuto. Adicionalmente, todas las placas disponen de un Pack 10 de seguridad que les garantiza una cocción tranquila en cualquier circunstancia:

- ◇ **Seguridad antisobrecalentamiento:** exclusividad De Dietrich, limita la temperatura del cristal en la zona de inducción a 300 °C. El aceite, por ejemplo, queda a temperatura constante, sin riesgo de inflamación.
- ◇ **Seguridad antidesbordamiento:** si se vierte un líquido sobre el panel de control, la placa se apaga automáticamente.

- ◇ **Cierre automático del teclado:** esta función impide cualquier puesta en marcha involuntaria, especialmente por parte de los niños.
- ◇ **Indicadores de Calor Residual:** después de una larga cocción, la superficie del quemador puede quedar caliente. Si la temperatura es superior a 65 °C, en el teclado se mostrará la letra "H".
- ◇ **Automatic-Stop System:** en caso de olvidar por un tiempo prolongado que tenemos un plato en cocción, la placa se detiene por sí sola.
- ◇ **Detección de recipiente:** en ausencia de recipiente en los quemadores de inducción, parpadearán unos diodos luminosos al poner la zona en marcha y el sistema se detendrá por sí solo al cabo de un minuto.



- ◇ **Seguridad de pequeños utensilios:** si se depositan cubiertos o pequeños utensilios sobre los quemadores, no hay riesgo de que se calienten; la inducción solo se activa con el contacto de superficies metálicas superiores a 10 cm de diámetro.
- ◇ **Conexión:** en caso de mala conexión, se emite un bip que protege los circuitos eléctricos.\*
- ◇ **Sobretensión:** seguridad muy importante que evita el daño de los circuitos electrónicos, especialmente en caso de tormentas eléctricas.\*



# PLACA DE INDUCCIÓN 90 CM PIANO



## *Ninguna limitación más a vuestra creatividad culinaria.*

Este amplio espacio de cocción único de 2600 cm<sup>2</sup>, sin ninguna limitación de zona, permite alojar simultáneamente hasta cinco recipientes, sea cual sea su forma y tamaño, y colocándolos donde mejor le parezca en la superficie de la placa. A partir de ahora depende de usted.



### ◇ En modo Solo

Dispone de todo el espacio de cocción con una única y misma potencia de calentamiento. Este modo es ideal para cocinar varias preparaciones del mismo tipo con una única y misma regulación.



### ◇ En modo Piano

El espacio de cocción se divide en tres zonas distintas. Para cada una de ellas, aplique una potencia de calentamiento según el tipo de preparación deseado, por ejemplo, mantener en caliente una zona, cocer en una segunda y hervir en la tercera.



### ◇ En modo Expert

Dispone libremente del espacio de cocción. La placa identifica de forma inmediata la presencia del recipiente en cualquier punto de la superficie. Ajuste la potencia y el tiempo de cocción. Los ajustes aplicados siguen de forma automática la cacerola cuando es desplazada de un punto a otro.



## *La culminación última de una tecnología revolucionaria.*

Bajo la elegancia del cristal negro del Piano, 36 inductores independientes están relacionados los unos con los otros para adaptarse a todas las cocciones, de la más suave a la más intensa. Unen máxima precisión y potencia incomparable, y ofrecen un espacio de cocción inducción 100% zona libre.



## *Teclee sobre la pantalla Tactilium.*

Su pantalla táctil de 250 000 colores ofrece luminosidad y contrastes que confieren una legibilidad y una lectura explícita de las funciones. Totalmente interactivo, indica de forma permanente el posicionamiento de los recipientes sobre la placa, así como el nivel de potencia disponible pulsando directamente o desplazando el dedo por slider.





DTIM1000C | NEGRO ABSOLUTO | \*4990 €



Pantalla Tactilium

## PLACA DE INDUCCIÓN 90 CM PIANO DTIM1000C

La placa Piano De Dietrich es simplemente revolucionaria. Este amplio espacio 100% zona libre aloja hasta cinco recipientes de todos los tamaños. Teclee sobre la pantalla Tactilium y marque con toda libertad los modos Solo, Piano y Expert. Esta placa inteligente reconoce los recipientes e informa de la regulación de forma automática desde el momento que hay movimiento.

- ◇ Espacio de cocción único con la aceptación de hasta 5 recipientes
- ◇ Pantalla Tactilium, 3 modos de cocción propuestos: Expert - Piano - Solo
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ Indicación de la posición de los recipientes, elección de las potencias
- ◇ Funciones Temporizador, Elapsed time, Start control
- ◇ Potencia total de 10 800 W

Seguridad total 10 puntos, entre ellos calor residual y cierre centralizado  
Doble alimentación a tener en cuenta 32A y 20A  
2 cables de alimentación suministrados  
Encastre (mm): H 90 x L 900 x P 490



BVCert. 6011825



JANUS 2010  
DE L'INDUSTRIE



# PLACAS DE INDUCCIÓN 90 CM HORIZONE



DPI7969XS | ACERO INOXIDABLE | \*1990 €



## PLACA DE INDUCCIÓN 90 CM HORIZONE PLAY DPI7969XS

Este concepto innovador, completado con accesorios tabla de corte de madera Sologne y de dos elementos de cocción opcionales (un grill y una plancha) le permite multiplicar con una modularidad excepcional diferentes modos de cocción. Pruebe sabores inéditos, como experiencia culinaria sin fin.

- ◇ 6 zonas independientes en 3 zonas horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W cada una.
- ◇ Función Piano: Freir, Cocer, Cocer a fuego lento
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 6 Boosters / 6 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, Grill y Plancha
- ◇ Potencia total de 11 100 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre automático centralizado Clean Lock

Doble alimentación a tener en cuenta 32A y 20A

2 cables de alimentación suministrados

Entregado con una tabla de corte de madera Sologne\*\*

Encastre (mm): H 60 x L 900 x P 490

\*\* Opcional: accesorios grill, plancha.



BVCert. 6011825





DPI7966XS | ACERO INOXIDABLE | \*1970 €



## PLACA DE INDUCCIÓN 90 CM HORIZONE PLAY DPI7966XS

Con horiZone Play, De Dietrich pone a prueba su creatividad. Marque con toda libertad en el espacio horiZone o en las otras tres zonas: ofrecen ductilidad y flexibilidad máximas, alcanzando potencias récord.

- ◇ 5 zonas independientes con 1 zona horiZone de 40 cm x 23 cm de 5000 W  
Zona Centro 28 cm / 5000 W  
Zona Trasera derecha 23 cm / 3700 W  
Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 5 Boosters / 5 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 5 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, Grill y Plancha
- ◇ Potencia total de 11 100 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Doble alimentación a tener en cuenta 32A y 20A  
2 cables de alimentación suministrados  
Entregada con una tabla de corte de madera Sologne\*\*  
Encastre (mm): H 60 x L 900 x P 490

\*\* Opcional: accesorios grill, plancha.



BVCert. 6011825

### \*\* ACCESORIOS OPCIONALES



DAI7002S | GRILL  
\*190 €



DAI7003S | PLANCHA  
\*190 €



**PLACA DE INDUCCIÓN 90 CM HORIZONE  
44 CM PROFUNDIDAD  
DPI7768X**

Esta placa de cocción única, a la medida de sus deseos, es tan elegante como funcional. Sus dos zonas libres horiZone ocupan este espacio lineal fuera de norma de 44 cm de profundidad.

- ◇ 4 zonas independientes en 2 zonas horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W cada una
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 4 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall
- ◇ Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 900 x P 410



DPI7768X | ACERO INOXIDABLE | \*1430€



BVCert. 6011825



# PLACAS DE INDUCCIÓN 80 CM



DPI7884XS | ACERO INOXIDABLE | \*1440 €



BVCert. 6011825

## PLACA DE INDUCCIÓN 80 CM HORIZONE PLAY DPI7884XS

Las más bellas interpretaciones culinarias se encuentran en los mandos de esta placa espaciosa que, gracias al grill o a la plancha extraíbles propuestos de forma opcional, le permite dar rienda suelta a sus deseos.

- ◇ 4 zonas independientes con 1 zona horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W  
Zona Centro derecha 28 cm / 3700 W  
Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 7 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, Grill y Plancha
- ◇ Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock

Entregado con una tabla de corte de madera Sologne\*\*

Encastre (mm): H 60 x L 745 x P 490

\*\* Opcional: accesorios grill, plancha (ver p. 53).



DPI7870X | ACERO INOXIDABLE | \*1390 €



BVCert. 6011825

## PLACA DE INDUCCIÓN 80 CM HORIZONE DPI7870X

La configuración de sus cuatro fuegos, diseñados a la perfección sobre el espacio de cristal, ha sido estudiada para poder preparar la comida con una flexibilidad y un confort remarcables.


- ◇ 4 fuegos independientes  
Zona delantera izquierda 16 cm/2400 W  
Zona trasera izquierda 23 cm/3700 W  
Zona Centro 28 cm / 3700 W  
Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
- ◇ Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock

Encastre (mm): H 60 x L 745 x P 490



# PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE CHEF TACTILIUM



DPI7698GS | GRIS ACERO | \*1480 €



Pantalla Tactilium

## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE CHEF TACTILIUM DPI7698GS

Esta nueva placa es la expresión de la alianza de una estética elegante con una tecnología de vanguardia. Asociado al espacio horiZone, su concepto innovador de cocción multifunción y modulable, horiZone Play, dirigido por una pantalla de mandos de nueva generación, le hace vivir una experiencia culinaria única.

- ◇ Concepto horiZone Play: 2 zonas horiZone 40 x23 cm
- ◇ Espacio de cocción modulable de 1 a 4 zonas
- ◇ Pantalla Tactilium
- ◇ 4 modos de cocción: Solo con 2 zonas, una por cada recipiente. No es posible la cocción de un solo recipiente en el centro (ver pag. 44), Duo, Trio y Quattro
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 16 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 3 accesos directos, con Boost
- ◇ 5 funciones, con Boil, Elapsed time, Mantenimiento del calor, Grill y Plancha
- ◇ Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Entregada con una tabla de corte de madera Sologne\*\*  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490

\*\* Opcional: accesorios grill, plancha (ver p. 43)



# PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE

## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE PLAY DPI7689XS

Multiplique las combinaciones de cocción con una infinita modularidad. Esta placa de inducción en doble zona libre, entregada con una tabla de corte, puede completarse con otros accesorios opcionales como un grill o una plancha.

- ◇ 4 zonas independientes en 2 zonas horiZone de 40 cm x 23 cm de 5000 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 7 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, Grill y Plancha
- ◇ Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Entregado con una tabla de corte de madera Sologne\*\*  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490

\*\* Opcional: accesorios grill, plancha (ver p. 53).



DPI7689XS | ACERO INOXIDABLE | \*1260 €



## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE PLAY DPI7688XS

Inducción, grill y plancha. Para intensificar los sabores, una función de cocción asociada, mediante el teclado de programación, le permite dar rienda suelta a su talento culinario y a la improvisación.

- ◇ 4 zonas independientes en 2 zonas horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W cada una.
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 7 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, Grill y Plancha
- ◇ Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Entregado con una tabla de corte de madera Sologne\*\*  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490

\*\* Opcional: accesorios grill, plancha (ver p. 53).



DPI7688XS | ACERO INOXIDABLE | \*1140 €





DPI7686XS | ACERO INOXIDABLE | \*1140 €



## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE PLAY DPI7686XS

Su espacio zona libre horiZone aloja uno de los tres accesorios: una tabla de corte entregada con la placa, un grill o una plancha opcional para disfrutar con un arte exquisito de los múltiples sabores.

- ◇ 4 zonas independientes con 1 zona horiZone de 40 cm x 23 cm de 5000W
  - Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W
  - Zona Trasera derecha 23 cm / 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 7 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, Grill y Plancha
- ◇ Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Entregado con una tabla de corte de madera Sologne\*\*  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490

\*\* Opcional: accesorios grill, plancha (ver p. 53).



BVCert. 6011825



DPI7686GP | GRIS ACERO | \*1080 €

## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE DPI7686GP

Está compuesta de cuatro zonas con un espacio modulable horiZone de 5000 W. Gracias a la función Switch, los recipientes pueden conservar automáticamente los ajustes aplicados, una vez se desplazan de una zona a otra.

- ◇ 4 zonas independientes con 1 zona horiZone de 40 cm x 23 cm de 5000W
  - Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W
  - Zona Trasera derecha 23 cm / 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
- ◇ Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490



DPI7686WP  
BLANCO PURO  
\*1140 €



BVCert. 6011825





DPI7684X | ACERO INOXIDABLE | \*970 €

DPI7684XS | ACERO INOXIDABLE | \*990 €

## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE DPI7684X/XS

Su nuevo teclado digital de una legibilidad óptima permite ajustar la potencia de 1 a 20 con una precisión infinita y acceder a las funciones preprogramadas.

- ◇ 4 zonas independientes con 1 zona horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W  
Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W  
Zona Trasera derecha 23 cm / 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
- ◇ Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490



BVCert. 6011825



DPI7584X | ACERO INOXIDABLE | \*850 €

## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE DPI7584X

Su zona HoriZone y la maxi zona de 28 cm se adaptan a los recipientes más anchos como los woks para representar su virtuosismo sobre los sabores del mundo.

- ◇ 3 zonas independientes con 1 zona horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W  
Zona Centro derecha 28 cm / 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 3 Boosters / 3 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
- ◇ Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490



BVCert. 6011825




# PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM 3 ZONAS

## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM DPI7574XP

Entre sus tres zonas de inducción, se distingue una con diámetro de 28 cm. Gracias a la función preprogramada Boost, puede acceder de forma inmediata a la potencia máxima de 5000 W para facilitar las cocciones más intensas.

- ◇ 3 zonas independientes:
  - Zona Delantera izquierda 16 cm / 2400 W
  - Zona Trasera izquierda 23 cm / 3700 W
  - Zona Centra derecha 28 cm / 5000 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 3 Boosters / 3 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
- ◇ Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490



DPI7574XP | ACERO INOXIDABLE | \*820 €




BVCert. 6011825

## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM DPI7572W

De Dietrich reinventa el color blanco sinónimo de elegancia y pureza. Sus tres zonas trazadas con elegancia se programan con una sencillez intuitiva para ganar en precisión, rapidez y eficiencia.

- ◇ 3 zonas independientes:
  - Zona Delantera izquierda 16 cm / 2400 W
  - Zona Trasera izquierda 23 cm / 3700 W
  - Zona Centro derecha 28 cm / 4000 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 3 Boosters / 3 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
- ◇ Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490



DPI7572W | BLANCO PURO | \*880€



DPI7572X  
ACERO INOXIDABLE  
\*790 €



DPI7572G  
GRIS ACERO  
\*940 €



BVCert. 6011825





DPI7602BM | ACERO INOXIDABLE | \*850 €

## PLACA INDUCCIÓN-GAS DE 65 CM DPI7602BM

Estética, confort, eficacia y serenidad unidas en un solo electrodoméstico. Interprete sus mejores recetas con el beneficio de la mejor cocción a inducción conjuntamente con esa energía de gas perfectamente domesticada por De Dietrich.

- ◇ 2 zonas de inducción
  - Zona Delantera izquierda 16 cm / 2000 W
  - Zona Delantera derecha 21 cm / 3000 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 9 posiciones de cocción
- ◇ 2 Boosters / 2 minuteros
- ◇ 2 accesos directos
- ◇ Potencia total de 3 200 W

Seguridad total 10 puntos  
Indicador de calor residual  
Bloqueo centralizado Clean Lock

- ◇ 2 quemadores
  - Trasero izquierda Rápido 3100 W
  - Trasero derecha Semi Rápido: 1500 W
- ◇ Controles laterales mediante mandos
- ◇ Encendido integrado s
- ◇ Parrillas de hierro fundido
- ◇ Potencia total gas de 4600 W

Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 64 x L 560 x P 490



BVCert. 6011825



CONFORT, FLEXIBILIDAD  
Y PRECISIÓN  
PARA COCINAR  
ALTA COCINA



# PLACA VITROCERÁMICA

La placa vitrocerámica De Dietrich adopta una superficie de cristal 65 cm con un perfilado de platinum en la parte delantera.

Esta línea depurada en el cuidado de los acabados, une el refinamiento y la elegancia, las mayores funcionalidades que le permitan aprovechar plenamente su talento culinario.



## *Zonas radiantes de grandes prestaciones.*

### **Zona Speedring**

Las cocciones más intensas al fuego lento más suave, los quemadores radiantes Speedring aseguran en cualquier circunstancia una perfecta distribución del calor y facilitan la cocción de los platos a fuego lento durante un largo tiempo o la ebullición rápida de grandes volúmenes de líquido.

### **Zona Speedring extensible**

Los quemadores extensibles Doble o Triple Corona permiten ajustar la potencia de la zona al diámetro del recipiente. Garantizan así una cocción óptima en cada tipo de preparación.

## *Mandos táctiles asignados a cada zona de cocción.*

Confieren una perfecta legibilidad durante las preparaciones múltiples, estando todos los indicadores de potencia y de tiempo visibles al mismo tiempo.

Las 17 posiciones de cocción permiten disponer de una amplia regulación de las potencias; los dos accesos directos aseguran una mayor reacción en la elección de las temperaturas. Finalmente, el temporizador electrónico asignado a cada quemador ofrece más precisión.

---

## *La seguridad, un leitmotiv para De Dietrich.*

◇ **Una seguridad antidesbordamiento** permite apagar de forma automática la placa en caso de desbordamiento de líquido.

◇ **Automatic-Stop System** apaga la placa en caso de olvido prolongado de un plato en preparación.

◇ **Los indicadores de Calor Residual** informan que la temperatura de superficie permanece superior a 60 °C.

◇ **La función Bloqueo de Teclado** impide cualquier puesta en marcha involuntaria, especialmente por parte de los niños o durante la limpieza de la superficie de cocción.




# PLACA VITROCERÁMICA

## PLACA VITROCERÁMICA 65 CM DTV1124X

Esta placa se distingue por su zona radiante triple corona y su sentido innato de adaptación. Permite ajustar la potencia de la zona al diámetro del recipiente con máxima precisión.

- ◇ 3 zonas Speedring independientes:
  - Zona Trasera izquierda 14-23 cm / 750 - 2200 W
  - Zona Delantera izquierda 16,5 cm / 1200 W
  - Zona Centro derecha 16,5-23-30 cm / 1050 - 1950 - 2700 W
- ◇ 17 posiciones de cocción
- ◇ 1 temporizador por zona
- ◇ 2 accesos directos monoteclas por zona
- ◇ Funciones Elapsed time - Clean Lock
- ◇ Potencia total de 6 100 W

Seguridad total 4 puntos, con calor residual y cierre centralizado  
Perfilado delantero de platinum  
Encastre (mm): H 37 x L 560 x P 490



DTV1124X | PLATINUM | \*550 €







TODA LA EXIGENCIA  
DE UNA MARCA  
DE ALTO RANGO

# PLACAS CRISTAL GAS. PLACAS DE ACERO INOXIDABLE Y ESMALTADAS DE GAS.

La colección de placas de cocción gas o mixtas eléctricas De Dietrich reflejan la exigencia de ofrecer, a través de una energía totalmente controlada, la excelencia en materia de diseño. Une con la mayor elegancia los materiales más nobles adoptando los valores tanto estéticos como funcionales de los hornos o de las campanas De Dietrich.



## ***Una amplia colección para responder a los gustos de cada cual.***

Para responder a todas las exigencias, De Dietrich ha diseñado la más rica de las colecciones multiplicando los colores y las dimensiones. De una anchura de 60 cm o 65 cm, 75 cm o 90 cm, las placas gas permiten crear un espacio de cocción a la medida de todos los gustos.

## ***Las placas de gas "Flat". Espacios de cocción cubiertos.***

Las nuevas creaciones de la colección 2017 son extraordinarias. Su diseño ha sido pensado para procurar una comodidad excepcional en su utilización. La configuración de los tres o cuatro quemadores de gas dispuestos en rombos permite explotar totalmente el espacio, para compatibilizar, sin dificultad alguna, recipientes grandes y pequeños. La superficie "Flat" afinada completamente plana, en platinum permite un encastre perfecto en la superficie de la encimera. Una vez retirados las parrillas y los quemadores, se limpian con tan solo pasar una esponja, conservando su brillo durante años.



## ***Resultados de cocción garantizados.***

Los quemadores de gas de las placas De Dietrich ofrecen múltiples posibilidades de cocción y una amplia gama de potencias. Dejar cocer a fuego lento en el quemador auxiliar o soasar la carne a la perfección gracias al quemador Triple Corona de 3800 W son dos simples ilustraciones entre las numerosas posibilidades atribuidas a estos quemadores, sabiendo asegurar una temperatura siempre homogénea durante las cocciones.

## ***La cocción de gas con toda seguridad en toda la colección.***

Un sistema de seguridad mediante termopar, situado contra el quemador, se activa cuando se pulsa el mando para encender el quemador. El termopar instantáneo corta automáticamente la llegada del gas, si es necesario, para prevenir cualquier fuga en caso de extinción accidental de la llama.

## ***Diseño y ergonomía en los mandos.***

El diseño de los mandos ha sido pensado para ofrecer una adaptación perfecta y una comodidad máxima en su uso. Permiten regular con facilidad y precisión la potencia de los quemadores.



# PLACAS GAS PLATINUM

## PLACA GAS 90 CM DPE7929XF

Combina exigencia estética y materiales de alta calidad. Los cinco quemadores que la conforman autorizan cualquier osadía culinaria, uniendo flexibilidad y potencia máximas para una cocción con todas las de la ley.

- ◇ Placa platinum 5 quemadores gas:
  - Izquierdo Triple Corona 4000 W
  - Trasero centro semirrápido 1750 W
  - Delantero centro auxiliar 1000 W
  - Trasero derecho rápido 3000 W
  - Delantero derecho semirrápido 1750 W
- ◇ Potencia total gas de 11 500 W

Controles frontales mediante mandos  
Encendido integrado  
Parrillas de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 65 x L 860 x P 480



DPE7929XF | PLATINUM | \*790 €



Quemador Triple Corona





DPE7729XF | PLATINUM | \*760 €

## PLACA GAS 75 CM DPE7729XF

Tomando en consideración las exigencias de los expertos, De Dietrich desarrolla un equipamiento de alto nivel que confiere una comodidad y serenidad óptimas: cinco quemadores gas, con Triple Corona, encendido integrado a través de mandos y seguridad gas mediante termopar.

- 
- ◇ Placa platinum 5 quemadores gas:
    - Izquierdo Triple Corona 4000 W
    - Trasero centro semirrápido 1750 W
    - Delantero centro auxiliar 1000 W
    - Trasero derecho rápido 3000 W
    - Delantero derecho semirrápido 1750 W
  - ◇ Potencia total gas de 11 500 W

Controles frontales mediante mandos  
Encendido integrado  
Parrillas de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 65 x L 716 x P 480

---



# PLACAS CRISTAL GAS DE 65 CM

## PLACA CRISTAL GAS 65 CM DPG7640B

Destacable por un estilo totalmente elegante, esta placa de gas con superficie de cristal revela todo el saber hacer De Dietrich conjugando la tradición y la modernidad.

- ◇ 4 quemadores:
  - Trasero izquierda Semi Rápido: 1.500 W
  - Delantero izquierda Rápido: 3.100
  - Frontal derecha auxiliar: 850 W
- ◇ Potencia total gas de 7700W

Controles frontales mediante mandos  
Encendido integrado  
Parrillas de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 51 x L 560 x P 480



DPG7640B | ABSOLUTE BLACK | \*690€



BVCert. 6011825

## PLACA CRISTAL GAS 65 CM DPG7549B

3 quemadores de gas ocupan con refinamiento el espacio de cristal. La ergonomía de los mandos confieren una mayor comodidad y precisión durante la cocción.

- ◇ 3 quemadores:
  - Centro izquierda Triple Corona: 3.600 W
  - Trasero derecha Rápido: 3.100 W
  - Trasero derecha Rápido: 2.250 W
  - Frontal derecha auxiliar: 850 W
- ◇ Potencia total gas de 7550W

Controles frontales mediante mandos  
Encendido integrado  
Parrillas de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 50 x L 560 x P 490



DPG7549B | ABSOLUTE BLACK | \*610€



BVCert. 6011825



# PLACAS SUPERFICIE ACERO DE 65 CM



DPE7649XF | PLATINUM | \*590 €

## PLACA GAS 65 CM "FLAT" DPE7649XF

Gracias a la superficie, totalmente plana y en acero inoxidable antihuellas, y la ergonomía de los 4 quemadores repartidos en forma de diamante, se integra a la perfección enrasada en el plano de trabajo para sacar lo mejor de la llama.

- ◇ 4 quemadores:
  - Izquierdo Rápido: 2.250 W
  - Central delantero auxiliar: 850 W
  - Central trasero Semi Rápido: 1.500 W
  - Derecho Triple Corona: 3.600 W
- ◇ Potencia total gas de 8200 W

Controles frontales mediante mandos  
Encendido integrado  
Parrilla de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 51 x L 560 x P 480  
Integración enrasada en la encimera



BVCert. 6011825



DPE7549XF | PLATINUM | \*550 €

## PLACA GAS 65 CM "FLAT" DPE7549XF

Integrada con un sentido de la funcionalidad exquisito, su superficie en platinum se mantiene con tan solo pasar una esponja, una vez retirados las tres parrillas y los quemadores, conservando intactos sus cualidades y brillo, durante años.

- ◇ 3 quemadores:
  - Centro izquierdo Triple Corona 3600 W
  - Trasero derecho gran rápido 3100 W
  - Delantero derecho auxiliar 850 W
- ◇ Potencia total gas de 7550 W

Controles frontales mediante mandos  
Encendido integrado  
Parrilla de hierro fundido individual por quemador  
Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 51 x L 560 x P 480



BVCert. 6011825



UNA MODULARIDAD  
EXCEPCIONAL PARA  
UNA EXPERIENCIA  
CULINARIA SIN FIN



# PLACAS MODULARES DE COCCIÓN

A través de esta nueva colección de módulos, auténtico concentrado de elegancia e innovación tecnológica, De Dietrich ofrece una selección de excelencia.

Asócielos para crear un espacio de cocción único y auténtico.



## ***Los módulos Colección 38. Un concepto exclusivo.***

Como los distintos instrumentos de una orquesta, los elementos que conforman la Colección 38 tocan su partitura en una sincronía perfecta. Al mismo tiempo complementarios e independientes, estos dominós 38 cm Inducción horiZone, cristal gas o Teppanyaki armonizan su diseño y sus dimensiones para adaptarse en belleza a todas las configuraciones, a través de numerosas posibilidades de distribución y combinaciones. Existen asimismo en versión clásica de 30 cm.

## ***horiZone, la innovación creadora De Dietrich.***

Esta zona de cocción, de las más grandes y potentes, añade a los excepcionales resultados de la inducción una nueva dimensión: la de la libertad. Este espacio modulable permite disponer de una o dos módulos, de cocción clásicas en la parte trasera y delantera del módulo, pero también una gran y única zona pensada especialmente para alojar grandes recipientes, con la seguridad de lograr una cocción perfecta.



## ***El dominó horiZone Play. Una modularidad excepcional para una experiencia culinaria sin fin.***

Entregado con una tabla de corte en madera Sologne, este módulo se complementa con otros accesorios como un grill y una plancha extraíbles, especialmente diseñados para integrarse en el quemador horiZone. Una función de cocción asociada, con acceso directo mediante el teclado de programación, le permite dar rienda suelta a su talento y a la improvisación.

## ***Los dominós gas. La expresión de todo el talento.***

Su superficie de cristal, de elegante brillo, realza las parrillas de hierro fundido.

## ***Un Teppanyaki para cocciones dietéticas o festivas.***

El Teppanyaki, este elemento de cocción de pura tradición japonesa, le permite asar al grill en su placa platinum, gambas, carne, pequeñas brochetas de frutas o cualquier otro alimento, sin adherencias y sin materia grasa.



# PLACAS MODULARES DE COCCIÓN 38 CM



## ENCIMERA MODULAR HORIZONE PLAY 38 CM DPI 7468 XS

El diseño innovador del espacio de cocción horiZone Play le permite insertar un grill o una plancha de accesorio en su encimera. Gracias a ello, podrá combinar distintos métodos de cocción y sabores en la misma área de cocción de 38 cm..

- ◇ 2 zonas independientes con 1 espacio de cocción horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 2 Boosters/ 2 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 5 funciones: Boil, Elapsed Time, Recall, Piano y Grill/Plancha

10 funciones de seguridad, incluyendo indicador de calor residual en el teclado y cierre centralizado Clean Lock  
Entregada con una tabla de corte de madera\*\*  
Encastre (mm): H 59 x L 340 x P 490

\*\* Opcional: accesorios grill, plancha.

### \*\* ACCESORIOS OPCIONALES



DAI7002S | GRILL  
\*190 €




DAI7003S | PLANCHA  
\*190 €



DPI7468 XS | PLATINUM | \*910€





DPG7449B | ABSOLUTE BLACK | \*850€

## MÓDULO CRISTAL GAS 38 CM DPG7449B

Ilustra perfectamente el conocimiento y talento De Dietrich para unir tradición y modernidad, diseño y eficiencia. En combinación perfecta con las placas y otros dominós de la Colección, exhibe un magistral quemador gas de 6100 W que sabrá hacerle disfrutar el arte de vivir y sabores únicos.

- ◇ Controles frontales mediante mandos mecánicos
- ◇ Encendido integrado
- ◇ Parrilla de hierro fundido
- ◇ Seguridad gas mediante termopar

Encastre (mm): H 51 x L 350 x P 490



BVCert. 6011825



DPE7400X | PLATINUM |\*1540€

## MÓDULO TEPPANYAKI 38 CM DPE7400X

Este elemento de cocción de pura tradición japonesa seducirá a los adeptos de las cocciones dietéticas o improvisadas. Combínelo como mejor le parezca para crear un espacio de cocción único y auténtico.

- ◇ Termostato regulable de 0 a 250 °C
- ◇ Ajuste mediante mando
- ◇ Potencia total de 2 500 W
- ◇ Indicador de la conexión eléctrica y testigo de calor residual

Encastre (mm): H 80 x L 340 x P 490



# PLACAS MODULARES DE COCCIÓN 30 CM

## MÓDULO INDUCCIÓN 30 CM DPI7360X

A la vez independiente y complementario a otro elemento de la colección, acompaña a sus dos zonas con las mejores de las funcionalidades en materia de cocción, programación y seguridad.

- ◇ 2 zonas independientes:  
Zona Delantera 16 cm / 2400 W  
Zona Trasera 23 cm / 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 2 Boosters / 2 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 4 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall
- ◇ Potencia total de 3 700 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado - Clean Lock

Encastre (mm): H 59 x L 265 x P 490



DPI7360X | PLATINUM | \*700€



BVCert. 6011825

## MÓDULO CRISTAL GAS 30 CM DPG7340B

Este módulo cristal es un auténtico concentrado de elegancia. Multiplique las combinaciones y benefíciese de todos los recursos energéticos, entre ellos el gas.

- ◇ 2 quemadores independientes:  
Delantero semirrápido 1500 W  
Trasero gran rápido 3100 W
- ◇ Potencia total de 4 600 W

Controles frontales mediante mandos mecánicos

Encendido integrado

Parrilla de hierro fundido

Seguridad gas mediante termopar

Encastre (mm): H 51 x L 265 x P 490



DPG7340B | ABSOLUTE BLACK  
\*470€



BVCert. 6011825





# LAS CAMPANAS

- 76 • Campanas
- 80 • Campanas Verticales
- 81 • Campanas Decorativas Box
- 84 • Campanas de Encimera





CAMPANAS SIEMPRE  
MÁS EFICIENTES,  
INTUITIVAS Y  
SILENCIOSAS



# CAMPANAS

Campanas decorativas, murales o isla, de superficie, la nueva colección dedicada a la aspiración no se parece a ninguna otra. De Dietrich la ha diseñado para los amantes de objetos únicos, buscando tanto la perfección funcional como la armonía estética.



## ***Campana decorativa box clasificada A+. Las más altas eficiencias.***

Los ingenieros De Dietrich han conseguido un verdadero logro tecnológico con esta nueva colección de campanas decorativas de diseño exquisito. Reconocidos por el etiquetado energético Clase A+, ofrecen lo mejor en términos de energía y eficiencia. Estos altos rendimientos son el resultado de un concepto llevado a cabo a la perfección que une la eficiencia de los tres filtros platinum a un motor eficiente y a una iluminación LED, dos elementos esenciales para limitar sensiblemente el nivel sonoro y el consumo energético.



## ***Campana de encimera Aspiración y cocción al unísono.***

Este objeto de lujo y elegancia suscita en el universo de la aspiración emociones inusuales. Su diseño innovador tiene el poder de provocar, una vez superado el asombro, la más grande admiración. Su singularidad es que se sitúa muy cerca de la placa de cocción, sin mostrar más que un sutil espacio plano de cristal absolute black.





### *Las campanas de aspiración perimetral.*

Inspirado en el mundo de la cocina profesional, es un modelo de aspiración muy eficiente. Los humos se aspiran a partir de la atracción del aire en los cuatro costados de la campana. Este sistema permite también reducir de forma considerable el nivel sonoro.

### *La potencia, sinónimo de eficiencia.*

Lugar de convergencia, la cocina elimina de ahora en adelante los tabiques para abrirse al comedor, la sala de estar o al salón. Con el desarrollo de potencias de hasta 800 m<sup>3</sup>/h, las campanas de aspiración De Dietrich se enmarcan en esta metamorfosis que implica una renovación eficiente y regular del aire en espacios más amplios.

### *Tecnología ICS: una campana automática de inteligencia autónoma.*

Equipada con sensores, esta campana ICS se acciona automáticamente desde el momento que detecta cualquier emisión de calor o vapor. Inteligente, adapta espontáneamente la velocidad de aspiración y deja de funcionar una vez los humos han sido evacuados después de una temporización de diez minutos.



### *Un diseño cuidado, una fabricación de alta gama.*

De Dietrich ha elaborado una colección de campanas que une con igual exigencia diseño, tecnología y funcionalidad. Desde la instalación y durante toda su vida útil: sistema de fijación y de ajuste estudiado minuciosamente, espacio amplio interior para facilitar el mantenimiento, amortiguadores de ruido para funcionar en el mayor de los silencios.

### *Iluminación LED. Para el mayor de los respetos al medio ambiente y a su bienestar.*

Este modo de iluminación tiene la singularidad de consumir en efecto cerca del 85% menos de electricidad y durar 20 veces más tiempo que una bombilla incandescente. A la vez eficaz para iluminar sus preparaciones en curso, su suave difusión permite crear una iluminación ambiente propicia.





## *Un dominio tecnológico sin igual en un entorno minimalista de excepción.*

La programación de las campanas electrónicas reconcilia diseño y tecnología. Lo demuestra la nueva colección: el elegante frontal cristal y el control de mandos de cobre adoptan el prejuicio estético de los nuevos hornos platinum, iron grey o pure white.

Inspiradas en las innovaciones presentes sobre los hornos, placas o lavavajillas De Dietrich, hoy en día están disponibles múltiples funciones en un buen número de campanas de la colección.



### **Función Boost.**

Una vez seleccionada, permite acceder de forma inmediata a la velocidad de aspiración máxima para redoblar la eficiencia durante las emisiones vivas e intensas de humo u olores.



### **Función Eolyse®.**

No dude en solicitarla aunque no cocine. Activando esta función con un simple toque sobre la tecla táctil, Eolyse® filtra y renueva el aire ambiente de la cocina durante una hora en completo silencio. Tiene igualmente la posibilidad de programarla para una duración de dos a nueve horas. Al final del periodo seleccionado, esta se detendrá por sí misma.



### **Función Parada temporizada.**

El sistema está pensado para tratar y captar totalmente los humos residuales después de la cocción. La campana continúa funcionando durante diez minutos a la última velocidad seleccionada, y después se detiene automáticamente. La parada temporizada se activa de forma automática en la campana dotada con tecnología ICS.

### **Seguridad AutoStop.**

Este sistema preventivo permite cortar de forma automática la aspiración o la iluminación de la campana si no ha habido ninguna intervención al cabo de nueve horas de funcionamiento.

### **Indicador de saturación de filtros de grasa y carbono.**

Para garantizar la mayor eficacia en aspiración, es recomendable limpiar los filtros de grasa y cambiar regularmente el filtro de carbono. Este indicador luminoso se activa cuando los filtros, saturados de grasa, requieren de una renovación o de una limpieza.



# CAMPANAS VERTICALES 90 CM



DHV7962G | IRON GREY | \*1250 €



DHV7962X | PLATINUM | \*1250 €

## CAMPANA VERTICAL MURAL 90 CM DHV7962G

Con su forma adaptada del arte contemporáneo y toque exclusivo del cristal realizado con platino y cobre, esta campana de aspiración perimetral, a la vanguardia de la tecnología y de las tendencias actuales, es punto de convergencia de todas las miradas, firmando su pertenencia al mundo del diseño.

- ◇ Campana decorativa mural de aspiración perimetral
- ◇ Caudal máximo de 771 m<sup>3</sup>/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)  
mini: 56 dB(A), máximo: 57 dB(A)
- ◇ Mandos táctiles
- ◇ 4 velocidades, con Boost
- ◇ Clase B

Parada temporizada  
Indicador de saturación de filtro  
Iluminación LED 2 x 2 W  
Función Eolyse  
Filtros de carbono suministrados de serie  
Filtros de aluminio  
Sistema de fácil instalación  
Panel mural platinum opcional, recomendación altura  
50 cm: **CHD159X**



BVCert. 6011825



# CAMPANA DECORATIVA BOX ICS 90 CM



DHB7963X | PLATINUM | \*990 €

## CAMPANA BOX MURAL ICS 90 CM DHB7963X

**Autónoma, aplica de forma automática la potencia justa gracias a sus sensores y deja de funcionar una vez evacuados los últimos humos.**

- ◇ Caudal máximo de 712 m<sup>3</sup>/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 53 dB(A), máximo: 62 dB(A)
- ◇ Función ICS: encendido automático
- ◇ Mandos táctiles
- ◇ 4 velocidades, con Boost
- ◇ Clase A

Parada temporizada  
Indicador de saturación de filtro  
Iluminación LED 2 x 2 W  
Función Eolyse  
Filtros platinum  
Platinum sin huellas  
Sistema de fácil instalación  
Acabado interior fácil de limpiar  
Instalación en reciclaje o en evacuación  
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:

**CHD179X**

Extensión chimenea: **ATC-649X**



BVCert. 6011825

# CAMPANAS DECORATIVAS BOX

## CAMPANA BOX MURAL 90 CM DHB7952X



Su diseño ha sido pensado para lograr una instalación muy sencilla. Entregada en 3 módulos, basta con fijar el bloque del motor en la pared, deslizar la chimenea de la campana por las guías y posteriormente instalar la base.

- ◇ Caudal máximo de 702 m<sup>3</sup>/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 53 dB(A), máximo: 60 dB(A)
- ◇ Mandos electrónicos
- ◇ 4 velocidades, con Boost
- ◇ Clase A+

Iluminación LED 2 x 2 W progresiva  
Filtros platinum  
Sistema de instalación fácil + sistema Plug and Play  
Acabado interior fácil de limpiar  
Instalación en reciclaje o en evacuación  
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:

**CHD179X**

Extensión chimenea: **ATC-646X**



DHB7952X | PLATINUM | \*760 €



DHB7952W  
PURE WHITE  
\*760 €



DHB7952G  
IRON GREY  
\*760 €



DHB7939X | PLATINUM | \*1210 €

## CAMPANA BOX ISLA 90 CM DHB7939X



Diseñada para alcanzar las tendencias actuales de las cocinas abiertas, se integra sobre una amplia superficie de cocción en isla para renovar el aire con eficiencia.

- ◇ Caudal máximo de 712 m<sup>3</sup>/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 54 dB(A), máximo: 63 dB(A)
- ◇ Mandos electrónicos
- ◇ 4 velocidades, entre ellas Boost
- ◇ Clase A

Parada temporizada  
Indicador de saturación de filtro  
Iluminación LED 4 x 2 W  
Filtros de aluminio  
Sistema de fácil instalación  
Acabado interior fácil de limpiar  
Instalación en reciclaje o en evacuación





DHB7931X | PLATINUM | \*640 €

## CAMPANA BOX MURAL 90 CM DHB7931X



Es el resultado de un diseño llevado a cabo a la perfección que une los tres filtros, un motor eficiente y una iluminación LED, cuya suave intensidad invita a compartir y a degustar.

- ◇ Caudal máximo de 702 m<sup>3</sup>/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 53 dB(A), máximo: 60 dB(A)
- ◇ Mandos electrónicos
- ◇ 3 velocidades, entre ellas Boost
- ◇ Clase A+

Parada temporizada  
Indicador de saturación de filtro  
Iluminación LED 2 x 2 W  
Filtros de aluminio  
Sistema de fácil instalación  
Acabado interior fácil de limpiar  
Instalación en reciclaje o en evacuación  
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:  
**CHD179X**  
Extensión chimenea: **ATC-646X**

## CAMPANA BOX MURAL 120 CM DHB7232X



Con su dimensión y su fuerza de aspiración controlada con un ligero toque sobre los mandos electrónicos, forma parte de esta metamorfosis del espacio de cocción, más que nunca dedicada al arte culinario.

- ◇ Caudal máximo de 712 m<sup>3</sup>/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 54 dB(A), máximo: 63 dB(A)
- ◇ Mandos electrónicos
- ◇ 4 velocidades, entre ellas Boost
- ◇ Clase A

Parada temporizada  
Indicador de saturación de filtro  
Iluminación LED 4 x 2 W  
Filtros de grasa de aluminio  
Sistema de fácil instalación  
Acabado interior fácil de limpiar  
Instalación en reciclaje o en evacuación  
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:  
**DHK320XP1**  
Extensión chimenea: **ATC-649X**



DHB7232X | PLATINUM | \*890€



# CAMPANAS DE ENCIMERA



DHD7961B | ABSOLUTE BLACK | \*2570 €

## CAMPANA DE ENCIMERA 86 CM DHD7961B

Suscita emociones inusuales en el universo de la aspiración. Diseñada para unir la discreción perfecta con la mayor eficiencia en aspiración durante las cocciones, se sitúa con elegancia cerca de la placa de cocción y se eleva con un simple toque para jugar su papel a la perfección.

- ◇ Caudal máximo de 757 m<sup>3</sup>/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 38 dB(A), máximo: 61 dB(A)
- ◇ Mandos táctiles
- ◇ 4 velocidades, con Boost
- ◇ Clase A

Parada temporizada  
Indicador de saturación de filtro  
Iluminación LED 1 X 5 W  
Filtros de aluminio  
Instalación en reciclaje o en evacuación  
Kit opcional para desplazar el motor: **DHK900**  
Compatible con una placa gas





DHD7261B | ABSOLUTE BLACK | \*2770 €

## CAMPANA DE ENCIMERA 120 CM DHD7261B

Compatible con todas las placas de la Colección, su motor se oculta debajo del mostrador durante la instalación para no dejar nada más que una superficie de cristal negro discreta, combinando un aspecto discreto con bajos niveles de ruido.

- 
- ◇ Caudal máximo de 791 m<sup>3</sup>/h
  - ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 39 dB(A), máximo: 58 dB(A)
  - ◇ Mandos táctiles
  - ◇ 4 velocidades, con Boost
  - ◇ Clase energética: A

Parada temporizada  
Indicador de saturación de filtro  
Iluminación LED 1 X 9 W  
Filtros de aluminio  
Instalación en reciclaje o en evacuación  
Se puede instalar con una placa de gas  
Kit de instalación del motor: **DHK900**

---



# CAMPANA DE ENCIMERA 52 CM



DHD7561B  
ABSOLUTE  
BLACK  
\*2030 €

## CAMPANA DE ENCIMERA 52 CM DHD7561B

Su diseño innovador tiene el poder de provocar, una vez superado el asombro, la más grande admiración. Instalado discretamente entre dos dominós, el sutil panel cristal se inclina para aspirar lateralmente los vapores y humos que emanan de los platos de cocción con una eficiencia incomparable.

- ◇ Aspiración horizontal con válvula
- ◇ Caudal máximo de 645 m<sup>3</sup>/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)  
mínimo: 56 dB(A), máximo: 62 dB(A)
- ◇ Mandos táctiles
- ◇ 4 velocidades, con Boost
- ◇ Clase C

Parada temporizada  
Indicador de saturación de filtro  
Filtros de grasa platinum  
Instalación en reciclaje o en evacuación  
Kit opcional para desplazar el motor: **DHK900**  
Compatible con una placa gas





# EL LAVADO

- 90 • Lavavajillas
- 94 • Lavavajillas Integrables e Integración Total 60 cm
- 96 • Lavavajillas Integrables e Integración Total 45 cm
- 97 • Lavadora Integración Total 60 cm
- 97 • Lavadora-secadora Integración Total 60 cm





UN LAVAJILLAS  
AUTÓNOMO PARA UN  
CONSUMO MÁS JUSTO



# LAVAVAJILLAS

Los lavavajillas de la colección De Dietrich responden a todas las sensibilidades y a los más altos niveles de exigencia: una estética refinada, perfectamente en línea con el conjunto de los aparatos de la Colección Encastrable; una disposición interior ingeniosa y espaciosa para alojar de 10 a 15 cubiertos según los modelos; una programación electrónica inteligente para rendimientos ejemplares.



## ***Integrable, integración total.***

Los lavavajillas integrables 60 cm, propuestos con frontal platinum o negro, se instalan debajo de la encimera o se integran en alto en un mueble nicho. Se complementan con puertas decorativas que combinan con los muebles de cocina en perfecta armonía.

Los lavavajillas integración total 60 cm se fusionan con el universo que les rodea. El panel de mandos está situado sobre el canto de la puerta, de forma discreta.

## ***El ecodiseño De Dietrich.***

Desde hace varios años De Dietrich propone productos de una calidad impecable, con beneficios tecnológicos que respetan el medio ambiente. Prueba de ello es su colección Lavado, con modelos clasificados A++ y A+++ en consumo de energía (con un 20% y un 30% de ahorro adicional respectivamente, en comparación a los modelos de clase A).



## ***La tecnología ICS. Un lavavajillas autónomo para un consumo más justo.***

Esta tecnología se basa en sensores que detectan automáticamente el grado de suciedad. Analizan con precisión la cantidad de vajilla, determinan los programas de lavado, aclarado y secado, y ajustan con exactitud, a lo largo de todo el ciclo, los consumos de agua y energía necesarios así como la duración del lavado.





## Una gama de programas y opciones a la medida para brillar en eficiencia.



**Programa media carga:** esta funcionalidad permite no tener que esperar a que el lavavajillas esté lleno para realizar el lavado. Es suficiente con cargar su vajilla solo en una de las dos cestas y seleccionar la tecla "Cesta superior" o "Cesta inferior" para que el aparato pueda determinar su acción con eficiencia y sentido del ahorro.



**Boost:** programa diseñado para lavar con gran eficiencia la vajilla muy sucia, venciendo la suciedad más difícil de los utensilios de cocción.



**90 min:** programa de 1h 30 min a 65 °C diseñado para lavar y secar una carga diaria de vajilla con eficiencia reconocida por la Etiqueta A.



**Normal:** cuando el nivel de suciedad en las cacerolas, sartenes, platos y vasos es menor, no es necesario un lavado especialmente intenso.



**Aclarado +:** opción que mejora la limpieza de una vajilla muy sucia, caracterizada por una temperatura más elevada durante el lavado principal y un aclarado suplementario.

### ECO

**Eco:** este ciclo de lavado a 45 °C tiene la particularidad de ser el que más ahorra en agua y energía.



**Cristal:** un ciclo adaptado al lavado y secado de la vajilla frágil, y especialmente el cristal.



**Rápido:** un programa de 30 minutos para lavar a 45 °C una carga pequeña de vajilla poco sucia. La opción Express según los modelos reduce la duración del programa de lavado.



**Remojo:** ciclo muy corto de 15 minutos sin detergente, para preaclarar una vajilla muy sucia o humedecerla, a la espera del lavado previsto para el día siguiente o pasados dos días.

### TURBO FAN

#### Un resultado de secado impecable.

El secado ventilado ofrece a los usuarios exigentes una total satisfacción. Un ventilador asegura una mejor circulación de aire permitiendo la disipación del vapor, y evitando todo rastro de agua y humedad al final del ciclo. Esta humedad residual se elimina mediante el sistema de vaciado.



Para mejorar la eficiencia de secado, la **opción Extrasecado** permite aumentar la temperatura durante el aclarado final y prolongar la fase de secado.

## Mandos táctiles y electrónicos, sinónimos de precisión.

Esté situado en la parte frontal o en el canto de la puerta, el panel de mandos combina simplicidad y legibilidad para gestionar mejor el lavado de la vajilla. Los diferentes programas propuestos (el actual en curso, la duración, el tiempo restante hasta el fin del ciclo) se visibilizan claramente en LED blancos en la pantalla retroiluminada o la pantalla digital.



### Función inicio diferido.

El aparato, una vez programado, se pone en marcha entre 1 y 24 horas más tarde.

## Función pastillas multifunciones.

Si la dureza del agua lo permite, el lavavajillas adapta automáticamente todos los parámetros de lavado y secado, sea cual sea el programa seleccionado, con el fin de optimizar la acción de las pastillas.



***Una disposición innovadora y modulable para alojar hasta 15 cubiertos.***

**Espacio Mezzanine, la tercera cesta de los modelos 15 y 14 cubiertos:**

Una modularidad de ordenamiento que permite alojar todo tipo de cubiertos y utensilios de cocina.

Las partes laterales pueden deslizarse para dejar espacio a los vasos largos de pie, garantizando un lavado perfecto y seguro.



**Cesta superior regulable en altura, incluso cargada.**

Esto a menudo es muy útil cuando los platos grandes y otros utensilios voluminosos colocados en la parte inferior necesitan más espacio en altura. Solo hay que levantar suavemente de cada lado hasta su activación.



**Cesta inferior con varillas abatibles.**

Flexibilidad y modularidad en honor a esta cesta inferior que puede alojar todo tipo de vajilla. Los grandes utensilios de cocción como las sartenes y las cacerolas encuentran fácilmente su lugar doblando las varillas situadas en la parte trasera.



Posición baja




Posición alta



***Aquablock: la seguridad para una serenidad absoluta.***

Protección total con Aquablock, que consta de sistemas antidesbordamiento y antifuga, y un sistema de interrupción eléctrica de suministro de agua.



***Spotlight: la elegancia en la mayor discreción.***

Con la filtración de una luz naranja proyectada en el suelo al final de ciclo, Spotlight le informa que el programa ha terminado.



# LAVAVAJILLAS 60 CM

## LAVAVAJILLAS 13 CUBIERTOS 60 CM INTEGRACIÓN DVH15423J/X

Inteligencia autónoma, eficiencia a la medida, flexibilidad, sentido del ahorro: cualidades destacables para este lavavajillas dotado de los programas ICS+, Boost o Media-carga.

- ◇ Integración total
- ◇ Energía A++, secado A, 42 dB(A)
- ◇ Consumo de 2800 litros/año = 10 l/ciclo
- ◇ 13 cubiertos
- ◇ Programador retroiluminado con teclas táctiles ◇ Display digital LED blanco
- ◇ Secado ventilado TURBO FAN
- ◇ Inicio diferido de 1 h a 24 h con tiempo restante
- ◇ Media carga con selección de zona superior o inferior

Cesta superior regulable incluso cargada

Cesta superior con soporte/s abatible/s para tazas

Cesta inferior modulable con varillas traseras abatibles

7 programas: ICS+, Boost, Normal, Eco, Cristales, Diario 90 min, Rápido

5 Temperaturas

Opciones: Aclarado +, Secado +, Express

Seguridad Aquablock

Tabletas multifunciones

Encastre (mm): H 82-87 x L 600 x P 580



DVH15423J | \*900 €



DVH15423X | PLATINUM | \*900 €





DVH1323J | 1300 €

### LAVAVAJILLAS 13 CUBIERTOS INTEGRACIÓN TOTAL DVH1323J

Energía A+++, Secado A. 42 dB(A).  
13 cubiertos con Espacio Mezzanine  
modulable 2/3 - 1/3.  
Secado ventilado.  
Puesta en marcha diferida de 1 a 24 h  
con tiempo restante y hora de finalización.

- 
- ◇ Cesta superior ajustable incluso cargada
  - ◇ 10 programas: Rápido, Cristal, ECO, Auto (ICS+), Intensivo, Remojo, Rápido Cristal, Rápido ECO, Rápido Normal, Rápido Intensivo
  - ◇ Seguridad Aquablock
  - ◇ Medidas de encastre en mm (alto x ancho x fondo): 820 x 600 x 575
- 



DVH1323JL | MAYOR TAMAÑO | 1480 €

### LAVAVAJILLAS 13 CUBIERTOS INTEGRACIÓN TOTAL DVH1323JL

Energía A+++, Secado A. 42 dB(A).  
Secado ventilado TURBO FAN.  
Puesta en marcha diferida de 1 a 24 h  
con tiempo restante y hora de finalización.

- 
- ◇ Cesta superior ajustable incluso cargada
  - ◇ 10 programas: Rápido, Cristal, ECO, Auto (ICS+), Intensivo, Remojo, Rápido Cristal, Rápido ECO, Rápido Normal, Rápido Intensivo
  - ◇ Seguridad Aquablock
  - ◇ Medidas de encastre en mm (alto x ancho x fondo): 860 x 600 x 575
- 



# LAVAVAJILLAS 45 CM

## LAVAVAJILLAS 10 CUBIERTOS 45 CM INTEGRACIÓN TOTAL DVH1044J

Sus 15 cm de menos no modifican en nada su diseño y la alta tecnología implicada: programas inteligentes, disposición modulable, rendimientos de lavado. A la altura de sus más altas exigencias y del espacio disponible.



DVH1044J | \*890 €

- ◇ Integrable
- ◇ Energía A++, secado A, 44 dB(A)
- ◇ Consumo de 2240 litros/año = 8 l/ciclo
- ◇ 10 cubiertos
- ◇ Display LCD digital con LED blanco
- ◇ Secado por convección activa
- ◇ Inicio diferido de 1 h a 24 h con tiempo restante
- ◇ Media carga con selección de zona superior o inferior

Cesta superior regulable incluso cargada  
Cesta superior con 1 soporte abatible para tazas  
Cesta inferior modulable con varillas traseras abatibles  
8 programas: ICS+, Boost, Normal, Eco, Cristal  
Diario 90 min, Rápido, Remojo  
5 Temperaturas  
Opciones: Aclarado +, Secado +, Express  
Seguridad Aquablock  
Tabletas multifunciones  
Encastre (mm): H 82-87 x L 450 x P 580



# LAVADORA-SECADORA INTEGRACIÓN TOTAL



DLZ8514I | PURE WHITE | \*1150 €

## LAVADORA-SECADORA INTEGRACIÓN TOTAL DLZ8514I

Aproveche plenamente los rendimientos de este modelo dos en uno, diseñado especialmente para integrarse en su cocina con toda discreción. Toda una gama de programas y funcionalidades a la altura de sus expectativas, que le permiten lavar y secar su ropa con el máximo cuidado.

- ◇ Lavadora - secadora con carga frontal 60 cm
- ◇ Capacidad: 8 kg en lavado, 5 kg en secado
- ◇ Centrifugado de 1400 rpm= Eficiencia A
- ◇ Etiquetado Energético: A
- ◇ Programador LCD con inicio diferido 23 h y visualización del tiempo restante

Capacidad variable automática  
15 programas  
Tambor platinum  
Pies regulables en altura  
Seguridad antiespuma, antidesbordamiento  
Nivel sonoro: 56 dB(A) en lavado, 77 dB(A) centrifugado  
Encastre (mm): H 825 x L 600 x P 600

# LAVADORA INTEGRACIÓN TOTAL



DLZ814I | PURE WHITE | \*990 €

## LAVADORA INTEGRACIÓN TOTAL DLZ814I

Discretamente integrada debajo de una encimera y complementada con una puerta decorativa, esconde, como si de un tesoro se tratara, las funcionalidades necesarias para cuidar de su ropa. Su gran capacidad se corresponde con una gran diversidad de programas y opciones de lavado, obteniendo resultados reconocidos por el Etiquetado Energético A+++.

- ◇ Lavadora con carga frontal 60 cm
- ◇ Capacidad: 8 kg
- ◇ Centrifugado de 1400 rpm = Eficiencia A
- ◇ Etiquetado Energético: A+++
- ◇ Programador LCD con inicio diferido 23 h y visualización del tiempo restante

Capacidad variable automática  
15 programas  
Tambor platinum  
Pies regulables en altura  
Seguridad antiespuma, antidesbordamiento  
Consumo de 9850 l/año  
Nivel sonoro: 61 dB(A) en lavado, 79 dB(A) en centrifugado  
Encastre (mm): H 825 x L 600 x P 600



# ÍNDICE

## INFORMACIÓN TÉCNICA

*Tablas de características, esquemas de encastre  
y consejos de instalación*

*100*

- ACCESORIOS  
DE LA COLECCIÓN  
DE DIETRICH

*109*

- CAJONES CALIENTAPLATOS

*102*

- HORNOS

*110*

- PLACAS DE INDUCCIÓN

*106*

- MICROONDAS

*118*

- PLACA VITROCERÁMICA

*108*

- MÁQUINA DE CAFÉ

*120*

- PLACAS CRISTAL Y  
PLATINUM



*128*

• LAVAVAJILLAS  
INTEGRABLES

*132*

• LAVADORA Y  
LAVADORA-SECADORA  
INTEGRACIÓN TOTAL

# ACCESORIOS DE LA COLECCIÓN DE DIETRICH


REFERENCIAS	DESIGNACIÓN	PRECIO	GENCOD
<b>LOS HORNOS</b>			
6KC-BET	Sistema extraíble 1 nivel para horno 45 cm	95 €	8413880164076
KITVAPIX	Doble altura de Platinum para horno vapor	*140 €	3660767548053
<b>LAS PLACAS</b>			
DAI7002S	Grill para placas Horizone Play	190 €	3660767966116
DAI7003S	Plancha para placas Horizone Play	190 €	3660767966222
<b>LAS CAMPANAS</b>			
AFC-92	Filtro de carbono para DHV7962	35 €	8413880211480
AK204AE1	Filtro de carbono para DHB7931X / DHB7952 / DHB7232X / DHB7939X	40 €	3660767302174
AK520AE1	Filtro de carbono para DHB7963X	40 €	3660767526792
AK700AE1	Filtro de carbono para DHD7961B	35 €	3660767549791
AK912AE1	Filtro de carbono para DHD7261B	45 €	3660767567603
AK800AE1	Filtro de carbono para DHD7561B	35 €	3660767965355
ATC-646X	Extensión del extractor para DHB7952 / DHP7931X	95 €	8413880186887
ATC-649X	Extensión del extractor para DHB7232X / DHB7963X	95 €	8413880186870
RHD119X	Extractor completo para DHV7962	140 €	3660767922952
CHD159X	Revestimiento para DHV7962	150 €	3660767923843
CHD179X	Revestimiento para todas las murales 90 cm (excepto las periféricas)	185 €	3660767923829
DHK320XP1	Revestimiento para DHB7232X	185 €	3660767556621
DHK900	Kit de desplazamiento del motor para DHD7961B / DHD7561B / DHD 7261B	140 €	3660767567870



---

## ATC646X

---



---

## ATC649X


---



---

## CHD159X\*


---



---

## CHD179X\*


---



---

## DHK320XP1

---



# HORNOS 60 CM

REFERENCIAS
Platinum
Pure white
Absolute black
Iron grey
FICHA PRODUCTO
Clase de eficiencia energética
Índice de eficiencia energética (IEE cavidad)
Consumo de energía por ciclo en modo convencional (kWh)
Consumo de energía por ciclo en modo calor giratorio (kWh)
Consumo en modo de reposo (Wh)
Volumen de la cavidad (litros)
Número de cavidad(es)
Tipo de horno
Fuente/s de calor
CARACTERÍSTICAS
Tipo de cocción
Posiciones de cocción
Modo de limpieza
Pirocontrol
Tipo de mandos
Tipo de pantalla
Recomendación de temperatura
Recomendación de altura de plato
Menú Expert
Modo repostería francesa
3 combi-vapor
Guía culinaria (combi-vapor)
Modo Chef 100% automático
Cocción a baja temperatura
Función secado / Sabbat
Confort
Auto Stop System / Cierre automático panel
HORNO
Puerta
Contrapuerta
Iluminación delantera izquierda
Grill
EQUIPAMIENTO
Rejillas
Sistema de plato extraíble
Parrillas sabor
Parrillas de seguridad
Maxi bandeja profunda 45 mm
Cierre suave Soft Close
DIMENSIONES - PESO - GENCOD
Encastre nicho H x L x P (mm)
Producto original H x L x P (mm)
Embalaje H x L x P (mm)
Peso neto / bruto (kg)
Entrega con cable sin toma de corriente
Conexión
GENCOD
Platinum
Pure white
Absolute black
Iron grey

	MULTIFUNCIÓN PLUS - PIRÓLISIS			COMBINADO	
	DOP7785X	DOP7574X	DOP7350X	DOP7230X	DOS7585X
	-	DOP7574W	DOP7350W	-	-
	DOP7785A	DOP7574A	DOP7350A	-	-
	-	DOP7574G	-	-	-
	A+	A+	A+	A+	A+
	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7
	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	1	1	1	1	1
	0,78	0,99	0,6	0,79	0,99
	73	73	73	73	73
	1	1	1	1	1
	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple
	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
	Multifunción Plus	Multifunción Plus	Multifunción Plus	Multifunción Plus	Multifunción Plus
	12 con pan	12 con pan	11 con pan	9 con pan	14 con pan
	Pirólisis / 3	Pirólisis / 3	Pirólisis / 3	Pirólisis / 3	Pirólisis / 3
	Sí	Sí	-	-	-
	Mando mecánico y táctiles	Mando mecánico y táctiles	Mando mecánico	Mando mecánico	Mando mecánico y táctiles
	TFT colores 6"	TFT colores 5"	LED Blanco	LED Blanco	TFT colores 5"
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí	-	Sí
	12 funciones	12 funciones	11 funciones	9 funciones	14 funciones
	14 recetas	-	-	-	-
	-	-	-	-	Sí
	50 recetas	35 recetas	15 recetas	-	73 recetas de las cuales 38 recetas vapor
	15 platos	9 platos	-	-	-
	10 platos	10 platos	10 platos	10 platos	10 platos
	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí -	-/-	-/-
	Grill variable 4 potencias	Grill variable 4 potencias	Grill variable 4 potencias	Grill variable 4 potencias	Grill variable 4 potencias
	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí
	Fría 4 cristales	Fría 4 cristales	Fría 4 cristales	Fría 4 cristales	Fría 4 cristales
	crystal desmontable	crystal desmontable	crystal desmontable	crystal desmontable	crystal desmontable
	Halógena 25 W	Halógena 25 W	Halógena 25 W	Halógena 25 W	Halógena 25 W
	2100 W	2100 W	2100 W	2100 W	2100 W
	6 niveles - Acero cromado	6 niveles - Acero cromado	6 niveles - Acero cromado	6 niveles - Acero cromado	6 niveles - Acero cromado
	1 nivel	1 nivel	1 nivel	-	1 nivel
	Sí	Sí	Sí	-	Sí
	2	2	2	2	2
	1	1	1	1	1
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A
	3660767961401	3660767961265	3660767961234	3660767961210	3660767961425
	-	3660767961388	3660767961241	-	-
	3660767961418	3660767966437	3660767961357	-	-
	-	3660767961371	-	-	-

(1) Conforme a los procedimientos de ensayos de la norma EN-50304 (2009).  
 (2) Consumo de energía en modo de reposo según EN-50564.  
 (3) Según EN-60350.




---


## HORNOS 60 CM

---

Nicho A



Nicho B



---

## CONSEJOS DE INSTALACIÓN

---

### FIJACIÓN EN EL NICHODE ENCASTRE

---

Este aparato está preparado para ser encastrado en un mueble.

Se indican las dimensiones del nicho de encastre de cada modulo.

El revestimiento del mueble, así como el adhesivo que lo fija, deben ser resistentes al calor para evitar cualquier deterioro.

Es indispensable respetar esta instalación y fijarlo en el nicho de encastre mediante los tornillos suministrados. Los agujeros de fijación situados sobre los montantes laterales del horno son accesibles cuando la puerta está abierta.

Todos los hornos pueden ser instalados tanto en un mueble columna como bajo una encimera sin ventilación particular, excepto en el caso en que el horno esté encastrado encima de un frigorífico.

En este caso, los 2 aparatos deben obligatoriamente estar separados por una tabla de madera, que no obstruya la chimenea, de 50 mm mínimo de profundidad, en toda la parte trasera del mueble para la ventilación del frigorífico.

---



# HORNOS 45 CM


REFERENCIAS	HORNO COMBINADO VAPOR 100 %	HORNO COMBINADO VAPOR	MULTIFUNCIÓN PLUS	HORNO VAPOR
	DKR7580X	DKS7580X	DKP7320X	DKV7340X
Platinum	-	-	-	-
Pure white	-	-	-	-
Absolute black	-	-	-	-
Iron grey	-	-	-	-
<b>FICHA PRODUCTO</b>				
Clase de eficiencia energética	A	A	A	-
Índice de eficiencia energética (IEE cavidad)	100,3	100,3	100,3	-
Consumo de energía por ciclo en modo convencional (kWh)	0,72	0,72	0,72	-
Consumo de energía por ciclo en modo calor giratorio (kWh)	1,01	1,01	1,01	-
Consumo en modo de reposo (W)	0,99	0,99	0,6	0,6
Volumen de la cavidad (litros)	40	40	40	29
Número de cavidad(es)	1	1	1	1
Tipo de horno	Simple	Simple	Simple	Simple
Fuente/s de calor	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Modo de cocción	Multifunción Plus y Vapor Combinado 100 %	Multifunción Plus y Vapor Combinado	Multifunción Plus	Cocción Vapor
Modo de limpieza	Pyro-turbo 2 ciclos	Pyro-turbo 2 ciclos	Pyro-turbo 2 ciclos	-
Tipo de mando	Mando mecánico y táctiles	Mando mecánico y táctiles	Mando mecánico	Mando mecánico
Programador LCD	TFT colores 5"	TFT colores 5"	LED Blanco	LED Blanco
Recomendación de temperatura	Sí + altura plato	Sí + altura plato	Sí + altura plato	Sí
Número de posiciones de cocción horno	15 funciones con 3 combi vapor y cocción vapor	14 funciones con 3 combinados vapor	10 con pan	8 cocciones vapor de 55 °C a 100 °C
Número de modos vapor combinado	3 + cocción vapor 100 %	3	-	-
Modo Solo Vapor	Sí	-	-	-
Modo Expert	11	11	10	-
Guía culinaria	93 recetas con 38 combi vapor y 25 100 % vapor	68 recetas con 38 combi vapor	15 recetas	28 recetas
Función secado	Sí	Sí	-	-
<b>HORNO</b>				
Puerta fría	Sí	Sí	Sí	-
Grill (W)	1750	1750	1750	-
Calor giratorio (W)	1300	1300	1300	-
Resistencia de solera (W)	1200	1200	1200	-
Generador de vapor (W)	1300	1300	-	1600
Contrapuerta cristal	Desmontable	Desmontable	Plana desmontable	-
Iluminación superior izquierda	Halógena 25 W	Halógena 25 W	Halógena 25 W	Sí 15 W (Trasero Derecho)
AutoStop System / Cierre automático panel	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí
Confort: Grill variable 4 potencias	4 potencias	4 potencias	4 potencias	-
Depósito de agua	1 litro - automático con indicador nivel de agua	1 litro - automático con indicador nivel de agua	-	1 litro - desmontable
<b>EQUIPAMIENTO</b>				
Rejillas	Acero cromado 3 niveles	Acero cromado 3 niveles	Acero cromado 3 niveles	-
Parrilla	1 parrilla de seguridad	1 parrilla de seguridad	1 parrilla de seguridad	1
Maxi bandeja profunda 45 mm	1	1	1	-
Plato vapor	1	-	1	1 juego de platos con extractor
Plato cristal	-	-	-	-
<b>DIMENSIONES - PESO - GENCOD</b>				
Encastre nicho H x L x P (mm)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Dimensión total con asa H x L x P (mm)	456 x 592 x 609	456 x 592 x 575	456 x 592 x 575	445 x 592 x 400
Cavidad H x L x P (mm)	226 x 426 x 415	226 x 426 x 415	226 x 426 x 415	220 x 390 x 330
Embalaje H x L x P (mm)	550 x 670 x 700	550 x 660 x 700	550 x 660 x 700	570 x 679 x 577
Peso neto / bruto (kg)	36 / 39	36 / 39	34 / 37	24 / 25
Entrega con cable sin toma de corriente	Sí 150 cm	Sí 150 cm	Sí 150 cm	Sí 130 cm
Conexión	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
<b>GENCOD</b>				
Platinum	366 076 796 345 0	366 076 796 447 1	366 076 796 150 0	366 076 796 177 7
Pure white	-	-	-	-
Absolute black	-	-	-	-
Iron grey	-	-	-	-



---

## DKR7580X - DKS7580X - DKP7320X


---



---

## DKV7340X

---




# HORNOS MICROONDAS


REFERENCIAS	COMBINADO / 45 CM	SOLO / 45 CM	SOLO / 45 CM	GRILL / INTEGRABLE	SOLO / INTEGRABLE		
Platinum	DKC7340X	DKE7335X	DKE7220X	DMG7129X	DME7121X		
Pure white	DKC7340W	DKE7335W	-	-	DME7121W		
Absolute black	DKC7340A	DKE7335A	-	-	DME7121A		
Iron grey	DKC7340G	-	-	-	-		
CARACTERÍSTICAS	LED Blanco	LED Blanco	LED Blanco	LED Blanco	LED Blanco		
Pantalla	Sí	Sí	Sí	-	-		
Puerta abatible	40	40	40	26	26		
Volumen (litros)	1000	1000	1000	900	900		
Potencia MO (W)	1700	-	-	-	-		
Calor giratorio (W)	1750	-	-	-	-		
Grill abatible (W)	-	-	-	1200	-		
Grill quartz (W)	4	-	-	3	-		
Número de velocidades de grill	3	3	3	3	3		
Número de memorias	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
Quattro System	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí		
4 salidas de ondas / repartidor de ondas	3	2	2	4	4		
Programas Speed Defrost	36	36	36	30	30		
Bandeja giratoria integrada (cm)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
Iluminación en la apertura de puerta	1 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W		
Lámpara	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Platinum	Platinum		
Cavidad	Sí	Sí	Sí	Sí	-		
Cocción y recalentamiento en 2 niveles	Grill / MO / CT	MO	MO	Grill / MO	MO		
Modos de cocción	Grill + MO / CT + MO	-	-	-	-		
Modos de cocción en combinado	10	10	10	6	6		
Número de velocidades de cocción	14 platos	4 platos	3 platos	2 platos	2 platos		
Cocción automática	Libro de recetas	-	-	-	-		
Libro de recetas	EQUIPAMIENTO	1	-	-	-		
Bandeja profunda cristal	-	-	-	1	-		
Plato para pizza	1	1	1	1 plegable	-		
Caja	-	-	-	-	-		
Espacio almacenamiento accesorios	PANEL	Tiempo / Peso / Función / Tipo de plato	Tiempo / Peso / Función / Tipo de plato	Tiempo / Peso / Función / Tipo de plato	Sí	Sí	
Programación electrónica	Sí	Sí	Sí	-	-		
Inicio diferido	60 min	60 min	60 min	60 min	60 min		
Temporizador	DIMENSIONES - PESO	463 x 560 x 550	463 x 560 x 550	463 x 560 x 550	380 x 560 x 550	380 x 560 x 550	
Encastre H x L x P (mm)	226 x 420 x 415	226 x 420 x 415	226 x 420 x 415	210 x 350 x 351,4	210 x 350 x 351,4		
Cavidad H x L x P (mm)	456 x 592 x 628	456 x 592 x 628	456 x 592 x 628	390 x 592 x 480	390 x 592 x 480		
Dimensiones totales H x L x P (mm)	550 x 670 x 700	550 x 670 x 700	550 x 670 x 700	470 x 650 x 500	470 x 650 x 500		
Embalaje H x L x P (mm)	39 / 43	33 / 37	33 / 37	24 / 26	22 / 24		
Peso neto / bruto (kg)	Sí 125 cm	Sí 125 cm	Sí 125 cm	Sí 125 cm	Sí 125 cm		
Entrega con cable	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A		
Conexión	-	-	-	Sí	Sí		
Integración total	GENCOD	Platinum	366 076 796 429 7	366 076 796 146 3	366 076 796 147 0	366 076 796 182 1	366 076 796 179 1
Platinum	Pure white	366 076 796 148 7	366 076 796 487 7	-	-	-	366 076 796 180 7
Pure white	Absolute black	366 076 796 176 0	366 076 796 644 4	-	-	-	366 076 796 181 4
Absolute black	Iron grey	366 076 796 149 4	-	-	-	-	-
Iron grey							




DKC7340X/W/A/G - DKE7335X/W/A - DKE7220X



DMG7129X



DME7121X/W/A



# MÁQUINA DE CAFÉ 45 CM

## DKD7400X/A

### REFERENCIAS

Platinum  
Absolute black

### FUNCIONES

Pulsador on/off  
Pulsador selección una o dos tazas  
Pulsador café para moler  
Pulsador distribución café  
Pulsador distribución agua o vapor  
Mando para el vapor  
Indicador alarma para el nivel de café  
Indicador alarma para el nivel de agua  
Función capuchino

### PROGRAMACIÓN

Ajuste de la dosis de café (corto, medio, largo)  
Ajuste de la cantidad de café por taza  
Ajuste de la temperatura del café  
Ajuste de la cantidad de agua en función del tamaño de la taza  
Ajuste de la temperatura del agua  
Ajuste de la temperatura de vapor  
Ajuste del molido de café

### CARACTERÍSTICAS

Modo de limpieza  
Potencia de la bomba (W)  
Potencia de la caldera de café (W)  
Potencia de la caldera de vapor (W)  
Potencia del molinillo  
Presión de la bomba  
Capacidad del depósito de agua  
Capacidad del depósito de café  
Tiempo de calentamiento de la caldera de café  
Potencia total para conexión

### DIMENSIONES - PESO - GENCOD

Encastre nicho H x L x P (mm)  
Dimensiones totales H x L x P (mm)  
Producto embalado H x L x P (mm)  
Peso neto / bruto  
Entrega con cable  
Conexión

### GENCOD

Platinum

DKD7400X

DKD 7400 A

Sí

Manual

50

1200

1000

nd

15 bar

1,8 litros

0,200 kg

1'40"

nd

450 x 560 x 550

455 x 595 x 330


540 x 660 x 510

25/29

Sí

220-240 V / 50-60 Hz

366 076 796 178 4



# CAJONES CALIENTAPLATOS

DWD7400B/W

## REFERENCIAS

Absolute black  
Pure white

## FUNCIONES

Altura 14 cm  
Función Mantenimiento del calor  
Apertura Push-Pull  
Volumen 24 L  
Termostato De 30 °C a 70 °C

## DIMENSIONES - PESO - GENCOD

Encastre nicho H x L x P (mm) 140 x 560 x 550  
Producto embalado H x L x P (mm) 200 x 680 x 680  
Peso neto / bruto 16,3/17,5  
Entrega con cable Sí  
Conexión 220-240 V / 50-60 Hz

## GENCOD

Absolute black 366 076 796 416 7  
Pure white 366 076 796 417 4

DWD7400B

DWD7400W

14 cm

Mantenimiento del calor

Push-Pull

24 L

De 30 °C a 70 °C

140 x 560 x 550

200 x 680 x 680


16,3/17,5

Sí

220-240 V / 50-60 Hz

366 076 796 416 7


366 076 796 417 4



# PLACAS DE INDUCCIÓN 90 CM Y 80 CM


REFERENCIAS	90 CM	90 CM	90 CM	90 CM - POCA PROFUNDIDAD	80 CM	80 CM
	horiZone piano	3 Zonas horiZone	1 Zona horiZone	2 zonas horiZone	1 zona horiZone	Inducción
Absolute black perfil Platinum	-	horiZone Play	horiZone Play	-	horiZone Play	-
Platinum	DTIM1000C	-	-	-	-	-
Platinum 2 perfiles de Platinum (horiZone Play)	-	-	-	DPI7768X	-	DPI7870X
<b>NÚMERO DE QUEMADORES</b>						
Inducción	100% zona libre - Hasta 5 recipientes simultáneos	6	5	4	4	4
con Espacio zona libre 40 x 23 cm	-	3 divisibles en 2 quemadores	1 divisible en 2 quemadores	2 divisibles en 2 quemadores	1 divisible en 2 quemadores	-
<b>CARACTERÍSTICAS</b>						
Pantalla	TACTILIUM 250 000 colores	-	-	-	-	-
Superficie cristal vitrocerámica	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de mando	Táctil	Táctil LED Blanco				
Modos de cocción	EXPERT - SOLO - PIANO	-	-	-	-	-
<b>CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS</b>						
<b>Zona libre izquierda</b>	-	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	-
Dimensión (L x P en cm)	-	40 x 23	40 x 23	40 x 23	40 x 23	-
Potencia máxima (booster en W)	-	3700	5000	3700	3700	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	180,2	179,7	180,2	180,2	-
<b>Izquierdo</b>	-	-	-	-	-	Inducción
Diámetro (en cm)	-	-	-	-	-	16
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-	-	2400
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	-	-	175,1
<b>Trasero izquierdo</b>	-	-	-	-	-	Inducción
Diámetro (en cm)	-	-	-	-	-	23
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-	-	3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	-	-	170,2
<b>Zona libre derecha</b>	-	Inducción	-	-	-	-
Dimensión (L x P en cm)	-	40 x 23	-	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	3700	-	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	180,2	-	-	-	-
<b>Derecha</b>	-	-	-	Inducción	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	-	40 x 23	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	3700	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	180,2	-	-
<b>Centro</b>	-	Inducción	Inducción	-	-	Inducción
Diámetro (en cm)	-	40 x 23	28	-	-	28
Potencia máxima (booster en W)	-	3700	5000	-	-	3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	180,2	161,1	-	-	168,3
<b>Trasero derecho</b>	-	-	Inducción	-	Inducción	-
Diámetro (en cm)	-	-	23	-	28	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	3700	-	3700	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	170,2	-	168,3	-
<b>Delantero derecho</b>	-	-	Inducción	-	Inducción	Inducción
Diámetro (en cm)	-	-	16	-	16	16
Potencia máxima (booster en W)	-	-	2400	-	2400	2400
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	175,1	-	175,1	175,1
<b>PROGRAMACIÓN</b>						
Número de posiciones de cocción	16	20	20	20	20	20
Accesos directos ajustables y programables (por quemador)	-	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freir - Boost	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freir - Boost	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freir - Boost	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freir - Boost	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freir - Boost
Accesos directos temporizador (por zona)	5	6	5	4	4	4
Número de temporizadores 1 a 99 minutos	-	6	5	4	4	4
Función Boost	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Elapsed Time	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Boil	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Clean Lock	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Recall	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección automática de los recipientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Grill/Plancha (horiZone Play)	-	Sí	Sí	-	Sí	-
<b>SEGURIDAD TOTAL</b>						
Pack 10 seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>INSTALACIÓN</b>						
Potencia eléctrica (W)	10800	11100	11100	7400	7400	7400
Entrega con cable de alimentación	Sí (x2)	Sí (x2)	Sí (x2)	Sí	Sí	Sí
Conexiones	220-240 V / 50 Hz - 63 A	220-240 V / 50-60 Hz				
<b>DIMENSIONES - PESO</b>						
Encastre H x L x P (mm)	90 x 900 x 490	60 x 900 x 490	60 x 900 x 490	64 x 900 x 410	60 x 745 x 490	60 x 745 x 490
Dimensiones totales L x P (mm)	97 x 930 x 520	64 x 930 x 515	64 x 930 x 515	64 x 930 x 440	64 x 800 x 515	64 x 800 x 515
Embalaje H x L x P (mm)	300 x 1080 x 630	300 x 1080 x 630	140 x 1150 x 620	140 x 1150 x 610	170 x 940 x 600	170 x 940 x 600
Peso neto / bruto (kg)	30 / 34	23 / 21	23 / 21	15 / 16	18 / 20	18 / 20
<b>GENCOD</b>						
Absolute black	366 076 757 892 0	-	-	-	-	-
Platinum	-	-	-	366 076 796 243 9	366 076 796 245 3	366 076 796 244 6
Platinum (horiZone Play)	-	366 076 796 247 7	366 076 796 246 0	-	-	-

## DTIM1000C




Dimensiones producto original

## DPI7969XS - DPI7966XS




Dimensiones producto original

## DPI7766XP




Dimensiones producto original

## DPI7884XS - DPI7870X




Dimensiones producto original

## POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN A RAS DE LA ENCIMERA PARA: DPI7766XP



Dimensiones producto original

## POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN A RAS DE LA ENCIMERA PARA: DPI7870X



Dimensiones producto original




# PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE

REFERENCIAS	65 CM	65 CM	65 CM	65 CM	65 CM
	horiZonechef Tactilium	horiZone	horiZone	horiZone	horiZone
Platinum perfil anillo Platinum	horiZone Play	horiZone Play	horiZone Play	horiZone Play	-
Pure white perfil Platinum	-	-	-	-	DPI7686XP
Platinum 2 perfiles Platinum (horiZone Play)	-	-	-	-	DPI7686WP
Iron grey	-	DPI7689XS	DPI7688XS	DPI7686XS	-
Iron grey 2 perfiles Platinum (horiZone Play)	-	-	-	-	DPI7686GP
<b>NÚMERO DE QUEMADORES</b>					
Inducción	4	4	4	4	4
con Espacio zona libre 40 x 23 cm	2 divisibles en 2 quemadores en modo dúo	2 divisibles en 2 quemadores (2 x 5000 W)	2 divisibles en 2 quemadores (2 x 3700 W)	1 divisible en 2 quemadores	1 divisible en 2 quemadores
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
Pantalla	Pantalla TFT 250 000 colores (3,5")	-	-	-	-
Tipo de teclado	Pantalla táctil	-	-	-	-
Superficie cristal vitrocerámica	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de mando	Táctil	Táctil LED Blanco	Táctil LED Blanco	Táctil LED Blanco	Táctil LED Blanco
<b>CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS</b>					
<b>Zona libre izquierda</b>					
Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Dimensión (L x P en cm)	40 x 23	40 x 23	40 x 23	40 x 23	40 x 23
Potencia máxima (booster en W)	3700	5000	3700	5000	5000
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	180,1	179,7	180,2	179,7	179,7
<b>Trasero izquierdo</b>	-	-	-	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	-	-
<b>Delantero izquierdo</b>	-	-	-	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	-	-
<b>Zona libre derecha</b>					
Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Diámetro (en cm)	40 x 23	40 x 23	40 x 23	-	-
Potencia máxima (booster en W)	3700	5000	3700	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	180,1	179,7	180,2	-	-
<b>Centro derecho</b>	-	-	-	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	-	-
<b>Trasero derecho</b>	-	-	-	Inducción	Inducción
Diámetro (en cm)	-	-	-	23	23
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	3700	3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	170,2	170,2
<b>Delantero derecho</b>	-	-	-	Inducción	Inducción
Diámetro (en cm)	-	-	-	16	16
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	2400	2400
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	175,1	175,1
<b>PROGRAMACIÓN</b>					
Número de posiciones de cocción	16	20	20	20	20
Accesos directos ajustables y programables (por quemador)	6-10-Boost	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freír - Boost	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freír - Boost	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freír - Boost	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freír - Boost
Número de temporizadores 1 a 99 minutos	4	4	4	4	4
Accesos directos temporizador (por zona)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Boost	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Elapsed Time	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Switch	Sí Auto	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Boil	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Clean Lock	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Recall	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección automática de los recipientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Grill/Plancha (horiZone Play)	Sí	Sí	Sí	Sí	-
<b>SEGURIDAD TOTAL</b>					
Pack 10 seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>INSTALACIÓN</b>					
Potencia eléctrica (W)	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Entrega con cable de alimentación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexiones	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N - 16 A	220-240 V / 50-60 Hz			
<b>DIMENSIONES - PESO</b>					
Encastre H x L x P (mm)	60 x 560 x 490	60 x 560 x 490	60 x 560 x 490	60 x 560 x 490	60 x 560 x 490
Dimensiones totales L x P (mm)	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515
Embalaje H x L x P (mm)	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600
Peso neto / bruto (kg)	12 - 14,5	12 - 14,5	12 - 14,5	12 - 14,5	12 - 14,5
<b>GENCOD</b>					
Platinum	-	-	-	-	-
Pure white e	-	-	-	-	366 076 796 233 0
Platinum	-	366 076 796 238 5	366 076 796 236 1	366 076 796 235 4	-
Iron grey	366 076 796 240 8	-	-	-	366 076 796 232 3




## DPI7698GS




Dimensiones producto original

## DPI7689XS - DPI7686XS - DPI7688XS - DPI7686WP/GP



Dimensiones producto original

## POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN A RAS DE LA ENCIMERA PARA: DPI7698G - DPI7686WP/GP



Dimensiones producto original

## CONSEJOS DE INSTALACIÓN

### POSIBILIDAD DE COLOCACIÓN A RAS DE LA ENCIMERA

- 1 - Coloque la placa de cocción en el recorte y céntrala.
- 2 - Conecte la placa de cocción a la alimentación eléctrica.
- 3 - Verifique el funcionamiento de la placa.
- 4 - En el espacio restante inyecte el material de estanqueidad de silicona (termorresistente: mínimo 160 °C).
- 5 - Siga las instrucciones del fabricante de la masilla para la junta de estanqueidad con silicona (alisado).



# PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM


REFERENCIAS	65 CM				
	horiZone	horiZone	horiZone	-	-
Platinum perfil Platinum	horiZone Play	-	-	-	-
Pure white perfil Platinum	-	<b>DPI7684X</b>	<b>DPI7584X</b>	<b>DPI7574XP</b>	<b>DPI7572X</b>
Platinum 2 perfiles de Platinum (horiZone Play)	-	-	-	-	<b>DPI7572W</b>
Iron grey	<b>DPI7684XS</b>	-	-	-	-
	-	-	-	-	<b>DPI7572G</b>
<b>NÚMERO DE ZONAS</b>					
Inducción	4	4	3	3	3
con Espacio zona libre 40 x 23 cm	1 divisible en 2 quemadores	1 divisible en 2 quemadores	1 divisible en 2 quemadores	-	-
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
Pantalla	-	-	-	-	-
Tipo de teclado	-	-	-	-	-
Superficie cristal vitrocerámica	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de mando	Táctil LED Blanco				
<b>CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS</b>					
<b>Zona libre izquierda</b>	Inducción	Inducción	Inducción	-	-
Dimensión (L x P en cm)	40 x 23	40 x 23	40 x 23	-	-
Potencia máxima (booster en W)	3700	3700	3700	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	180,2	180,2	180,2	-	-
<b>Trasero izquierdo</b>	-	-	-	Inducción	Inducción
Diámetro (en cm)	-	-	-	23	23
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	3700	3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	170,2	170,2
<b>Delantero izquierdo</b>	-	-	-	Inducción	Inducción
Diámetro (en cm)	-	-	-	16	16
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	2400	2400
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	175,1	175,1
<b>Zona libre derecha</b>	-	-	-	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	170,2	170,2	-	-	-
<b>Centro derecho</b>	-	-	Inducción	Inducción	Inducción
Diámetro (en cm)	-	-	28	28	28
Potencia máxima (booster en W)	-	-	3700	5000	4000
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	168,3	161,1	168,3
<b>Trasero derecho</b>	Inducción	Inducción	-	-	-
Diámetro (en cm)	23	23	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	3700	3700	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	170,2	170,2	-	-	-
<b>Delantero derecho</b>	Inducción	Inducción	-	-	-
Diámetro (en cm)	16	16	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	2400	2400	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	175,1	175,1	-	-	-
<b>PROGRAMACIÓN</b>					
Número de posiciones de cocción	20	20	20	20	20
Accesos directos ajustables y programables (por quemador)	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freir - Boost	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freir - Boost	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freir - Boost	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freir - Boost	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freir - Boost
Número de temporizadores 1 a 99 minutos	4	4	3	3	3
Accesos directos temporizador (por zona)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Boost	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Elapsed Time	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Switch	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Boil	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Clean Lock	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Recall	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección automática de recipientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Grill/Plancha (horiZone Play)	Sí	-	-	-	-
<b>SEGURIDAD TOTAL</b>					
Pack 10 seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>INSTALACIÓN</b>					
Potencia eléctrica (W)	7400	7400	7400	7400	7400
Entrega con cable de alimentación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexiones	220-240 V / 50-60 Hz				
<b>DIMENSIONES - PESO</b>					
Encastre H x L x P (mm)	60 x 560 x 490				
Dimensiones totales L x P (mm)	64 x 650 x 515				
Embalaje H x L x P (mm)	140 x 750 x 600				
Peso neto / bruto (kg)	12 / 13	12 / 13	10 / 12	10 / 12	10 / 12
<b>GENCOD</b>					
Platinum	366 076 796 231 6	366 076 796 230 9	366 076 796 218 7	366 076 796 217 0	366 076 796 216 3
Pure white	-	-	-	-	366 076 796 215 6
Iron grey	-	-	-	-	366 076 796 214 9



---

## PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM


---



---

### CON POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN A RAS DE LA ENCIMERA (EXCEPTO DPI7684XS)

---



---

## CONSEJOS DE INSTALACIÓN

---

### POSIBILIDAD DE COLOCACIÓN A RAS DE LA ENCIMERA

---

- 1 - Coloque la placa de cocción en el recorte y céntrela.
  - 2 - Conecte la placa de cocción a la alimentación eléctrica.
  - 3 - Verifique el funcionamiento de la placa.
  - 4 - En el espacio restante inyecte el material de estanqueidad de silicona (termorresistente: mínimo 160 °C).
  - 5 - Siga las instrucciones del fabricante de la masilla para la junta de estanqueidad con silicona (alisado).
- 



# PLACA DE INDUCCIÓN MIXTA 65 CM


REFERENCIAS	65 CM
Absolute black	
	MIXTA
	DPI7602BM
<b>NÚMERO DE ZONAS</b>	
Inducción	2
Gas	2
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
Superficie cristal vitrocerámica	Sí
Mando táctil / mando mecánico	Sí (2) / Sí (2)
Parrillas hierro fundido monoquemador	Sí
Encendido integrado	Sí
Seguridad termopar	Sí
<b>CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS</b>	
<b>Trasero izquierdo</b>	Gas
Diámetro (en cm)	Grande rápido
Potencia máxima (booster en W)	3 100
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	59,8
<b>Delantero izquierdo</b>	Inducción
Diámetro (en cm)	16
Potencia máxima (booster en W)	2000
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	182,3
<b>Trasero derecho</b>	Gas
Diámetro (en cm)	Semirrápido
Potencia máxima (booster en W)	1500
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	59,9
<b>Delantero derecho</b>	Inducción
Diámetro (en cm)	21
Potencia máxima (booster en W)	3 000
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	170,3
<b>PROGRAMACIÓN</b>	
Número de posiciones de cocción	9
Accesos directos ajustables y programables (por quemador)	-
Número de temporizadores 1 a 99 minutos	2
Accesos directos temporizador (por zona inducción)	Sí
Función Boost	Sí
Función Elapsed Time	-
Función Switch	-
Función Boil	-
Clean Lock	Sí
<b>SEGURIDAD TOTAL</b>	
Pack 10 seguridad	-
<b>INSTALACIÓN</b>	
Potencia eléctrica / Gas	3200 / 4600
Entrega con cable de alimentación	Sí
Conexiones	220-240 V / 50 Hz / 16 A -
<b>DIMENSIONES - PESO</b>	
Encastre H x L x P (mm)	64 x 560 x 490
Dimensiones totales L x P (mm)	650 x 520
Embalaje H x L x P (mm)	170 x 860 x 600
Peso neto / bruto (kg)	12 / 13
<b>GENCOD</b>	
Absolute black	366 076 796 220 0



---

## DPI7602BM

---



Dimensiones producto original



# PLACA DE VITROCERÁMICA


REFERENCIAS	65 CM
Platinum	DTV1124X
NÚMERO DE ZONAS	
Vitrocerámica	3
CARACTERÍSTICAS	
Superficie cristal vitrocerámica	Sí
Mando táctil / mando mecánico	Sí -
CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS	
Trasero izquierdo	Vitrocerámica
Diámetro (en cm)	14 / 23
Potencia máxima	750 / 2200
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	197
Delantero izquierdo	Vitrocerámica
Diámetro (en cm)	16,5
Potencia máxima	1200
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	193
Centro derecho	Vitrocerámica
Diámetro (en cm)	16,5 / 23 / 30
Potencia máxima	1050 / 1950 / 2700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	182
Trasero derecho	-
Diámetro (en cm)	-
Potencia máxima	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-
Delantero derecho	-
Diámetro (en cm)	-
Potencia máxima	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-
Consumo de energía eléctrica (CE) total	188
PROGRAMACIÓN	
Número de posiciones de cocción	17
Accesos directos por zona	3
Función Boost	-
Función Elapsed time	Sí
Número de temporizadores 1 a 99 minutos	3
Clean Lock	Sí
SEGURIDAD TOTAL	
Pack 4 seguridad	Sí
INSTALACIÓN	
Potencia eléctrica (W)	6100
Entrega con cable de alimentación	Sí
Conexiones	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N - 16 A
DIMENSIONES - PESO	
Encastre H x L x P (mm)	37 x 560 x 490
Dimensiones totales L x P (mm)	650 x 520
Embalaje H x L x P (mm)	135 x 750 x 600
Peso neto (kg)	9
Peso bruto (kg)	10
GENCOD	
Platinum	366 076 790 348 7



---

## DTV1124X

---



Dimensiones producto original



# PLACAS CRISTAL Y PLATINUM


REFERENCIAS	90 CM		75 CM		REFERENCIAS	65 CM - DISEÑO FLAT		65 CM	65 CM
	GAS		GAS			GAS	GAS	GAS	GAS
	DPE7929XF	DPE7729XF				DPE7649XF	DPE7549XF	-	-
Platinum					Platinum				
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					Absolute black				
Ancho (cm)	90	75			<b>NÚMERO DE QUEMADORES</b>				
Mandos mecánicos	Sí	Sí			Gas				
<b>NÚMERO DE QUEMADORES</b>					Eléctrica				
Gas	5	5			<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
<b>CARACTERÍSTICAS DE LOS QUEMADORES</b>					Ancho (cm)	65	65		
<b>Izquierdo</b>	Gas	Gas			Mandos mecánicos	Sí	Sí		
Diámetro (en cm)	Triple Corona	Triple Corona			<b>CARACTERÍSTICAS DE LOS QUEMADORES</b>				
Potencia (en W)	4 000	4 000			<b>Trasero izquierdo / Centro izquierdo</b>	- / Gas	- / Gas	Gas	Gas
<b>Centro izquierdo</b>	-	-			Diámetro (en cm)	Rápido	Triple corona	Semirrápido	Triple corona
Diámetro (en cm)	-	-			Potencia (en W)	2250	3 600	1 500	3 600
Potencia (en W)	-	-			<b>Delantero izquierdo / Delantero centro</b>	- / Gas	-	-	-
<b>Centro derecho</b>	-	-			Diámetro (en cm)	Auxiliar	-	Grande rápido	-
Diámetro (en cm)	-	-			Potencia (en W)	850	-	3100	-
Potencia (en W)	-	-			<b>Trasero derecho / Centro derecho</b>	- / Gas	Gas / -	Gas	Gas
<b>Derecho</b>	-	-			Diámetro (en cm)	Triple corona	Grande rápido	Rápido	Grande rápido
Diámetro (en cm)	-	-			Potencia (en W)	3 600	3100	2 250	3 100
Potencia (en W)	-	-			<b>Delantero derecho / Trasero centro</b>	- / Gas	Gas / -	Gas	Gas
<b>Trasero centro</b>	Gas	Gas			Diámetro (en cm)	Semirrápido	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar
Diámetro (en cm)	Semirrápido	Semirrápido			Potencia (en W)	1500	850	850	850
Potencia (en W)	1750	1750			<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
<b>Delantero centro</b>	Gas	Gas			Parrillas hierro fundido	4	3	4	3
Diámetro (en cm)	Auxiliar	Auxiliar			Parrillas esmaltadas	-	-	-	-
Potencia (en W)	1000	1000			Encendido integrado	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Trasero derecho</b>	Gas	Gas			Seguridad termopar	Sí	Sí	Sí	Sí
Diámetro (en cm)	Grande rápido	Grande rápido			<b>INSTALACIÓN</b>				
Potencia (en W)	3 000	3 000			Potencia total gas / electricidad (kW)	8,2 / -	7,55 / -	7,7	7,55 / -
<b>Delantero derecho</b>	Gas	Gas			Conexión mono	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Diámetro (en cm)	Semirrápido	Semirrápido			Entrega con cable	Sí	Sí	Sí	Sí
Potencia (en W)	1750	1750			Preparado para gas natural	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					Juego de inyectores butano / propano suministrado	Sí	Sí	Sí	Sí
Parrillas hierro fundido	3	3			<b>DIMENSIONES - PESO</b>				
Encendido integrado	Sí	Sí			Encastre H x L x P (mm)	51 x 560 x 480	51 x 560 x 480	51 x 560 x 480	50 x 560 x 490
Seguridad termopar	Sí	Sí			Dimensiones totales L x P (mm)	101 x 650 x 520	101 x 650 x 520	650 x 520	650 X 515
<b>INSTALACIÓN</b>					Embalaje H x L x P (mm)	170 x 860 x 600			
Potencia total gas / electricidad (kW)	11,5 / -	11,5 / -			Peso neto (kg)	9,5	9,5	12,4	12,5
Conexiones	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A			Peso bruto (kg)	10,5	10,5	13,5	13,6
Entrega con cable	Sí	Sí			<b>GENCOD</b>				
Preparado para gas natural	Sí	Sí			Platinum	366 076...	796 459 4	796 469 3	
Juego de inyectores butano / propano suministrado	Sí	Sí			Pure white	366 076...	-	-	
<b>DIMENSIONES - PESO</b>					Arena	366 076...	-	-	
Encastre H x L x P (mm)	65 x 860 x 480	65 x 720 x 480			Absolute black	366 076...	-	-	7964716 796 472 3
Dimensiones totales L x P (mm)	84 x 900 x 510	84 x 750 x 510							
Embalaje H x L x P (mm)	135 x 980 x 570	135 x 800 x 570							
Peso neto (kg)	16	14,2							
Peso bruto (kg)	17,4	15,6							
<b>GENCOD</b>									
Platinum precioso	366 076...	796 457 0	796 458 7						



---

## DPE7929XF


---



---

## DPE7729XF


---



---

## DPE7649XF - DPE7549XF


---



---

## DPG7640B/BM - DPG7549B

---




# MÓDULOS DE COCCIÓN 38 CM Y 30 CM

REFERENCIAS	38 CM			REFERENCIAS	30 CM	
	INDUCCIÓN	CRISTAL GAS	TEPPANYAKI		INDUCCIÓN	GAS
Platinum	horiZone Play	-	-	Platinum	DPI7360X	DPG7340B
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>DPI7468XS</b>	<b>DPG7449B</b>	<b>DPE7400X</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>		
Mando táctil / mando mecánico	2 / -	- / 2	1	Mando táctil / mando mecánico	2 / -	- / 2
<b>NÚMERO DE ZONAS</b>				<b>NÚMERO DE ZONAS</b>		
Gas	-	1	Teppan	Gas	-	2
Inducción / Espacio zona libre 40 x 23 cm	- / 1 divisible	-	-	Inducción	2	-
<b>CARACTERÍSTICAS DE LOS QUEMADORES</b>				<b>CARACTERÍSTICAS LAS ZONAS</b>		
<b>Centro</b>	Inducción	Gas	Teppan Yaki	<b>Trasero</b>	Inducción	Gas
Dimensión/Diámetro (en cm)	40 x 23 /-	Triple Corona	2500	Diámetro	23	Grande rápido
Potencia (en W)	3700	6100	-	Potencia (en W)	3700	3100
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	179,7	-	-	Eficiencia energética gas (EE) en %	-	59,8
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				<b>Delantero</b>	Inducción	Gas
Parrillas hierro fundido	-	1	-	Diámetro	16	Semirrápido
Encendido integrado	-	Sí	-	Potencia	2400	1500
Seguridad termopar	-	Sí	-	Eficiencia energética gas (EE) total en %	-	59,9
<b>PROGRAMACIÓN</b>				<b>CARACTERÍSTICAS</b>		
Número de posiciones de cocción	20	9	-	Parrillas hierro fundido	-	2
Accesos directos por quemador	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freir - Boost	-	-	Encendido integrado	-	Sí
Función Boost	Sí	-	-	Seguridad termopar	-	Sí
Función Elapsed Time	Sí	-	-	<b>PROGRAMACIÓN</b>		
Función Boil	Sí	-	-	Velocidades de calentamiento por quemador	20	-
Clean Lock	Sí	-	-	Accesos directos por zona	8-Bo	-
Recall	Sí	-	-	Función Boost	Sí	-
Detección automática de los recipientes	Sí	-	-	Clean Lock	Sí	-
Función Grill/Plancha (horiZonePlay)	Sí	-	-	Número de temporizadores 1 a 99 minutos	2	-
Número de temporizadores (1 a 99 minutos)	2	-	-	<b>SEGURIDAD TOTAL</b>		
<b>SEGURIDAD TOTAL</b>				Pack 10 seguridad	Sí	-
Pack 10 seguridad	Sí	-	-	<b>INSTALACIÓN</b>		
<b>INSTALACIÓN</b>				Potencia total gas / electricidad (kW)	- / 3,7	4,6 / -
Potencia total gas / electricidad (kW)	- / 4,6	6,1 / -	- / 2,5	Conexión	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Conexión mono	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	Entrega con cable de alimentación	Sí	Sí
Entrega con cable de alimentación	Sí	Sí	Sí	Preparado para gas natural	-	Sí
Preparado para gas natural	-	Sí	-	Juego de inyectores butano / propano suministrado	-	Sí
Juego de inyectores butano / propano suministrado	-	Sí	-	<b>DIMENSIONES - PESO</b>		
<b>DIMENSIONES - PESO</b>				Encastre H x L x P (mm)	60 x 270 x 490	51 x 270 x 490
Encastre H x L x P (mm)	60 x 270 x 490	51 x 270 x 490	82 x 340 x 490	Dimensiones totales L x P (mm)	64 x 300 x 515	106 x 300 x 515
Dimensiones totales L x P (mm)	68 x 380 x 515	66 x 380 x 520	376 x 520	Embalaje H x L x P (mm)	175 x 395 x 590	190 x 590 x 400
Embalaje H x L x P (mm)	250 x 520 x 600	210 x 480 x 600	180 x 450 x 580	Peso neto (kg)	6	6
Peso neto (kg)	10	9	11,6	Peso bruto (kg)	8	7,5
Peso bruto (kg)	11	10	12,6	<b>GENCOD</b>		
<b>GENCOD</b>				Platinum precioso	366076...	
Platinum	366076...	7962101	7964730			7962088
			7966215			7964747




## DPI7468XS




Dimensiones producto original

## DPG7449B




Dimensiones producto original

## DPE7400X



Dimensiones producto original


## ENCASTRE A RAS DE ENCIMERA PARA: DPI7360X\*



Dimensiones producto original

\* Encastre estándar posible

## DPG7340B



Dimensiones producto original



# CAMPANAS DECORATIVAS

## REFERENCIAS

Platinum
Pure white
Iron grey
Tipo de campana
Ancho (cm)

## CARACTERÍSTICAS

Tipo de mando
Número de motores / turbinas
Número de velocidades de aspiración
Consumo de energía anual (CEA campana)
Clase de eficiencia energética del modelo
Índice de eficiencia energética (IEE)
Factor de aumento en el tiempo (f)
Eficiencia fluidodinámica (EFD campana)
Clase de eficiencia fluidodinámica
Eficiencia luminosa del modelo (EL campana)
Clase de eficiencia luminosa del modelo
Eficiencia de filtración de grasas
Clase de eficiencia de filtración de grasas
Caudal de aire a la velocidad mínima / máxima* en funcionamiento normal
Caudal del aire en modo intensivo o Boost***
Emisiones acústicas del aire ponderadas del valor A, a la velocidad mínima / máxima disponible, en funcionamiento normal**
Emisiones acústicas del aire ponderadas del valor A, a la velocidad intensiva o Boost
Consumo de energía en modo de parada (Po)
Consumo de energía en modo de reposo (Ps)
Caudal de aire medido en punto de rendimiento máximo (QBEP: ## m³/h)
Presión de aire medido en punto de rendimiento máximo (PBEP: # Pa)
Potencia eléctrica en entrada medida en punto de rendimiento máximo (WBEP: ##, # W)
Potencia nominal del sistema de iluminación (WL: ##, # W)
Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emedia: ## Lux)
Tipo de lámpara
Potencia iluminación
Filtro/s de Platinum o aluminio
Kit de reciclaje / referencia filtro carbono
Filtros carbono suministrados
Indicador de saturación filtros
Parada temporizada
Función Eolyse
Acabado interior fácil de limpiar
Facilidad de instalación / Plug and Play
Deflector suministrado
Válvula antirretorno suministrada

## INSTALACIÓN

Distancia recomendada de instalación en cm
Evacuación / Reciclaje
Versión entregada
Diámetro salida motor (mm)
Adaptador salida motor (mm)
Tipo de conexión
Potencia total
Potencia del motor

## ACCESORIOS

Extractor de Platinum (x)
Revestimiento de Platinum

## DIMENSIONES - PESO

Dimensión extractor H x L x P (mm)
Altura extractor (mm)
Embalaje H x L x P (mm)
Peso neto / bruto (kg)

## GENCOD

Platinum precioso
Pure white
Iron grey

DHV7962X	DHB7963X	DHB7232X	DHB7952X	DHB7931X	DHB7939X
-	-	-	DHB7952W	-	-
DHV7962G	-	-	DHB7952G	-	-
Mural	Box mural	Box mural	Box mural	Box mural	Box slim, islote
90	90	120	90	90	90

Electrónico táctil	Electrónico táctil	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
4	4	4	4	3	4
77	55	59	43	43	59
B	A	A	A+	A+	A
66,2	51,1	53,5	43,7	43,7	53,3
1,1	0,9	0,9	0,7	0,7	0,9
24,4	31,7	31,7	35,4	35,4	31,7
B	A	A	A	A	A
56,7	68	60,3	62,3	62,3	53,1
A	A	A	A	A	A
76,5	79	79	79	78	79
C	C	C	C	C	C
269 / 327	293 / 416	293 / 416	291 / 394	291 / 394	293 / 416
771	712	712	702	702	702
56 / 57	53 / 62	54 / 63	53/60	53/60	54 / 63
72	72	73	72	72	73
-	-	-	-	-	-
0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
390	377	377	381	381	377
399	488	488	484	484	488
177	189	189	144,7	144,7	161,2
4	4	8	4	4	8
335	394	700	393	393	594
LED	LED	LED	LED	LED	LED
2 x 2 W	2 x 2 W	4 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	4 x 2 W
1 / aluminio	3 / Platinum	4 / aluminio	3 / Platinum	3 / aluminio	3 / aluminio
AFC-92	RE520AE / AK520AE1	RE204AE1 / AK204AE1	RE204AE1 / AK204AE1	RE204AE1 / AK204AE1	RE204AE1 / AK204AE1
Sí	-	-	-	-	-
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	-	-	-	-
Sí	Sí/Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí/Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

70	70	70	70	70	70
Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí
Reciclaje	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción
150	150	150	150	150	150
120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
220-240 V / 50-60 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50-60 Hz / 10 A	220-240 V / 50-60 Hz / 10 A	220-240 V / 50-60 Hz / 10 A	220-240 V / 50-60 Hz / 10 A
319 W	376 W	273 W	269 W	269 W	273 W
315 W	370 W	265 W	265 W	265 W	265 W

RHD119X	ATC649X	ATC-649X	ATC-646X	ATC-646X	-
CHD159X	CHD179X	DHK320XP1	CHD179X	CHD179X	-

557 x 900 x 370	60 x 900 x 500	60 x 1200 x 500	60 x 900 x 500	60 x 900 x 500	60 x 900 x 605
-	650 / 1002	750 / 1102	650 / 1002	750 / 1102	830 / 1170
720 x 1000 x 410	600 x 980 x 530	600 x 1280 x 540	600 x 980 x 530	590 x 980 x 530	880 x 1100 x 700
26 / 28	22 / 24	25 / 27	22 / 24	21 / 23	33 / 38,5

366 076 796 265 1	366 076 796 271 2	366 076 796 262 0	366 076 796 264 4	366 076 796 260 6	366 076 796 263 7
-	-	-	366 076 796 269 9	-	-
366 076 796 272 9	-	-	366 076 796 270 5	-	-



\* Norma EN 61591.

\*\* Potencia acústica por velocidad mínima y máxima en evacuación, Norma 60704-2-13 EN60704-3.


\*\*\* Boost: acceso directo a la velocidad máxima temporizada 10 min.




## DHV7962X/G




## DHB7963X - DHB7952X/W/G - DHB7931X



## DHB7232X



## DHB7939X



# CAMPANAS DE ENCIMERA

## REFERENCIAS

Platinum
Absolute black
Tipo de campana
Ancho (cm)

## CARACTERÍSTICAS

Tipo de mando
Número de motores / turbinas
Número de velocidades de aspiración
Consumo de energía anual (CEA campana)
Clase de eficiencia energética del modelo
Índice de eficiencia energética (IEE)
Factor de aumento en el tiempo (f)
Eficiencia fluidodinámica (EFD campana)
Clase de eficiencia fluidodinámica
Eficiencia luminosa del modelo (EL campana)
Clase de eficiencia luminosa del modelo
Eficiencia de filtración de grasas
Clase de eficiencia de filtración de grasas
Caudal de aire a la velocidad mínima / máxima* en funcionamiento normal
Caudal del aire en modo intensivo o Boost***
Emisiones acústicas del aire ponderadas del valor A, a la velocidad mínima / máxima disponible, en funcionamiento normal**
Emisiones acústicas del aire ponderadas del valor A, a la velocidad intensiva o Boost
Consumo de energía en modo de parada (Po)
Consumo de energía en modo de reposo (Ps)
Caudal de aire medido en punto de rendimiento máximo (QBEP: ## m³/h)
Presión de aire medido en punto de rendimiento máximo (PBEP: # Pa)
Potencia eléctrica en entrada medida en punto de rendimiento máximo (WBEP: ## W)
Potencia nominal del sistema de iluminación (WL: ## W)
Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emedia: ## Lux)
Tipo de lámpara
Potencia iluminación
Filtro/s de Platinum o aluminio
Filtro/s de carbono referencia
Filtros carbono suministrados
Indicador de saturación filtros
Parada temporizada
Válvula antirretorno suministrada

## INSTALACIÓN

Evacuación / Reciclaje
Versión entregada
Díámetro salida motor (mm)
Adaptador salida motor (mm)
Tipo de conexión
Potencia del motor

## ACCESORIOS

Kit para separación de motor
Separación de motor

## DIMENSIONES - PESO

Dimensión extractor H x L x P (mm)
Embalaje H x L x P (mm)
Peso neto / bruto (kg)

## GENCOD

Platinum precioso
Absolute black

	DHD7261B	DHD7961B	DHD7561B
	Encimera	Encimera	Encimera
	120	86	52
	Electrónico táctil	Electrónico táctil	Electrónico táctil
	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	4	4	4
	54	44,5	87,2
	A	A	C
	51,9	46,8	75
	0,9	0,8	11,3
	31,7	32,7	19,7
	A	A	C
	42,8	48,4	-
	A	A	-
	63	63	82,1
	E	E	C
	280 / 612	268 / 605	407 / 556
	791	757	645
	39 / 58	38 / 61	56 / 62
	65	68	66
	-	-	-
	0,46	0,46	0,44
	351	369	367
	448	484	356
	138	140	184
	-	-	-
	-	-	-
	LED	LED	-
	1 x 9 W	5 W	-
	2 / Aluminio	2 / Aluminio	1 / Platinum
	AK912AE1	AK700AE1	AK800AE1
	Sí	Sí	-
	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí
	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí
	Reciclaje	Reciclaje	Reciclaje
	150	150	150
	125 / 150	125 / 150	125 / 150
	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
	275 W	250 W	250 W
	DHK900	DHK900	DHK900
	-	-	-
	742 x 1180 x 340	742 x 880 x 340	430 x 520 x 140
	875 x 1310 x 415	875 x 1005 x 415	620 x 510 x 480
	45 / 56	38,5 / 47	25,8 / 29,5
	-	-	-
	3660767964211	3660767964198	3660767964228

\* Norma EN 61591.


\*\* Potencia acústica por velocidad mínima y máxima en evacuación, Norma 60704-2-13 EN60704-3.

\*\*\* Boost: acceso directo a la velocidad máxima temporizada 10 min.


\*\*\*\* Rendimientos con motor DHK9000.




## DHD7261B



## DHD7961B (ENTREGADO CON MOTOR) DHD7960B (ENTREGADO SIN MOTOR)



## DHD7561B



## CONSEJOS DE INSTALACIÓN

### CAMPANAS DE ENCIMERA



Instalación posible con todo tipo de placas, incluidas las placas de gas.

Para la instalación en el mueble hay que retirar el motor, colocar la campana en su emplazamiento por la parte alta y volver a fijar el bloque motor. Puede colocarse en la parte delantera o trasera de la campana con una salida horizontal o vertical. Para una instalación en reciclaje, prever una salida de aire en el mueble, por debajo del mueble o haciendo un agujero en el lateral del mueble (tubo de descarga y abrazadera de fijación no suministrados). El dispositivo electrónico debe ser colocado en una zona de fácil acceso, a 10 cm del suelo y lejos de cualquier fuente de calor. Después de completar la instalación, es necesario calibrar la campana, procedimiento que se realiza de forma automática. Por último, para lograr una eficiencia óptima, la distancia autorizada entre el hueco de encastre realizado para la campana y la placa de cocción tiene que ser de máximo 6 cm.

### KIT PARA DESPLAZAR EL MOTOR DHK900

Contenido del kit:

- ② 2 bridas de conexión diam. 150;
- ⑧ 8 tornillos y 8 tuercas de presión;
- ① 1 alargador de 7 m para la conexión del motor;
- ① 1 empalme de plástico, rectangular de círculo;
- ① 1 empalme lateral/inferior para el tubo;
- ① 1 placa anterior de hierro y zinc;
- ① 1 tubo de 2 m para la evacuación del aire.



# LAVAVAJILLAS INTEGRABLES E INTEGRACIÓN TOTAL

REFERENCIAS	60 CM	60 CM
Integración total	-	DVH15423J
Platinum	DVH15423X	-
<b>FICHA PRODUCTOS <sup>(1)</sup></b>		
Número de cubiertos	15	15
Energía / Secado	A+++ / A	A+++ / A
Consumo energético anual (kWh) <sup>(2)</sup>	241	241
Consumo energético modos: Parada / Funcionamiento (W)	0,45 W / 0,49 W	0,45 W / 0,49 W
Consumo de agua anual (litros) <sup>(3)</sup>	2800	2800
Consumo de energía del ciclo de lavado estándar (Programa Eco) (kWh) <sup>(4)</sup>	0,86	0,86
Duración del ciclo de lavado estándar (Programa Eco) (min)	220	220
Potencia acústica (EN 6074-2-3)	42 dB(A)	42 dB(A)
<b>PROGRAMAS</b>		
Número de programas / Temperaturas de lavado	7/5	7/5
- ICS+ 45-55 °C	Sí	Sí
- Boost 60 °C	Sí	Sí
- Normal 55 °C	Sí	Sí
- Eco 45 °C	Sí	Sí
- Cristal 40 °C	Sí	Sí
- Diario 90 min 65 °C	Sí	Sí
- Rápido 30 min 45 °C	Sí	Sí
- Remojo	-	-
- Exprés	Sí	Sí
- Aclarado +	Sí	Sí
- Secado +	Sí	Sí
Convección activa / Secado ventilado	- / Sí	- / Sí
Media carga / Selección de zona	Sí/Sí	Sí/Sí
<b>CONFORT</b>		
Tipo de acceso / Localización	Teclas sensitivas / Frontal	Teclas sensitivas / Canto
Tipo de pantalla	Retroiluminado Dígito Blanco	Retroiluminado Dígito Blanco
Inicio diferido / Hora de finalización	1 a 24 h / -	1 a 24 h / -
Visualización fin programa	Sí	Spotlight
Tiempo restante	Sí	Sí
Indicadores sal / abrillantador	Sí/Sí	Sí/Sí
Localización espacio detergente	Puerta	Puerta
Tabletas multifunciones	Sí	Sí
<b>DISPOSICIONES</b>		
Espacio Mezzanine modulable sobre la mitad	Sí	Sí
Cesta superior regulable en altura incluso con carga	Sí	Sí
Cesta inferior modulable	Sí	Sí
Cesta de cubiertos multiposición	-	-
Colores cestas	Gris	Gris
Diámetro máximo platos cesta inferior (en mm)	300	300
Diámetro máximo platos cesta superior (en mm)	250	250
Filtro fondo de depósito	Platinum - Plástico	Platinum - Plástico
<b>SEGURIDAD</b>		
AquaSafe (Antidesbordamiento + Antifuga)	Sí	Sí
AquaBlock (Aquasafe + Antireventón + Corte eléctrico de llegada de agua)	Sí/Sí	Sí/Sí
<b>INSTALACIÓN</b>		
Ajuste de patas traseras por delante	Sí	Sí
Ajuste de la tensión de la puerta en parte frontal	Sí	Sí
Dimensión total (H x L x P) en mm	815 x 598 x 570	815 x 598 x 550
Encastre (H x L x P) en mm	820-870 x 600 x 580	820-870 x 600 x 580
Embalaje (H x L x P) en mm	884 x 630 x 635	884 x 630 x 635
Peso neto / bruto (kg)	45,5 / 52	46 / 51,7
Integrable*	Sí	-
<b>GENCOD</b>		
Integración total	-	366 076 795 863 0
Platinum	366 076 795 681 0	-

(1) Conforme a la norma EN60456.

(2) Sobre la base de 280 ciclos de lavado estándar con alimentación en agua fría y del consumo de los modos de baja potencia. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso del aparato.

(3) Sobre la base de 280 ciclos de lavado estándar. El consumo real de agua depende de las condiciones de uso del aparato.

(4) El programa estándar Eco es el ciclo de lavado estándar al cual hacen referencia las informaciones que aparecen en la etiqueta y la ficha. Este programa es el más eficaz en términos de consumo combinado de agua y energía para lavar una vajilla normalmente sucia.


\* Nuestros lavavajillas pueden soportar un frontal de mueble de: 45 cm integración total: 4 kg "maxi". 60 cm integración total: 6 kg "maxi".



---

## DVH15423X


---



---

## DVH15423J

---



# LAVAVAJILLAS INTEGRABLES E INTEGRACIÓN TOTAL

REFERENCIAS	60 CM	60 CM	45 CM
Integración total	-	-	DVH1044J
Absolute black	DVH1323J	DVH1323JL	-
Platinum	-	-	-
<b>FICHA PRODUCTOS <sup>(1)</sup></b>			
Número de cubiertos	13	13	10
Energía / Secado	A+++ / A	A+++ / A	A++ / A
Consumo energético anual (kWh) <sup>(2)</sup>	230	230	211
Consumo energético modos: Parada / Funcionamiento (W)	0,02 W / 0,8 W	0,02 W / 0,8 W	0,45 W / 0,49 W
Consumo de agua anual (litros) <sup>(3)</sup>	2.800	2520	2240
Consumo energético del ciclo de lavado estándar (Programa Eco) (kWh) <sup>(4)</sup>	0,81	0,81	0,74
Duración del ciclo de lavado estándar (Programa Eco) (min)	175	175	195
Potencia acústica (EN 6074-2-3)	42 dB(A)	42 dB(A)	44 dB(A)
<b>PROGRAMAS</b>			
Número de programas / Temperaturas de lavado	10/6	10/6	8/5
- ICS+ 45-55 °C	Sí	Sí	Sí
- Boost 60 °C	Sí	Sí	Sí
- Normal 55 °C	Sí	Sí	Sí
- Eco 45 °C	Sí	Sí	Sí
- Cristal 40 °C	Sí	Sí	Sí
- Diario 90 min 65 °C	Sí	Sí	Sí
- Rápido 30 min 45 °C	Sí	Sí	Sí
- Remojo	Sí	Sí	Sí
- Exprés	Sí	Sí	-
- Aclarado +	Sí	Sí	-
- Secado +	Sí	Sí	Sí
Convección activa / Secado ventilado	Sí/Sí	Sí/ Sí	Sí -
Media carga / Selección de zona	-/Sí	-/Sí	Sí/Sí
<b>CONFORT</b>			
Tipo de acceso / Localización	Teclas táctiles / Frontal	Teclas táctiles / Canto	Teclas táctiles / Canto
Tipo de pantalla	Retroiluminado Dígito blanco	Retroiluminado Dígito blanco	Retroiluminado Dígito blanco
Inicio diferido / Hora de finalización	1 a 24 h / -	1 a 24 h / Sí	1 a 24 h / -
Visualización fin programa	Sí	Sí	Spotlight
Tiempo restante	Sí	Sí	Sí
Indicadores sal / abrillantador	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí
Localización espacio detergente	Puerta	Puerta	Puerta
Tabletas multifunciones	Sí	Sí	Sí
Iluminación interior	-	-	-
<b>DISPOSICIONES</b>			
Espacio Mezzanine modulable sobre la mitad	-	Sí	-
Cesta superior regulable en altura incluso con carga	Sí	Sí	Sí
Cesta inferior modulable	Sí	Sí	Sí
Cesta de cubiertos multiposición	Sí	Sí	Sí
Colores cestas	Gris	Gris	Gris
Diámetro máximo platos cesta inferior (en mm)	295	340	300
Diámetro máximo platos cesta superior (en mm)	235	180	250
Filtro fondo de depósito	Platinum - Plástico	Platinum - Plástico	Platinum - Plástico
<b>SEGURIDAD</b>			
AquaSafe (Antidesbordamiento + Antifuga)	-	-	Sí
AquaBlock (Aguasafe + Antirevontón + Corte eléctrico de llegada de agua)	Sí	Sí	Sí
<b>INSTALACIÓN</b>			
Ajuste de patas traseras por delante	Sí	Sí	Sí
Ajuste de la tensión de la puerta en parte frontal	Sí	Sí	Sí
Dimensión total (H x L x P) en mm	818x 598 x 545	818 x 598 x 545	815 x 448 x 550
Encastre (H x L x P) en mm	820x 600 x 575	860 x 600 x 575	820-870 x 450 x 580
Embalaje (H x L x P) en mm	884 x 650 x 670	935 x 650 x 670	884 x 485 x 635
Peso neto / bruto (kg)	40/ 52,5	45,2/ 47,2	31/ 38
Integrable*	Sí	-	-
<b>GENCOD</b>			
Integración total	-3660767958654	3660767958661	3660767956841
Platinum	-	-	-

(1) Conforme a la norma EN60456.

(2) Sobre la base de 280 ciclos de lavado estándar con alimentación en agua fría y del consumo de los modos de baja potencia. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso del aparato.

(3) Sobre la base de 280 ciclos de lavado estándar. El consumo real de agua depende de las condiciones de uso del aparato.


(4) El programa estándar Eco es el ciclo de lavado estándar al cual hacen referencia las informaciones que aparecen en la etiqueta y la ficha. Este programa es el más eficaz en términos de consumo combinado de agua y energía para lavar una vajilla normalmente sucia.

\* Nuestros lavavajillas pueden soportar un frontal de mueble de:


45 cm integración total: 4 kg "maxi".

60 cm integración total: 6 kg "maxi".


## DVH1323J



## DVH1323JL



## DVH1044J



# LAVADORA Y LAVADORA-SECADORA INTEGRACIÓN TOTAL

REFERENCIAS	LAVADORA
Pure white	DLZ814I
<b>FICHA PRODUCTO</b>	
Capacidad lavado (kg) / secado (kg)	8/0
Velocidad de centrifugado en revoluciones/min	1400
Modo funcionamiento / apagado	-
Consumo de agua anual (litros)*	9850 l/año
Duración Prog. algodón 60 °C a plena carga	210
Nivel sonoro lavado ***	61 dB(A)
Nivel sonoro centrifugado ***	79 dB(A)
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
Volumen tambor Platinum en litros	61
Capacidad variable automática	Sí
Termostato variable de 0 °C a 90 °C	-
Depósito de silitech	Sí
Visualización del tiempo restante	Sí
Dispensador de producto (número de compartimentos)	-
<b>PROGRAMACIÓN</b>	
Selector de programa único	Sí
Pantalla LCD	Sí
Número de programas de lavado	15
Algodón	Sí
Programas rápidos	Sí
Algodón + Prelavado	Sí
Delicado 40 °C	Sí
Lana frío a 40 °C	Sí
Lavado a mano	Sí
Aclarados / Centrifugado	Sí/Sí
Vaciado / Fin	Sí
Inicio diferido de 1 a 24 horas	Sí
<b>SEGURIDAD</b>	
Antidesbordamiento / Control de espuma	Sí/Sí
<b>CONSUMOS</b>	
Carga en algodón (kg)	8
Consumo energético anual (kWh) *	196 kWh/año
<b>ENERGÍA ETIQUETA **</b>	
Energía	A+++
Eficiencia centrifugado	A
<b>INSTALACIÓN</b>	
Ajuste de parte trasera por delante	Sí
Encastre H x L x P (mm)	825 x 600 x 600
Dimensiones totales H x L x P (mm)	820 x 596 x 570
Embalaje H x L x P (mm)	890 x 650 x 600
Peso original / embalaje (kg)	70 / 72
Conexión	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Integrable	Sí
<b>GENCOD</b>	
Pure white	366 076 796 480 8

\* Base 220 l/rotación/mín.  
\*\* Directiva 2010/30/EU (n.º1061/2010).  
\*\*\* Norma EN 60 704-3.

REFERENCIAS	LAVADORA - SECADORA
Pure white	DLZ8514I
<b>FICHA PRODUCTO</b>	
Capacidad lavado (kg) / secado (kg)	8/5
Velocidad de centrifugado en revoluciones/min	1400
Modo funcionamiento / apagado	-
Consumo de agua anual (litros)*	-
Duración Prog. algodón 60 °C a plena carga	230
Nivel sonoro lavado ***	56 dB(A)
Nivel sonoro centrifugado ***	77 dB(A)
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
Volumen tambor Platinum en litros	56
Capacidad variable automática	Sí
Termostato variable de 0 °C a 90 °C	-
Depósito de silitech	Sí
Visualización del tiempo restante	Sí
Dispensador de producto (número de compartimentos)	3
<b>PROGRAMACIÓN</b>	
Selector de programa único	Sí
Pantalla LCD	Sí
Número de programas de lavado	15
Algodón	Sí
Programas rápidos	Sí
Algodón + Prelavado	Sí
Delicado 40 °C	Sí
Lana frío a 40 °C	Sí
Lavado a mano	Sí
Aclarados / Centrifugado	Sí/Sí
Vaciado / Fin	Sí
Inicio diferido de 1 a 24 horas	Sí
<b>SEGURIDAD</b>	
Antidesbordamiento / Control de espuma	Sí/Sí
<b>CONSUMOS</b>	
Carga en algodón (kg)	8
Consumo energético anual (kWh) *	-
<b>ENERGÍA ETIQUETA **</b>	
Energía	A
Eficiencia centrifugado	A
<b>INSTALACIÓN</b>	
Ajuste de parte trasera por delante	Sí
Encastre H x L x P (mm)	825 x 600 x 600
Dimensiones totales H x L x P (mm)	820 x 596 x 570
Embalaje H x L x P (mm)	890 x 650 x 600
Peso original / embalaje (kg)	68 / 70
Conexión	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Integrable	Sí
<b>GENCOD</b>	
Pure white	366 076 796 484 6


\* Base 220 l/rotación/mín.  
\*\* Directiva 2010/30/EU (n.º1061/2010).  
\*\*\* Norma EN 60 704-3.



---

**DLZ814I - DLZ8514I**

---









## De Dietrich

89 Boulevard Franklin Roosevelt  
92854 Rueil-Malmaison Cedex  
France

**La marca De Dietrich  
pertenece al Grupo Brandt.**

Brandt France, SAS con un capital social de 100 000 000€ -  
RCS Nanterre 801 250 531

# frigicoll

### Distribuidor oficial:

FRIGICOLL S.A.  
Blasco de Garay, 4-6  
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)  
Tel. 93 480 33 22  
e-mail: [electrodomestico@frigicoll.es](mailto:electrodomestico@frigicoll.es)  
[www.frigicoll.es](http://www.frigicoll.es)

### SERVICIO POST-VENTA:

[sat.domestico@frigicoll.es](mailto:sat.domestico@frigicoll.es)  
Tel. 902 120 624  
91 489 45 35



### The Art of Living

Villanueva, 36  
28001 Madrid  
Tel. 917 819 188  
Blasco de Garay, 4-6  
08960 Sant Just Desvern  
(Barcelona)  
Tel. 93 480 33 22

Para más información,  
por favor consultar la página  
[www.dedietrich-electromenager.fr](http://www.dedietrich-electromenager.fr)