



## Fabricador compacto de cubito macizo

## Características generales

- Acabado en acero inox AISI 304
- Fabricador automático de cubitos de hielo con sistema rociado de agua.
- ▶ Puerta en acero inox
- El hielo producido cae en un depósito de recogida situado en el interior de la máquina
- Tipo de refrigeración: por agua o por aire

- Los cubitos fabricados, son cristalinos y compactos, tienen forma de cono con los lados del tronco ligeramente chafados.
- ▶ El peso de los cubitos es de 42 g a excepción de los mods. FCC 15 y FCC 20 que es de 13 g y los mods. FCC 25 Y FCC 30 que es de 33 g
- Cubitos adaptables a cualquier forma de vaso.
- Máquinas adaptadas a locales con grandes necesidades de hielo en fases horarias limitadas



Características técnicas

Modelo Fabricador	Producción (kg / 24h)	Depósito (kg)	Dimensiones (mm)	Potencia (W)	Tipo Refrigeración	Peso del cubito (g)	Peso neto (kg)	Precio (€)	
FCC 20 A	21	4	355x404x590	320	Aire	13	27,5		
FCC 20 W					Agua				111
FCC 25 A	24	6	390x460x610	350	Aire	33	35		
FCC 25 W					Agua				111
FCC 30 A	28	9	390x460x690	370	Aire	33	37		
FCC 30 W					Agua				007
FCC 40 A	42	16	500x580x690*	450	Aire	42	52		
FCC 40 W					Agua				100
FCC 45 A	46	25	500x580x800*	500	Aire	42	56		
FCC 45 W					Agua				100
FCC 65 A	65	40	738x600x920*	650	Aire	42	77		
FCC 65 W					Agua				
FCC 85 A	80	40	738x600x920*	800	Aire	42	86		
FCC 85 W					Agua				THE STREET
FCC 95 A	90	55	738x600x1020*	850	Aire	42	89		
FCC 95 W					Agua				
FCC 160 A	155	65	840x740x1075*	1400	Aire	42	118		ALC: Y
FCC 160 W					Agua				HIN!

<sup>\*</sup>Altura indicada sin patas, si se quiere con patas sumar 150 mm.