



Fabricador modular de cubito macizo (fast food)

Características generales

FABRICADOR:

- Acabado en acero inox AISI 304.
- Fabricadores automáticos de cubito plano en forma de tronco piramidal
- Puerta en acero inox en el mod. FCV 30 A/W
- Tipo de refrigeración: por agua o por aire.
- FCV 30 (Fabricador compacto); el hielo producido cae en el depósito interno de la máquina en forma de cubitos planos con un peso aproximado de 7 g.
- FCV 40, 50 y 100 (Fabricador modular); sin depósito interno de recogida de hielo. Se

- pueden acoplar a estos fabricadores los depósitos Bin o Doble Roller Bin (disponibles en diferentes modelos)
- Cubitos con forma de tronco piramidal con peso aproximadamente 7g
- Cubitos adaptables a cualquier forma de vaso.

DEPÓSITO:

- Bin y Doble Roller Bin son depósitos de recogida de hielo que se acoplan a los fabricadores de cubito pequeño.
- BIN 25PE: Estampado en polietileno idóneo para el contacto con alimentos.
- ▶ BIN 20 y 35: Estructura en acero inox AISI 304 y parte

- interior realizada en polietileno.
- DOBLE ROLLER BIN 100: Bastidor en acero inox AISI 304 sobre el cual se apoyan: el depósito intermedio para la recogida del hielo en ausencia del carro y el fabricador de hielo.



DOBLE ROLLER BIN 100

Características técnicas

Modelo	Producción	Depósito	Dimensiones	Potencia	Tipo	Peso del	Peso neto	Precio	
Fabricador	(kg / 24h)	(kg)	(mm)	(W)	Refrigeración	cubito (g)	(kg)	(€)	
FCV 30 A	105	35	738x600x980*	850	Aire	7	75		
FCV 30 W					Agua				100
FCV 40 A	140	-	540x544x707	1400	Aire	7	85		
FCV 40 W					Agua				
FCV 50 A	200	-	770x550x805	1600	Aire	7	90		
FCV 50 W					Agua				
FCV 100 A	400	-	770x550x805	3000	Aire	7	113		
FCV 100 W					Agua				- 19

Modelo	Fabricador	Capacidad	Cap. Carros	Dimensiones	Peso	Precio
Depósito	Compatible	reserva (kg)	(kg x n° carros)	(mm)	neto (kg)	(€)
BIN 20	FCV 40 / 50 / 100	200	-	870x790x1.000*	74	
BIN 25PE	FCV 40 / 50 / 100	240	-	942x795x1053**	61	
BIN 35	FCV 50 / 100	350	-	1.250x795x1000*	105	
Doble Roller BIN 100	FCV 50 / 100	50	108 x 2	1560x1060x1484	135	

^{*}Altura indicada sin patas, si se quiere con patas sumar 150 mm.

^{**}Altura indicada sin patas, si se quiere con patas sumar 100 mm.