



Fabricador modular de hielo triturado

- Acabado en acero inox AISI 304
- Fabricadores automáticos de hielo triturado.
- Modelos modulares sin depósito interno de recogida de hielo.
 Se pueden acoplar a los depósitos Bin o Doble Roller Bin (disponibles en diversos modelos.)
- Ver depósitos en la siguiente página.

- Tipo de refrigeración: por agua o por aire.
- Fabricadores utilizados para diversos usos en bares, restaurantes, pescaderías, industria química y farmacéutica.
- ▶ FPT 500 SPLIT y FPT 1000 SPLIT: Estos dos modelos de fabricadores, van con la unidad condensadora a distancia (unidad condensadora no incluida en el precio).

Hielo en escamas granuladas:

- Efecto refrigerante rápido y eficaz.
- Fácil de almacenar y manejar en base al peso y al volumen.
- Ideal para su utilización en los sectores químico y farmacéuticos
- Ideal para la exposición y presentación de los alimentos.



FPT 1000 A/W

Características técnicas

Modelo	Producción (kg / 24h)	Dimensiones (mm)	Potencia (W)	Tipo Refrigeración	Peso neto (kg)	Precio (€)	
FPT 160 A	160 280	560x569x600 560x569x695	650 1050	Aire	63 83		
FPT 160 W FPT 280 A				Agua ————————————————————————————————————			il.
FPT 280 W				Agua			i
FPT 510 A	510	560x569x695	1700	Aire	102		Ü
FPT 510 W				Agua			1
FPT 1000 A FPT 1000 W	1000	934x684x700	3200	Aire Agua	172		
	unidad condensad	ora a distancia		Agua			
*FPT 510 SPLIT	510	560x569x695	175	-	67		i
*FPT 1000 SPLIT	1000	474x684x700	350	-	112		ĺ

^{*} Unidad condensadora no incluida, consultar precio.