

## *VIRTUOSISMO*

Definición de la Maison De Dietrich:

*"Transformar la materia bruta para aportarle elegancia y emoción gracias a un alto dominio técnico y una precisión máxima. Expresar toda la esencia de nuestro talento, audacia y creatividad, para reinventar sin cesar productos impregnados de nobleza y emoción, así como un resultado culinario de excepción".*

**De Dietrich**





# *LA SAGA DE DIETRICH*

La Maison De Dietrich procede de una dinastía de visionarios.

Tiene sus inicios en Jaegerthal, un valle al norte de Estrasburgo, por una apuesta increíble. En 1684, Johann Dietrich decide invertir en el oficio de la forja y estampa todas sus creaciones con un cuerno de caza, creando así el primer logotipo de la historia industrial. La Maison De Dietrich entra en una nueva era bajo la dirección de Jean de Dietrich, el heredero ennoblecido por Luís XV, y después bajo el de Amélie de Dietrich, que fue la primera mujer en la industria que integró la importancia del diseño y la estética en la producción industrial. Tras este impulso decisivo, la marca no ha dejado desde entonces de desarrollar su sentido de la innovación, de la vanguardia y del arte de vivir a la francesa.



# NUESTRO SABER HACER

Pocas son las fábricas francesas que pueden presumir de más de 300 años de historia, como la Casa De Dietrich. Desde su creación a finales del siglo XVII, no ha dejado de proponer un flujo ininterrumpido de creaciones, innovaciones y tecnologías únicas como la primera cocina doméstica, el horno pirolítico o el horno a vapor saturado. En 1990, De Dietrich inventa las primeras placas de cocción a inducción. En 2010 crea Piano, la primera placa de inducción 100 % zona libre, y en 2013 lanza la placa horiZone Chef, que propone entre sus funcionalidades innovadoras cuatro modos de cocción diferentes. Un saber hacer transmitido de generación en generación que permite ofrecer hoy día un nivel de excelencia pocas veces alcanzado. Inspirado por su herencia y su saber hacer ancestral, el nuevo diseño De Dietrich es tanto una firma estética como el símbolo del arte de vivir a la francesa.



DE DIETRICH



# *EL ARTE DE VIVIR A LA FRANCESA*

Símbolo del arte de vivir a la francesa, De Dietrich forma parte del patrimonio de la "cocina" francesa. Motivados por la búsqueda constante de la perfección y la creatividad, la marca tiene por vocación destacar las materias primas nobles, y proporcionar emociones puras. Apuesta superada por este virtuoso que ha sabido reunir la pureza del diseño, innovación y calidad de los materiales. Un saber hacer que provoca de forma inmediata el deseo. Su alianza histórica con el chef con estrella Michelin Pierre Gagnaire es, justamente, la imagen perfecta. *"Con De Dietrich compartimos la misma voluntad de transmitir emociones culinarias. De los gestos más sencillos a las técnicas más sofisticadas, cada uno puede dar rienda suelta a su creatividad gracias a equipamientos absolutamente eficientes".*



DE DIETRICH



# *NUESTRAS FÁBRICAS*

En sus diferentes fábricas situadas en Francia, De Dietrich cultiva su amor por la excelencia e interpreta su más bella partitura. Desde hace más de 300 años, se distingue por su virtuosismo y su sentido de la orquestación gracias a una capacidad de ejecución fuera de lo común. La Maison De Dietrich perpetua esta búsqueda de la perfección a través de un dominio perfecto, un saber hacer de excepción y acciones precisas. Como los músicos repitiendo incansablemente sus notas, nuestros ingenieros convierten en una cuestión de honor que cada uno de los modelos esté acorde con la reputación secular de la marca. De la transformación del hierro al desarrollo de los sistemas de conexión, De Dietrich dirige su partitura con mano maestra para diseñar y fabricar modelos con acabados perfectos.




DE DIETRICH



La marca se siente orgullosa de estampar en sus productos la etiqueta "Origen Francia Garantizado". Esta etiqueta, creada en mayo de 2011 a iniciativa del Ministerio de Industria, es sinónimo de transparencia y sinceridad acerca de la información sobre el origen y los procesos de fabricación de la mayoría de los productos De Dietrich. Es una referencia para los consumidores exigentes en búsqueda de productos de excelencia, prestigio y calidad.

# *LA FILOSOFÍA DE LA EXCELENCIA*





# ÍNDICE

10

• LAS COLECCIONES

22

• LOS HORNOS

50

• LAS PLACAS

88

• LAS CAMPANAS

96

• EL LAVADO

108

• INFORMACIÓN TÉCNICA

COLECCIÓN

# BLACK COAL

*Fusión de materiales y texturas tales como el hierro fundido y el cristal, esta colección aporta un toque refinado a los espacios vitales más elegantes gracias al negro intenso y profundo.*





**HORNO 60 CM  
MULTIFUNCIÓN PLUS  
PIRÓLISIS - PERFECT SENSOR**

DOP8785BB

*página 32*



**HORNO 45 CM  
MICROONDAS  
COMBINADO**

DKC7340BB

*página 40*



**PLACA INDUCCIÓN 80 CM  
HORIZONE CON CAMPANA  
ASPIRACIÓN**

DPI7888BH ALLURE

*página 57*



COLECCIÓN

# ABSOLUTE BLACK

*Fusión de materiales y texturas tales como el hierro fundido y el cristal, esta colección aporta un toque refinado a los espacios vitales más elegantes gracias al negro intenso y profundo y al cuidado de los acabados realzados de cobre.*





**HORNO 60 CM  
MULTIFUNCIÓN PLUS  
PIRÓLISIS - PERFECT SENSOR**

DOP8785A

*página 32*



**HORNO 45 CM  
MICROONDAS  
COMBINADO**

DKC7340A

*página 40*



**PLACA INDUCCIÓN 80 CM  
HORIZONE**

DPI7878X

*página 64*



**CAMPANA 90 CM  
INCLINADA**

DHV7962A

*página 91*



COLECCIÓN

# IRON GREY

*Al combinar el refinado cristal gris, con acero, la colección muestra toda la excelencia y el espíritu innovador de la marca en materia de diseño y tecnología.*





**HORNO 60 CM  
MULTIFUNCIÓN PLUS  
PIRÓLISIS - PERFECT SENSOR**

DOP8360G

*página 34*



**HORNO 45 CM  
MICROONDAS  
COMBINADO**

DKC7340G

*página 40*



**PLACA INDUCCIÓN 65 CM  
CHEF TACTILIUM  
HORIZONE PLAY**

DPI7698GS

*página 66*



**CAMPANA 90 CM  
INCLINADA**

DHV7962G

*página 91*



COLECCIÓN

# PURE WHITE

*De Dietrich reinventa el color blanco devolviéndole sus más bellas letras de nobleza. Sinónimo de elegancia y pureza, la colección muestra un saber hacer único y un perfecto conocimiento de los materiales que subliman las emociones.*





**HORNO 60 CM  
MULTIFUNCIÓN PLUS  
PIRÓLISIS - PERFECT SENSOR**

DOP8574W


*página 33*



**HORNO 45 CM  
MICROONDAS  
COMBINADO**

DKC7340W

*página 40*



**PLACA INDUCCIÓN 65 CM  
HORIZONE**

DPI7686WP

*página 68*



**CAMPANA BOX 90 CM  
DECORATIVA**

DHB7952W

*página 93*



COLECCIÓN

# PLATINUM

*Reinterpretando el cristal, el acero y el cobre como si de un orfebre se tratara, De Dietrich transforma la materia prima en resultados de excepción, firmando una colección de una elegancia única con una tecnología de vanguardia.*





**HORNO 60 CM  
MULTIFUNCIÓN PLUS  
PIRÓLISIS - PERFECT SENSOR**

DOP8360X

*página 34*



**HORNO 45 CM  
MICROONDAS  
SOLO**

DKE7335X

*página 41*



**PLACA INDUCCIÓN 90 CM  
HORIZONE PLAY**

DPI7969XS

*página 61*



**CAMPANA BOX ICS 90 CM  
DECORATIVA**

DHB7963X

*página 92*



LOS

# HORNOS

- 24 • Hornos 60 cm
- 30 • Hornos Multifunción Plus con conectividad
- 32 • Hornos Multifunción Plus con vapor
- 34 • Hornos Multifunción Plus
- 38 • Horno Multifunción Plus 90 cm
- 39 • Hornos y Microondas 45 cm
- 44 • Microondas 38 cm
- 46 • Máquina de Café 45 cm
- 47 • Cajón calentaplatos



A modern kitchen with white cabinetry, a black oven, and a window overlooking a bridge. The kitchen features a white countertop with various items like a wooden cutting board, a glass of beer, and a bottle of oil. The oven is a built-in unit with a digital display and a control knob. The window provides a view of a blue bridge and greenery outside. The floor is made of light-colored wood.

**EL PROGRESO  
TECNOLÓGICO  
AL SERVICIO DEL  
VIRTUOSISMO  
CULINARIO**

# HORNOS 60 CM

La exigencia en la búsqueda de la perfección aportada por De Dietrich en la nueva colección no deja nada al azar. Una sutil combinación de saber hacer y pasión, de rigor y audacia, unión armoniosa de materiales preciosos como el cristal, el acero y el cobre, eficiencia tecnológica y procedimientos exclusivos. Los nuevos hornos "Fascination" De Dietrich diseñados con la mayor elegancia y atención a los detalles se anticipan a la exigencia de una marca deseosa de ofrecer un arte de vivir único.



## *La pertenencia al mundo del diseño.*

Entregando la esencia de la nobleza a la tradición artesanal, De Dietrich reinterpreta materiales atemporales como el hierro o el cobre, símbolos de su patrimonio. El nuevo diseño de los hornos de su colección ha sido llevado hasta el extremo en términos de acabados y calidad, de estética y funcionalidad.

Como signos distintivos, un tirador robusto realizado con un protector de acero cepillado o hierro fundido, con la firma elegante de la marca, un selector de acero y cobre para mostrar los mandos intuitivos, y una puerta de elegante cristal negro, gris y blanco sobre la que De Dietrich se siente orgulloso de estampar su emblema.

El Red Dot Award, el prestigioso concurso internacional del diseño y la innovación, ha premiado la nueva colección "Fascination". El premio **Red Dot Design Award 2017** le ha sido otorgado, saludando así el diseño, el concepto y la tecnología innovadora de esta línea de hornos.

## *El progreso tecnológico al servicio del virtuosismo culinario.*

### **Una cocción completamente automática y de máxima precisión.**

De Dietrich ha integrado en la programación de sus hornos una funcionalidad excepcional, el modo "Chef".

Producto de las últimas tecnologías, dispone de 9 a 15 platos cocinados en cocción automática. Seleccione un plato del menú y sitúe la bandeja a la altura adecuada, según la recomendación del horno. Esta tecnología exclusiva patentada por De Dietrich fija de forma automática todos los parámetros, el modo de cocción, la temperatura ideal, así como la duración de la cocción. Un sensor analiza permanentemente el grado de humedad de la preparación para ajustar con precisión el tiempo de cocción al minuto.



▶ VER EL VIDEO



LOS HORNOS / 60 CM



## *El arte de tener éxito con cualquier plato de acuerdo a las reglas del arte.*

### **Multifunción Plus: Calor Combinado y Calor Giratorio, una exclusividad De Dietrich.**

Entre las funciones propuestas por la Multifunción Plus se distinguen dos modos de cocción: el Calor Combinado y el Calor Giratorio.

Con una distribución perfectamente uniforme del calor producido por una resistencia situada alrededor de la turbina, el **Calor Combinado** está especialmente pensado para las cocciones húmedas tipo tartas, quiches o pizzas. Esta técnica es también sinónimo de ahorro de energía. El aumento de la temperatura es muy rápido, por lo que se elimina la fase de precalentamiento.

El **Calor Giratorio** es el único procedimiento que permite conservar la delicada textura de las carnes blancas, el aroma y el sabor de los papillotes, o cocinar simultáneamente platos diferentes a tres niveles respetando el aroma de cada uno de ellos.




### **La cocción Baja Temperatura: 10 platos. Con el más puro respeto a la tradición culinaria.**

A la vanguardia de la tecnología, los hornos De Dietrich disponen de todos los recursos requeridos en el universo de la alta cocina. Utilizada por los grandes chefs de cocina, la cocción a fuego lento, regular y homogénea, inferior a 100 °C, está perfectamente controlada para obtener carnes especialmente tiernas y deliciosas. El acceso a este programa es muy sencillo. Solo tiene que elegir el plato que desea: cordero al punto "rosé" o muy hecho, asado de ternera, asado de buey poco hecho o muy hecho, asado de cerdo, pollo, pescado entero grande y pequeño, yogur... para que a continuación el horno inicie automáticamente la cocción deseada.

### **La Guía Culinaria: Calidad de cocción garantizada.**

Después de haber elegido una de las recetas preprogramadas y haber indicado el peso de la preparación, el horno determina automáticamente el modo de cocción más adecuado, la temperatura ideal y el tiempo de cocción necesario, al minuto. Se revela entonces como un auténtico experto para acompañarle en el arte gastronómico.



### **Función "Grill variable": hasta 4 potencias.**

Ciertas recetas, aparentemente sencillas, como el merengue, requieren en realidad de mucha habilidad para alcanzar la perfección. Ajustando la potencia del grill de 1 a 4, esta función le ayuda a realizar alguna que otra proeza a diario.

### **Función Secado.**

#### **Para exaltar el sabor de todos los platos.**

De Dietrich ha dotado sus nuevos hornos de una función de la cual no podrá prescindir de ahora en adelante. El procedimiento de deshidratación permite secar a una temperatura perfectamente controlada, entre 60 y 80 °C, un gran número de alimentos diferentes (hierbas aromáticas, frutas o verduras). Al impedir la proliferación bacteriana se pueden conservar así varios meses, y puede disponer así de ellos según su conveniencia, además de preservar nutrientes esenciales tales como los minerales y las vitaminas.

### **Función Sabbat. Ingeniosa y funcional.**

De Dietrich innova proponiendo dos nuevos hornos dotados de una función especial Sabbat. Este modo de programación permite que el horno funcione con completa autonomía durante 25 horas y hasta 75 horas si es necesario. El flujo de energía eléctrica mantiene la cavidad a una temperatura constante de 90 °C, para cocinar o mantener en caliente las preparaciones sin tener que recurrir al termostato. La luz interior permanece encendida durante todo este período, incluso con la puerta cerrada.



## *Cuatro nuevas electrónicas para acceder intuitivamente a todas las funciones.*

Desde siempre, De Dietrich imagina sus hornos valiéndose de un valor intangible: la precisión. Aquí, bajo un diseño de absoluta belleza, la electrónica impera a través de tres modos de programación distintos, dirigida por un selector único de una elegancia y funcionalidad sin igual. Se mueve con fluidez para mostrar en la pantalla el conjunto de funciones y modos de cocción propuestos, que habrá que validar después mediante una ligera presión en el centro del mando.



### **Programado Pantalla Expert.**

La interfaz muestra una pantalla a color de alta definición, sencilla e intuitiva que le permite navegar por el universo y los submenús: la verdura fresca, las carnes, el servicio de catering... Cada propuesta se ilustra aquí con un realismo sorprendente y único. Cuando se trata de presentar los innumerables platos y recetas predefinidas en el Modo Chef, la Guía Culinaria, la Baja Temperatura, la Repostería francesa o en la función Secado, aparecen en pantalla fotografías incomparables.



### **Programador Pantalla Gourmet LED Blanco.**

Después de haber validado una de las funciones o uno de los platos preprogramados, la pantalla recomienda con perfecta legibilidad la altura de la bandeja en el horno, la temperatura adaptada y la guía para que se desarrolle correctamente la cocción programada.



### **Programador Pantalla Epicure.**


Al igual que el programador Expert, y con una misma lógica de acceso, puede navegar mediante el selector por los submenús y el universo de platos cocinados. Cada función o receta propuesta se muestra en la pantalla a través de dibujos trazados con delicadeza, se ilustra con precisión y con atención a los detalles para hacer más fácil su lectura y comprensión.



### **Programador LED blanco.**

Visualiza con precisión las principales funciones y los parámetros de cocción, como la recomendación de temperatura o el tiempo restante.





*Una nueva y verdadera joya para llevar a cabo, sin posibilidad de error, sus grandes clásicos gastronómicos.*

**Un volumen optimizado de 73 litros, con eficiencias energéticas destacables.**

Los hornos De Dietrich se distinguen por su gran volumen interior de 73 litros. Este espacio optimizado permite preparar, con gran comodidad, platos grandes en seis niveles perfectamente identificadas en los laterales de la cavidad interior del horno para seguir sus recomendaciones y colocar de la mejor forma su plato de cocción.

El diseño estudiado con cuidado, en cuanto a la cavidad interior del horno y el aislamiento reforzado de las paredes, dan como resultado una reducción del tiempo de precalentamiento y un control perfecto de la temperatura al mejor coste. Así lo corrobora el etiquetado energético A+.


**Puerta fría 4 cristales.**

Gracias a un sistema de ventilación exclusivo y a la presencia de cuatro cristales, la puerta de los hornos transmite, en cualquier caso, una temperatura inferior al umbral de quemadura.

*Dos niveles de seguridad excepcionales.*

**Seguridad Bloqueo de los mandos y Auto-Stop.**

La primera permite cerrar el acceso al panel de control para evitar que el horno se ponga en funcionamiento de forma inoportuna; la segunda activa la parada automática del horno al cabo de 23 horas si se olvida de apagarlo.



**Puerta Soft Close: la máxima comodidad del cierre suave.**

Este sistema exclusivo patentado por De Dietrich permite cerrar la puerta del horno con suavidad.

**Iluminación halógena.**

La iluminación halógena confiere una luminosidad ideal, natural, potente y difusa al mismo tiempo. Ofrece una excelente visibilidad a todos los niveles de la cavidad interior del horno, incluso cuando hay varias preparaciones en su interior.

**Tres modos de limpieza con Pirólisis: Pyro Eco, Pyro Express, Pyro Turbo**

Para satisfacer a los usuarios más exigentes, los hornos Multifunción Plus están dotados de tres niveles de Pirólisis para un mantenimiento a la medida. Gracias al suplemento de la turbina, durante el proceso de pirólisis, el aire perfectamente distribuido en la cavidad garantiza una limpieza óptima en todos los aspectos. Con **Pyro Turbo**, el horno no está disponible durante 2 h respecto a la 1 h 30 min en **Pyro Eco**. El modo **Pyro Express** limpia la cavidad en 59 minutos aprovechando el calor residual de la cocción anterior.

En cuanto al sistema exclusivo **Auto Pyro**, este permite gestionar de forma automática la duración necesaria de la pirólisis, según el grado de suciedad detectado, entre 1 h 30 min y 2 h 15 min. Este procedimiento de limpieza une eficiencia y sentido del ahorro para poder disponer siempre de un horno impecable.



**Bandeja profunda y parrilla Sabor, Parrillas antibasculantes y sistema de guías extraíbles. Un equipamiento completo, de una gran funcionalidad.**

Una bandeja profunda complementa el equipamiento de los hornos. Dispone de un tirador en la parte delantera para facilitar la manipulación. En ciertos modelos, esta bandeja está dotada de dos semiparrillas extraíbles y modulables, especialmente pensadas para que pueda aprovechar el jugo de la cocción. Además, las parrillas sobre las cuales reposan sus platos están diseñadas para poder extraerse fuera del horno con toda seguridad hasta tres cuartas partes de su profundidad. Están equipadas para impedir el balanceo de los platos.

El sistema de guías extraíbles, según los modelos, permite deslizar parrillas y bandejas con una mayor comodidad.

**Paredes interiores en las cuales nada se adhiere.**

La cavidad Énamélite exclusiva, esmalte, lisa y de una alta resistencia, muestra una calidad de brillo y durabilidad excepcionales así como una gran facilidad de limpieza.





## *Nuevo horno combinado vapor 60 cm*

*Un horno 3 en 1 para tener éxito en todos los platos siguiendo las reglas del arte.*

Para no dudar más entre cocina tradicional y cocina al vapor, el nuevo **horno pirolítico DOR7586** reúne muchas de las prestaciones innovadoras de la marca. En su espacio optimizado de 73 litros, le ofrece la posibilidad de elegir entre la multifunción y la cocción al vapor combinada con **Multifunción Plus** y **modo vapor** hasta **100% vapor para cocinar** tan saludable como sabroso. Con cien recetas de serie, incluyendo 37 en vapor combinado y 25 en 100% vapor, este nuevo horno De Dietrich le ofrece realmente una nueva forma de cocinar.

### **La Multifunción Plus:**

Entre las funciones ofrecidas en la multifunción plus destacan dos funciones de cocción: calor combinado, especialmente diseñado para cocción húmeda como tartas, quiches o pizzas, y el verdadero calor giratorio, una Exclusividad de Dietrich que le permite cocinar simultáneamente diferentes platos en tres niveles sin mezclar aromas.



## *Cocción combinada al vapor: sabrosa, saludable y dietética.*

La cocción combinada al vapor propone 2 aplicaciones modo Experto Vapor con tres funciones y la Guía Culinaria.

- **En el modo de Experto Vapor** debe seleccionar una de las tres funciones propuestas, indicar la temperatura, el tiempo de cocción y la hora de finalización, adicionalmente seleccionar el porcentaje de vapor. El vapor se puede ajustar entre 20% y 80%.
- **Con la Guía Culinaria** es suficiente seleccionar solamente la opción deseada entre 73 recetas, incluidas 37 recetas de vapor combinadas, luego indicar el peso de la preparación y el horno adaptará automáticamente todos los parámetros (modo, temperatura, porcentaje de vapor y duración).




## *Cocción 100% vapor: una tecnología inspirada en la cocina profesional.*

Este método de cocción al vapor 100% de última generación no requiere instalación especial, gracias a su depósito de agua ubicado en la parte frontal. Permite conservar todas las vitaminas, nutrientes, color, textura y sabores de forma óptima. El vapor satura el interior del horno en unos minutos para permitir la cocción de la comida bajo presión de vapor saturado a 100 ° C, evitando el contacto directo con una fuente de calor, así los alimentos no se secan, ni se pegan ni se queman. Cocinar, descongelar, recalentar sin estropear los alimentos, el horno combinado de vapor De Dietrich es el socio esencial para obtener recetas sabrosas y ligeras, con las vitaminas y los minerales perfectamente conservados.




# HORNOS CON CONECTIVIDAD



## *Conectividad dedicada a la excelencia culinaria*

Con conectividad integrada, los hornos Dietrich se pueden programar por adelantado y operar desde un teléfono inteligente o una tableta. La aplicación Smart Control permite una cocción perfecta que se puede iniciar, modificar o detener sin importar dónde se encuentre. Ahorro de tiempo para que pueda dedicarse más tiempo para desarrollar diferentes recetas, desde comida reconfortante hasta delicias gourmet.



## *Tierra de Gourmets.*

Smart Control te invita a descubrir nuevos universos culinarios a través de 30 originales recetas gourmet con guía paso a paso. Cada actualización trae nuevas recetas que se explican en detalle, cada una más sabrosa que la anterior.



## **TEMPERATURA POR GRADOS.**

Gracias a Smart Control, la temperatura del horno se puede ajustar al grado deseado. Este tipo de precisión tiene una gran acogida entre gourmets, chefs y pasteleros con un alto nivel de exigencia.

## **3 PASOS PARA ENTENDER EL HORNO.**

- 1/ Descarga la aplicación Smart Control en Android o iOS.
- 2/ Conéctate con el código QR del horno ubicado en el interior de la puerta.
- 3/ Disfruta de la sencillez del horno conectado.





DOP8786A | ABSOLUTE BLACK



DOP8786X | PLATINUM



DOP8786BB | BLACK COAL

## HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS - PIRÓLISIS DOP8786A

Sencillo e intuitivo, el horno conectado a tu teléfono inteligente tiene 38 recetas de todo el mundo, 17 recetas en cocción 100% automática, y 14 recetas de pastelería francesa.

- ◇ Programador de pantalla Expert: TFT color 6"
- ◇ Volumen de la cavidad 73L
- ◇ Clase energética A+
- ◇ Puerta Soft Close
- ◇ 11 posiciones de cocción, con Calor Giratorio, Calor combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ Modo Chef con Sensor Chef Mode: 17 platos
- ◇ Baja temperatura en 10 platos
- ◇ Función secado
- ◇ Guía culinaria para 40 recetas, 38 recetas de cocina mundial
- ◇ Sistema de guías extraíbles 100%

Grill variable 4 potencias

Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable





Limpieza automática Pyro Control

3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min

6 niveles de guías

Parrillas sabor: 2 parrillas, 1 bandeja profunda

Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm



# HORNOS COMBINADOS VAPOR

Para no dudar más entre cocción tradicional y cocción vapor, los nuevos hornos vapor De Dietrich le ofrecen a la vez la Multifunción Plus y el Vapor combinado, una tecnología inspirada en la cocción profesional.



100% Vapor

DOR7586A | ABSOLUTE BLACK

## HORNO COMBINADO VAPOR 3 EN 1 FUNCIÓN VAPOR 100 % DOR7586A

Con más de 100 recetas predefinidas, 37 en Combinado Vapor y 25 en 100% Vapor, este horno es el compañero imprescindible para obtener recetas sabrosas, sanas y ligeras

- ◇ Multifunción Plus, Pirólisis
- ◇ Pantalla Epicure: TFT color 5"
- ◇ Volumen de la cavidad 73 l
- ◇ Clase energética A+
- ◇ Puerta Soft Close
- ◇ 12 posiciones de cocción, con Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ 3 posiciones Combinado Vapor, con Turbo Grill + vapor / Calor Giratorio + vapor / Tradicional ventilado + vapor
- ◇ 1 posición 100% vapor
- ◇ Modo Chef con Perfect Sensor: 15 platos
- ◇ Baja Temperatura en 10 platos
- ◇ Función Secado
- ◇ Guía Culinaria para 97 recetas, con 37 en Combinado Vapor y 25 en 100% Vapor
- ◇ Sistema de guías extraíbles 100 %

Grill variable 4 potencias

Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable

Limpieza automática Pyro Control

3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min

Apertura del cajón de agua automático

Indicador del nivel de agua retroiluminado

Recomendación de descalcificación

6 niveles de guías

Parrillas sabor: 2 parrillas, 1 bandeja profunda, 1 bandeja 20 mm, 1 plato vapor

Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm



DOR7586BB | BLACK COAL



DOR7586X | PLATINUM





Vapor combinado

DOS7585X | PLATINUM




DOS7585A | ABSOLUTE BLACK

## HORNO COMBINADO VAPOR DOS7585X

Con más de 100 recetas predefinidas, 38 en Combinado Vapor, este horno De Dietrich ofrece una nueva forma de cocinar.

- ◇ Multifunción Plus, Pirólisis
- ◇ Pantalla Epicure: TFT color 5"
- ◇ Volumen de la cavidad 73 l
- ◇ Clase energética A+
- ◇ Puerta Soft Close
- ◇ 11 posiciones de cocción, con Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ 3 posiciones Combinado Vapor, con Turbo Grill + vapor/ Calor Giratorio + vapor/Tradicional ventilado + vapor
- ◇ Modo Chef con Perfect Sensor: 15 platos
- ◇ Baja Temperatura en 10 platos
- ◇ Función Secado
- ◇ Guía Culinaria para 73 recetas, con 38 en Combinado Vapor
- ◇ Sistema de guías extraíbles 100 %

Grill variable 4 potencias  
Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable  
Limpieza automática Pyro Control  
3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min  
Apertura del cajón de agua automático  
Indicador del nivel de agua retroiluminado  
Recomendación de descalcificación  
6 niveles de guías  
2 Parrillas sabor, 2 parrillas, 1 bandeja profunda  
Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm



DOR7586A/X/BB - DOS7585A/X



# HORNOS MULTIFUNCIÓN PLUS – PIRÓLISIS



DOP8785BB | BLACK COAL



DOP8785A | ABSOLUTE BLACK



DOP8785X | PLATINUM



## HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS – PIRÓLISIS DOP8785BB

Disponiendo de todas las funcionalidades de vanguardia y de modos de cocción exclusivos, este horno con un estilo único y elegante permite tomar la medida a los tesoros del arte culinario firmado De Dietrich. Descubra las funciones Secado o Sabbat y ríndase ante las 90 recetas predefinidas en los Modos Chef, Guía Culinaria, Baja Temperatura y Repostería francesa.

- ◇ Pantalla Expert: TFT color 6"
- ◇ Volumen de la cavidad 73 l
- ◇ Clase energética A+
- ◇ Puerta Soft Close
- ◇ 12 posiciones de cocción, con Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ Modo Chef con Perfect Sensor: 15 platos
- ◇ Baja Temperatura en 10 platos
- ◇ Modo Repostería francesa, Secado, Sabbat
- ◇ Guía culinaria para 50 recetas
- ◇ Sistema de guías extraíbles 100 %

Grill variable 4 potencias  
Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable  
Limpieza automática Pyro Control  
3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min  
6 niveles de guías  
2 Parrillas Sabor, 2 parrillas, 1 bandeja profunda  
Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm



Perfect Sensor




## HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS PIRÓLISIS DOP8574W

Sencillo e intuitivo, integra en su menú 6 modos de cocción diferentes y más de 60 recetas predefinidas para un placer infinito.

- ◇ Pantalla Epicure: TFT color 5"
- ◇ Volumen de la cavidad 73 l
- ◇ Clase energética A+
- ◇ Puerta Soft Close
- ◇ 12 posiciones de cocción, con Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ Modo Chef con Perfect Sensor: 9 platos
- ◇ Baja Temperatura en 10 platos
- ◇ Funciones de Secado, Sabbat
- ◇ Guía culinaria para 35 recetas
- ◇ Sistema de guías extraíbles 100 %

Grill variable 4 potencias  
Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable  
Limpieza automática Pyro Control  
3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min  
6 niveles de guías  
2 Parrillas Sabor, 2 parrillas, 1 bandeja profunda  
Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm



DOP8785A/X/BB - DOP8574A/X/W/G/BB



DOP8574W | PURE WHITE



reddot award 2017  
winner



DOP8574A | ABSOLUTE BLACK



DOP8574X | PLATINUM



DOP8574BB | BLACK COAL



DOP8574G | IRON GREY



## HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS - PIRÓLISIS DOP8360A

Su gran volumen interior con accesorios como las parrillas que se deslizan sobre sus guías favorece las cocciones múltiples e intensifica los sabores gracias a las numerosas recetas programadas.

- ◇ Pantalla Gourmet LED blanco
- ◇ Volumen de la cavidad 73 l
- ◇ Clase energética A+
- ◇ Puerta Soft Close
- ◇ 11 posiciones de cocción con Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ Modo Chef con Perfect Sensor: 9 platos
- ◇ Baja Temperatura en 10 platos
- ◇ Función Secado
- ◇ Guía culinaria para 15 recetas
- ◇ Sistema de guías extraíbles 60%

Grill variable 4 potencias

Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable

3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min

6 niveles de guías

2 Parrillas Sabor, 2 parrillas, 1 bandeja profunda

Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm



DOP8360BB | **BLACK COAL**



DOP8360A | **ABSOLUTE BLACK**



DOP8360W | **PURE WHITE**



HORNO  
PERFECT SENSOR



DOP8360X | **PLATINUM**



DOP8360G | **IRON GREY**



parrillas Sabor



## HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS PIRÓLISIS DOP7230X

Este horno Multifunción Plus dispone del modo de cocción a Baja Temperatura con diez platos tradicionales predefinidos.

- ◇ Electrónica LED Blanca
- ◇ Volumen de la cavidad 73 l
- ◇ Clase energética A+
- ◇ Puerta Soft Close
- ◇ 9 posiciones de cocción con Calor giratorio, Calor combinado, y Mantenimiento del calor
- ◇ Baja Temperatura en 10 platos

Grill variable 4 potencias


Puerta fría con 4 paneles de cristal, 3 de ellos desmontables

3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min

6 niveles de guías

2 parrillas, 1 bandeja profunda

Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm



DOP8360A/X/W/G/BB - DOP7230X/A



DOP7230X | PLATINUM



DOP7230A | ABSOLUTE BLACK



# HORNO MULTIFUNCIÓN 90 CM

## HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS DOE7900XE

Con un ancho de 90 cm, este horno le permite cocinar platos grandes. También tiene una alta resistencia del esmalte en la cavidad, además de ser fácil de limpiar gracias a la puerta interior completamente lisa.

- ◇ Programador LED blanco
- ◇ Cavity 101L
- ◇ Clase de eficiencia energética A
- ◇ 6 funciones de cocción incluyendo Mantener caliente

Parrillas laterales cromadas

Asador giratorio


1 rejilla de seguridad, 1 bandeja profunda

Encastre (mm): H 590 mm x L 870 mm x P 550 mm

(ver diseños de encastre a pie de página)



DOE7900XE | PLATINUM



# HORNOS 45 CM

El diseño de estos hornos ha sido pensado con el máximo cuidado para que puedan convivir en total armonía con otro horno de la colección, presentando un perfil impecable sea cual sea la disposición elegida: ergonomía del frontal y del tirador idénticos, misma altura de encastre de 45 cm y presencia de pies ajustables en la parte delantera para el alineamiento perfecto durante una instalación horizontal, por ejemplo.



## Horno Combinado 100 % Vapor. DKR 7580

Ofrece la selección entre la Multifunción Plus, el Vapor combinado o el 100% Vapor, una tecnología inspirada en la cocción profesional. El procedimiento no requiere ninguna instalación particular, gracias a su depósito de agua situado en el frontal. La cocción Combinada Vapor propone dos aplicaciones: un Modo Expert que ofrece tres funciones y una Guía Culinaria. En Modo Expert, el horno gestiona electrónicamente todos los parámetros seleccionados. Con la Guía Culinaria, basta con hacer su selección y después indicar el peso de la preparación. El horno determina y gestiona automáticamente el conjunto de parámetros que condicionan el éxito de una cocción sana y dietética.

## Horno Multifunción Plus, Pirólisis. DKP 7320

Con un volumen de 40 litros, este horno muestra la misma capacidad que los hornos de dimensión tradicional. De entre las diez funciones distintas ofrecidas por la Multifunción Plus, el modo "Pan" permite poner a diario en la mesa un pan mullido, bien dorado y crujiente a su gusto; igualmente también se proponen 15 recetas predefinidas en la Guía Culinaria con la seguridad de tener éxito con todos sus platos.



## Hornos Microondas. DKC 7340 / DKE 7335

No hay quien les haga sombra a la hora de descongelar en un tiempo récord, recalentar o cocinar simultáneamente dos grandes platos, conservando el gusto y la calidad nutritiva de ambas preparaciones. Combinando un grill abatible con cuatro niveles de potencia y el Calor Giratorio, los microondas De Dietrich proponen diez platos diferentes preprogramados para una cocción completamente automática.



## Horno Vapor. (Solo) DKV 7340

Al conservar las vitaminas y las sales minerales, el sabor, la consistencia y el color de los alimentos, la cocción vapor inventa una nueva forma de cocinar. El horno Vapor ofrece, con la máxima precisión, una cocción única, dulce, sana y ligera reconocida y apreciada de forma unánime.



# HORNOS 45 CM

## HORNO COMBINADO 100% VAPOR 3 EN 1 - PIRÓLISIS DKR7580BB

Este horno "3 en 1" esconde, como si de un tesoro se tratara, las múltiples funcionalidades innovadoras de la marca que combina la Multifunción Plus y la cocción Vapor, ofreciendo 93 recetas predefinidas, con 25 de ellas 100 % Vapor.

- ◇ Pantalla Epicure: TFT color 5"
- ◇ Volumen de la cavidad 40 l
- ◇ Clase energética A
- ◇ 11 posiciones de cocción, con Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ 3 posiciones Combinado Vapor y 1 posición cocción Vapor 100%
- ◇ Función Secado
- ◇ Guía culinaria de 93 recetas, con 38 de Combinado Vapor y 25 de ellas 100% Vapor

Grill variable 4 potencias

Puerta fría

2 niveles de pirólisis

3 niveles de guías

1 parrilla, 1 bandeja profunda, 1 plato vapor

Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



DKR7580BB | BLACK COAL



100% Vapor



DKR7580X  
PLATINUM



DKR7580A  
ABSOLUTE BLACK

## HORNO SOLO VAPOR DKV7340X

Diseñado para convivir en perfecta armonía al lado de los hornos microondas y Multifunción Plus de la colección 45, ofrece con máxima precisión esta cocción única, suave, sana y ligera, reconocida y apreciada de forma unánime.

- ◇ Pantalla Gourmet LED blanco
- ◇ Volumen de la cavidad 29 l
- ◇ 8 funciones Vapor de 55 a 100 °C
- ◇ Guía Culinaria 28 recetas

1 parrilla, 1 juego de bandejas vapor

Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



DKV7340X | PLATINUM



100% Vapor



DKV7340A | ABSOLUTE BLACK





DKP7320X | PLATINUM



DKP7320A | ABSOLUTE BLACK

## HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS - PIRÓLISIS DKP7320X

Con su volumen de 40 litros, muestra la misma capacidad que los hornos de dimensión tradicional. Sus 15 recetas predefinidas en la Guía Culinaria serán garantía de éxito para todos sus platos.

- ◇ Pantalla Gourmet LED blanco
- ◇ Volumen de la cavidad 40 l
- ◇ Clase energética A
- ◇ 10 posiciones de cocción, con Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- ◇ Guía Culinaria 15 recetas

Grill variable 4 potencias


Puerta fría

2 niveles de pirólisis

3 niveles de guías

1 parrilla, 1 bandeja profunda

Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



HORNOS 45 CM



LOS HORNOS / 45 CM

# HORNO MICROONDAS 45 CM

## HORNO MICROONDAS COMBINADO 45 CM DKC7340BB

Para llevar a cabo o improvisar sus recetas en un tiempo récord, no hay nada igual. Descongela y calienta, asa y cuece simultáneamente dos platos grandes gracias al Calor Giratorio.

- ◇ Pantalla Gourmet LED blanco
- ◇ Volumen de la cavidad 40 l
- ◇ 4 modos de cocción, 2 de ellos combinados
- ◇ Cocción automática de 14 platos
- ◇ Plato giratorio con bloqueo

Potencia 1000 W  
Calor Giratorio 1700 W  
Grill variable 4 niveles  
Grill abatible  
Cavidad esmaltada  
3 programas memorizables  
Descongelación rápida "Speed defrost": 3 programas  
Temporizador 60 minutos con inicio diferido  
3 niveles de guías  
1 parrilla, 1 plato de cristal  
Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



DKC7340BB | BLACK COAL



DKC7340G | IRON GREY




DKC7340X | PLATINUM



DKC7340A | ABSOLUTE BLACK



DKC7340W | PURE WHITE



### HORNOS Y MICROONDAS 45 CM



# MICROONDAS 45 CM



DKE7335X | PLATINUM



DKE7335A  
ABSOLUTE BLACK



DKE7335W  
PURE WHITE



DKE7335BB  
BLACK COAL

## MICROONDAS 45 CM DKE7335X

Independiente y complementario al mismo tiempo, combina velocidad y calidad de cocción. Sus cuatro recetas predefinidas totalmente automáticas le convertirán en un verdadero experto de la cocina exprés!

- ◇ Pantalla Gourmet LED blanco
- ◇ Volumen de la cavidad 40 l
- ◇ Cocción automática en 4 platos
- ◇ Plato giratorio con bloqueo

Potencia 1000 W  
Cavidad esmaltada  
3 programas memorizables  
Descongelación rápida "Speed defrost": 3 programas  
Temporizador 60 minutos con inicio diferido  
1 parrilla  
Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



DKE7220X | PLATINUM

## MICROONDAS 45 CM DKE7220X

Descongelará o cocinará todos sus platos con rapidez. Gracias a sus tres recetas automáticas, las verduras frescas o congeladas, y el pescado, saldrán todos a la perfección.

- ◇ Visualizador LED blanco
- ◇ Volumen de la cavidad 40 l
- ◇ Cocción automática en 2 platos
- ◇ Plato giratorio con bloqueo

Potencia 1000 W  
Cavidad esmaltada  
3 programas memorizables  
Descongelación rápida "Speed defrost": 2 programas  
Temporizador 60 minutos con inicio diferido  
1 parrilla  
Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



# MICROONDAS EMPOTRABLES 38 CM

La dimensión del confort la firma De Dietrich. El diseño de estos microondas ha sido pensado cuidadosamente para que la instalación no suponga un obstáculo y disponer de ellos a diario con un modo de cocción complementario de forma "acelerada". Estos modelos integrables se presentan con un kit de encastre integrado para ser colocados con elegancia encima del horno en un mueble nicho estándar.




## *Nueva electrónica para acceder a lo mejor de la cocción.*

Este es el privilegio de la electrónica, perfectamente dominado por De Dietrich. La programación, al igual que en los hornos clásicos, se realiza con una facilidad, legibilidad y precisión máximas. Todas las funciones ofrecidas son inmediatamente identificadas en el display electrónico blanco. Además del modo descongelación, se proponen seis velocidades de cocción para variar los platos y los placeres.

## *Sistema anticondensación.*

Gracias a un sistema de flujo de aire interno, se evita la condensación originada de la cocción de los platos, confiriendo una visibilidad perfecta en el interior de la cavidad del horno.



MICROONDAS 38 CM





DME7121A | ABSOLUTE BLACK



DME7121W  
PURE WHITE



DME7121X  
PLATINUM



## MICROONDAS SOLO 38 CM DME7121A

**Descongela de maravilla, recalienta y cocina a la perfección con precisión: los privilegios de la electrónica y de sus seis velocidades de cocción, para variar los placeres y guardarlos en la memoria.**

- ◇ Microondas integrable 26 l
- ◇ Programador electrónico
- ◇ 3 programas memorizables
- ◇ Recetas automáticas: verduras frescas / pescados
- ◇ Descongelación automática según el peso

Potencia 900 W  
Cavidad de acero  
6 posiciones de cocción  
Plato giratorio 30 cm con bloqueo  
Temporizador 60 minutos con inicio diferido  
Kit de encastre integrado  
Encastre: H 380 mm x L 560 mm x P 550 mm



DME7120X | PLATINUM



## MICROONDAS SOLO 38 CM DME7120X

**Descongela de maravilla, recalienta y cocina a la perfección con precisión: los privilegios de la electrónica y de sus seis velocidades de cocción, para variar los placeres y guardarlos en la memoria.**

- ◇ Microondas integrable 26 l
- ◇ Programador electrónico
- ◇ 3 programas memorizables
- ◇ Recetas automáticas: verduras frescas / pescados
- ◇ Descongelación automática según el peso

Potencia 900 W  
Cavidad de acero  
6 posiciones de cocción  
Plato giratorio 30 cm con bloqueo  
Temporizador 60 minutos con inicio diferido  
Kit de encastre integrado  
Encastre: H 380 mm x L 560 mm x P 550 mm



# MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO



DKD7400X | PLATINUM



DKD7400A | ABSOLUTE BLACK

## MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO ENCASTRABLE DKD7400X

Cómplice de un nuevo arte de vivir, De Dietrich se expresa con multitud de matices en el universo de la cocina. Esta máquina de café Espresso integrable adopta las líneas del conjunto de la Colección Platinum De Dietrich. Añade a su naturaleza funcional una carga emocional particular. Aquella que uno comparte al final de una comida en torno a un excelente café, con un aroma y un sabor deliciosos.

- ◇ Funcionamiento completamente automático
- ◇ Mandos táctiles
- ◇ Regulación del molido del grano, cantidad de agua, cantidad de café, temperatura y alarmas de llenado
- ◇ Selección de 3 tipos de café (espresso, normal, largo)
- ◇ Funciones Capuchino, Macchiato
- ◇ Producción de vapor

Preparación simultánea de 2 tazas

Depósito de agua, capacidad 1,8 l

Depósito de 200 g de café en grano

Bomba 15 bar

Cajón para el poso del café

Máquina de café montada en guías telescópicas

Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm



# CAJÓN CALIENTAPLATOS



DWD7400B | ABSOLUTE BLACK



DWD7400G | IRON GREY



## CAJÓN CALIENTAPLATOS DWD7400B


De una funcionalidad ingeniosa, está diseñado para colocar platos, bols o tazas de café y así poder calentarlos gracias al termostato regulable entre 30 y 70 °C. El cajón se cerrará suavemente gracias a su sistema de frenado integrado sin que se golpeen los elementos del interior.

- ◇ Altura 14 cm
- ◇ Mantenimiento del calor platos y vajilla
- ◇ Apertura Sistema Push Pull:  
Movimiento fácil y sin esfuerzo
- ◇ Volumen 24 l, con una capacidad aproximada de:  
20 platos grandes, 30 bols u 80 tazas de café


Termostato regulable de 30 a 70 °C  
Indicador de funcionamiento blanco  
Guías "Quadro"  
Capacidad de carga 20 kg  
Revestimiento interior de cristal  
Encastre: H 140 mm x L 560 mm x P 550 mm



DWD7400W | PURE WHITE



DKD7400A/X



DWD7400B/W/G



# COMPATIBILIDAD HORNOS 60 CM CON HORNOS DE 45 CM Y MICROONDAS

DKR7580X / DKP7320X  
DKV7340X / DKC7340X /  
DKE7335X



DOP8786X / DOR7586X  
DOS7585X / DOP8785X  
DOP8574X / DOP8360X

DME7121X



DOP8786X / DOR7586X  
DOS7585X / DOP8785X  
DOP8574X / DOP8360X

Modelos con mando monocromático (sin cobre)

DKE7220X



DOP7230X

DME7120X



DOP7230X

DKR7580A / DKP7320A /  
DKV7340A / DKC7340A /  
DKE7335A



DOP8786A / DOR7586A  
DOS7585A / DOP8785A  
DOP8574A / DOP8360A

DME7121A



DOP8786A / DOR7586A  
DOS7585A / DOP8785A  
DOP8574A / DOP8360A  
DOP7230A

DKC7340W /  
DKE7335W



DOP8360W /  
DOP8574W

DME7121W



DOP8360W /  
DOP8574W

Modelos con mando y logo negros (sin cobre)

DKR7580BB / DKC7340BB /  
DKE7335BB



DOP8786BB / DOR7586BB /  
DOP8785BB / DOP8574BB /  
DOP8360BB

DKC7340G



DOP8360G /  
DOP8574G



# COMBINACIONES EN 45 CM HORNOS

DKR7580X



DKP7320X



DKV7340X



## MICROONDAS

DKC7340X



DKE7335X



## CAFETERA

DKD7400X



## HORNOS

DKR7580A/BB



DKP7320A



DKV7340A



## MICROONDAS

DKC7340A/BB



DKE7335A/BB



## CAFETERA

DKD7400A



## CAJONES CALIENTAPLATOS

DWD7400B  
Absolute Black



DWD7400G  
Iron Grey



DWD7400W  
Pure White



LAS

# PLACAS

- 52 • Placas de Inducción
- 58 • Placa de Inducción con campana aspiración integrada
- 60 • Placas de Inducción con sonda de temperatura
- 62 • Placas de Inducción 90 cm
- 66 • Placas de Inducción 80 cm
- 68 • Placas de Inducción 65 cm horiZone
- 72 • Placas de Inducción 65 cm 3 zonas
- 74 • Placas de Inducción 65 cm 4 zonas
- 75 • Placa de 65 cm mixta Inducción-Gas
- 76 • Placas de Gas superficie cristal y acero inoxidable
- 82 • Placas Modulares 38 cm y 30 cm





**UNA MODULARIDAD  
EXCEPCIONAL PARA  
UNA EXPERIENCIA  
CULINARIA SIN FIN**

# PLACAS DE INDUCCIÓN

Desde hace más de dos décadas consagrado a perfeccionar la tecnología de la inducción, De Dietrich una vez más supera los límites de la zona libre con horiZone, este concepto inédito de espacio modulable. Creando increíbles funcionalidades gracias a innovaciones vanguardistas, De Dietrich transforma la experiencia culinaria en un arte de precisión y excelencia a través de la colección más amplia y exitosa de placas de inducción jamás diseñada.



## *Perfect Sensor. Tecnología exclusiva firmada por De Dietrich.*

Combina la sonda inalámbrica suministrada de serie con la placa de inducción. Este nuevo método de cocinar le permite lograr resultados dignos de un chef. Perfect Sensor mide continuamente la temperatura en el centro del alimento y regula automáticamente todos los parámetros para cocinar con la máxima precisión. Conectada vía bluetooth, se activa seleccionando la tecla indicada en el panel de mandos. Interactiva y comunica la información a su placa de inducción en tiempo real, a través de la pantalla digital en el panel de control que muestra la temperatura al grado exacto.

La sonda inalámbrica y su soporte se entregan con la placa



## *Perfect Sensor. Cocción controlada al grado exacto para un resultado culinario excepcional.*

Gracias a su tecnología de vanguardia, la sonda y la placa ofrecen dos modos de uso:

- ◇ **Modo manual** para desarrollar su propia receta. Usted programa la temperatura deseada que queda registrada en el display, posteriormente la placa emite un pitido para indicar que la temperatura se ha alcanzado.
- ◇ **Modo automático con 5 funciones de acceso preprogramadas.** Muestra la temperatura preestablecida en fábrica de manera automática y se pueden hacer reajustes para una mayor precisión en caso de necesidad. Funciones preprogramadas: fundir (chocolate, etc..), cocción al vacío, mantenimiento en caliente, cocción a fuego lento, hervir, todas ellas con la seguridad de alcanzar siempre unos resultados perfectos.



VER EL VIDEO





## Nuevas placas de inducción con sonda Perfect Sensor.

Estas nuevas placas De Dietrich están equipadas con una sonda térmica inalámbrica que, junto con un display digital situado en el panel de mandos de la placa, ofrece una nueva manera de cocinar y resultados culinarios dignos de un chef.



 **Modo manual Sonda**  
Temperatura regulable hasta 180°C



 **Modo Fundir**  
Temperatura preprogramada 50°C regulable hasta 70°C



 **Modo Cocción al Vacío**  
Temperatura preprogramada 60°C regulable entre 45°C y 85°C



 **Modo mantenimiento en caliente**  
Temperatura preprogramada 70°C regulable entre 65°C y 80°C



 **Modo cocción Lenta**  
Temperatura preprogramada 80°C regulable hasta 90°C



 **Modo Ebullición**  
Temperatura preprogramada 100°C



***horiZone. La culminación final de una tecnología revolucionaria.***

Síntesis del saber hacer tecnológico de los ingenieros franceses De Dietrich, este espacio de cocción modurable de 40 x 23 cm es la zona de cocción más completa del mercado. Amplias, ovales, rectangulares, puede alojar cualquier tipo de recipientes: desde la sartén de 23 cm a la cacerola oval de 40 cm.

***horiZone Play. Una modularidad excepcional para una experiencia culinaria sin fin.***

Siempre más avanzado en la búsqueda de la excelencia, De Dietrich ha inventado horiZone Play. Este concepto innovador le permite multiplicar con una única y misma placa diferentes modos de cocción, y de probar así lo inédito. Ofrecidas en 90 cm, 80 cm o 65 cm, y en dominó 38 cm, las placas de inducción horiZone Play ofrecen la modularidad total de cocción. Entregadas con una tabla de corte de madera Sologne, pueden igualmente completarse con otros accesorios como un grill y una plancha extraíbles, diseñados especialmente para integrarse en uno de los quemadores horiZone. Una función de cocción asociada, con acceso directo mediante el teclado de programación, le permite dar rienda suelta a su talento y a la improvisación.

Un Grill y una Plancha se proponen como accesorios opcionales para todas las placas de inducción con HoriZone



DAI7002S | GRILL    DAI7003S | PLANCHA



## *horiZone Chef Tactilium. Una inspiración infinita.*

Joya de la gama horiZone, la nueva **placa horiZone Chef Tactilium** amplía los límites de la zona libre. Se trata de 2 zonas horiZone 40 x 23 cm combinadas. Este concepto inédito del espacio modulable dispone de cuatro modos de cocción bien distintos y permite configuraciones infinitas. Total zona libre, doble zona libre o incluso tres o cuatro zonas, esta placa sigue sorprendiéndole.



### ◇ En modo Solo

Las 2 zonas horiZone se regulan a la misma potencia. Un único y mismo ajuste de potencia y tiempo basta para permitirle cocinar diversos tipos de preparaciones. No es posible la cocción de un solo recipiente en el centro de la placa.



### ◇ En modo Dúo

El espacio se divide en dos zonas libres independientes de 40 x 23 cm. Programe una potencia y una duración para cada una de las zonas. Ideal para cocinar, por un lado un plato de gran volumen, y por otro cocer a fuego lento platos de acompañamiento en varios recipientes pequeños.



### ◇ En modo Trío

El espacio se divide en tres zonas distintas, de las cuales una de 40 x 23 cm. A cada una de ellas puede asignarle una potencia de calentamiento y un tiempo de cocción. Puede, por ejemplo, soasar o freír en un gran recipiente, cocer verduras en una cacerola y mantener caliente una salsa en las diferentes zonas.



### ◇ En modo Quattro


El espacio de cocción se divide en cuatro zonas autónomas. Para cada una de ellas tiene que ajustar una potencia y un tiempo diferente.

## *La detección del recipiente. Simplemente revolucionario.*

Gracias a esta función inspirada en la tecnología implicada en la placa Piano, la placa horiZone Chef Tactilium detecta de forma inmediata la presencia de recipientes sea cual sea su posición en la superficie. Por tanto, puede desplazarlos en todo momento durante la cocción: los ajustes configurados se aplican de forma automática en cualquier punto.

## *La pantalla Tactilium. Para vivir una experiencia culinaria única.*

Piezas clave de la Colección Gris acero, las nuevas placas Tactilium **horiZone Chef** y **horiZone Play** son la expresión de la alianza de una estética elegante con la tecnología punta. Muestran una pantalla de mandos de última generación. La interfaz táctil ofrece luminosidad y contrastes que confieren una lectura explícita de las funciones.





## Las interpretaciones culinarias más bonitas se encuentran en los mandos.

### Un teclado digital de un virtuosismo excepcional.

Las nuevas placas de inducción De Dietrich proponen ductilidad y flexibilidad extremas en el ajuste de potencias. Su nuevo teclado digital permite modular la potencia de 1 a 20 con extrema precisión y una legibilidad óptima gracias a la visualización LED blanca.

**De 2400 W a 3700 W en los inductores clásicos, 3700 W y 5000 W en los inductores de 28 cm y horiZone:** la inducción De Dietrich alcanza potencias récord. Estas zonas de inducción propuestas en diferentes diámetros alojan recipientes grandes y pequeños,

de forma oval o redonda, con un sentido innato de la adaptación.

### Funciones siempre más eficientes para alcanzar la excelencia.

- ◇ **ICS:** es recomendable utilizar la zona más adecuada a cada recipiente para obtener un rendimiento óptimo.
- ◇ **Elapsed time:** el tiempo transcurrido desde el último ajuste de potencia se visualiza en el teclado. Esta función es ideal para supervisar la cocción y es esencial cuando uno se olvida de programar el temporizador.
- ◇ **Recall:** los ajustes programados (potencia y temporizador) se memorizan para poder encontrarlos posteriormente en caso de interrupción de la energía eléctrica de forma inesperada, en la zona de cocción.
- ◇ **Switch - Seguimiento de ajustes:** esta función ofrece la ventaja de poder desplazar su cacerola de una zona a otra manteniendo los mismos ajustes (velocidad de cocción y temporizador).

◇ **Detección automática de recipientes:** una vez encendida, la placa reconoce automáticamente un recipiente colocado en cualquiera de las zonas y lo señala en el teclado.

### Cuando el tiempo cuenta: funcionalidad y precisión son obligadas.

- ◇ **Función Boil:** para superar los límites del tiempo, hervir 2 litros de agua se realiza en un tiempo récord.
- ◇ **Cuatro accesos directos para ganar en eficiencia:** las placas de inducción De Dietrich permiten, con un simple toque sobre la tecla correspondiente, acceder de forma inmediata a la potencia asociada para freír, cocer a fuego lento o mantener en caliente sus platos.
- ◇ **Temporizadores:** cada zona dispone de un temporizador independiente de 1 a 99 minutos para programar el tiempo de cocción.

## El nivel más alto de exigencia en materia de seguridad.

Para proteger totalmente la placa durante la limpieza de la superficie, la función de cierre automático **Clean Lock** ofrece la posibilidad de bloquear temporalmente los mandos durante un minuto. Adicionalmente, todas las placas disponen de un Pack 10 de seguridad que les garantiza una cocción tranquila en cualquier circunstancia:

- ◇ **Seguridad antisobrecalentamiento:** exclusividad De Dietrich, limita la temperatura del cristal en la zona de inducción a 300 °C. El aceite, por ejemplo, queda a temperatura constante, sin riesgo de inflamación.
- ◇ **Seguridad antidesbordamiento:** si se vierte un líquido sobre el panel de control, la placa se apaga automáticamente.

◇ **Cierre automático del teclado:** esta función impide cualquier puesta en marcha involuntaria, especialmente por parte de los niños.

◇ **Indicadores de Calor Residual:** después de una larga cocción, la superficie del quemador puede quedar caliente. Si la temperatura es superior a 65 °C, en el teclado se mostrará la letra "H".

- ◇ **Automatic-Stop System:** en caso de olvidar por un tiempo prolongado que tenemos un plato en cocción, la placa se detiene por sí sola.
- ◇ **Detección de recipiente:** en ausencia de recipiente en los quemadores de inducción, parpadearán unos diodos luminosos al poner la zona en marcha y el sistema se detendrá por sí solo al cabo de un minuto.



- ◇ **Seguridad de pequeños utensilios:** si se depositan cubiertos o pequeños utensilios sobre los quemadores, no hay riesgo de que se calienten; la inducción solo se activa con el contacto de superficies metálicas superiores a 10 cm de diámetro.
- ◇ **Conexión:** en caso de mala conexión, se emite un bip que protege los circuitos eléctricos.\*
- ◇ **Sobretensión:** seguridad muy importante que evita el daño de los circuitos electrónicos, especialmente en caso de tormentas eléctricas.\*



# PLACA INDUCCIÓN ALLURE HORIZONE 80 CM CON CAMPANA INTEGRADA



## *Cocción por inducción con campana integrada:*

Aspiración y Cocción en un solo electrodoméstico.

Un diseño elegante que incorpora una campana en el interior de la placa de cocción, oculta por una rejilla de hierro fundido con un diseño único.

Invisible y silenciosa, la campana con motor clase A ++ proporciona un rendimiento de aspiración incomparable.

2 zonas inducción HoriZone, el resultado final de una tecnología revolucionaria: este espacio de cocción flexible de 40 x 23 cm es la inducción más completa que puede acoger todo tipo de recipientes: redondos, ovalados, rectangulares.







## PLACA DE INDUCCIÓN 80 CM HORIZONE SISTEMA ASPIRACIÓN CENTRAL 700 M3/H DPI7888BH ALLURE

- ◇ 4 zonas independientes con 2 zonas HoriZone de 40 cm x 23 cm de 4000 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 7 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
- ◇ Potencia total de 7400 W
- ◇ Campana integrada potencia 700 m3/h, motor sin excobillas clase A++, nivel sonoro en función Booster 64 dB

DPI7888BH | **BLACK COAL**



Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 745 x P 490 (ver diseños encastre pág. 60)



# PLACAS DE INDUCCIÓN PERFECT SENSOR



DPI7884XT | PLATINUM

## PLACA DE INDUCCIÓN 80 CM HORIZONE SONDA PERFECT SENSOR

DPI7884XT

Las más bellas interpretaciones culinarias se encuentran en los mandos de esta placa espaciosa que, gracias a la sonda Perfect Sensor, le ofrece maestría y precisión.

- ◇ 4 zonas independientes con
  - Zona izquierda horiZone 40 x 23 cm 3700 W
  - Zona Centro 28 cm / 3700 W
  - Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 6 funciones: sonda, fundir, cocción al vacío, mantenimiento en caliente, cocción lenta, y ebullición
- ◇ Potencia total de 7400

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 745 x P 490 (ver diseños encastre pag. 62)  
Sonda Perfect Sensor y soporte entregados de serie con la placa



Sonda Perfect Sensor y su soporte incluidas con las 3 placas





DPI7688XT | PLATINUM



VIDEO PLACA  
PERFECT SENSOR

## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE SONDA PERFECT SENSOR

DPI7688XT

**Zonas HoriZone y sonda Perfect Sensor: de rienda suelta a sus talentos culinarios y a la improvisación.**

- ◇ 4 zonas independientes con 2 zonas HoriZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 6 funciones: sonda, fundir, cocción al vacío, mantenimiento en caliente, cocción lenta, y ebullición
- ◇ Potencia total de 7400 W


Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock

Encastre (mm): H 56 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre pag. 65)

Sonda Perfect Sensor y soporte entregados de serie con la placa



DPI7570XT | PLATINUM



Perfect Sensor : 6 funciones con acceso directo

## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM SONDA PERFECT SENSOR

DPI7570XT

**Dotada de sonda Perfect Sensor, esta placa de inducción le permite adaptar la cocción de los alimentos al grado de temperatura exacto, como un grand Chef!**

- ◇ 3 zonas independientes:
  - Zona Delantera izquierda 16 cm / 2400 W
  - Zona Trasera izquierda 23 cm / 3700 W
  - Zona derecha 28 cm / 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 3 Boosters / 3 temporizadores
- ◇ 6 funciones: sonda, fundir, cocción al vacío, mantenimiento en caliente, cocción lenta, y ebullición
- ◇ Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock

Encastre (mm): H 56 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre pag. 65)

Sonda Perfect Sensor y soporte entregados de serie con la placa




# PLACAS DE INDUCCIÓN 90 CM HORIZONE



## DTIM1000C | ABSOLUTE BLACK

NO DISPONIBLE. Modelo en fase de rediseño, disponibilidad nuevo modelo a partir de Marzo 2023



Pantalla Tactilium

## PLACA DE INDUCCIÓN 90 CM PIANO DTIM1000C

La placa Piano De Dietrich es simplemente revolucionaria. Este amplio espacio 100% zona libre aloja hasta cinco recipientes de todos los tamaños. Teclee sobre la pantalla Tactilium y marque con toda libertad los modos Solo, Piano y Expert. Esta placa inteligente reconoce los recipientes e informa de la regulación de forma automática desde el momento que hay movimiento.

- ◇ Espacio de cocción único con la aceptación de hasta 5 recipientes
- ◇ Pantalla Tactilium, 3 modos de cocción propuestos: Expert - Piano - Solo
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ Indicación de la posición de los recipientes, elección de las potencias
- ◇ Funciones Temporizador, Elapsed time, Start control
- ◇ Potencia total de 10 800 W

Seguridad total 10 puntos, entre ellos calor residual y cierre centralizado

Doble alimentación a tener en cuenta 32A y 20A

2 cables de alimentación suministrados

Encastre (mm): H 90 x L 900 x P 490

(ver diseño encastre pag. 60, este modelo no es posible enrasar en encimera)





DPI7969XS | PLATINUM



## PLACA DE INDUCCIÓN 90 CM HORIZONE DPI7969XS

Este concepto innovador, completado con accesorios tabla de corte de madera Sologne y de dos elementos de cocción opcionales (un grill y una plancha) le permite multiplicar con una modularidad excepcional diferentes modos de cocción. Pruebe sabores inéditos, como experiencia culinaria sin fin.

- ◇ 6 zonas independientes en 3 zonas horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W cada una.
- ◇ Función Piano: Freir, Cocer, Cocer a fuego lento
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 6 Boosters / 6 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, Grill y Plancha
- ◇ Potencia total de 11 100 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre automático centralizado Clean Lock  
 Doble alimentación a tener en cuenta 32A y 20A  
 2 cables de alimentación suministrados  
 Entregado con una tabla de corte de madera Sologne\*\*  
 Encastre (mm): H 60 x L 900 x P 490 (ver diseño encastre pag. 60, este modelo no es posible enrasar en encimera)

\*\* Opcional: accesorios grill, plancha.


### \*\* ACCESORIOS OPCIONALES



DAI7002S | GRIL



DAI7003S | PLANCHA



Funciones de piano con acceso directo





DPI7966XS | PLATINUM




## PLACA DE INDUCCIÓN 90 CM HORIZONE DPI7966XS

Con horiZone Play, De Dietrich pone a prueba su creatividad. Trabaje con toda libertad en el espacio horiZone o en las otras tres zonas:  
Ofrecen ductilidad y flexibilidad máximas, alcanzando potencias récord.

- ◇ 5 zonas independientes con:
  - Zona izquierda horiZone 40 x 23 cm de 5000 W
  - Zona Centro 28 cm / 5000 W
  - Zona Trasera derecha 23 cm / 3700 W
  - Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 5 Boosters / 5 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 5 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, Grill y Plancha
- ◇ Potencia total de 11 100 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Doble alimentación a tener en cuenta 32A y 20A  
2 cables de alimentación suministrados  
Entregada con una tabla de corte de madera Sologne\*\*  
Encastre (mm): H 60 x L 900 x P 490 (ver diseño encastre a pie de página, este modelo no es posible enrasar en encimera)

\*\* Opcional: accesorios grill, plancha. (ver p. 59)



DPI7969XS - DPI7966XS - DTIM1000C



44 CM PROFUNDIDAD



DPI7766XP | PLATINUM




## PLACA DE INDUCCIÓN 90 CM HORIZONE DPI7766XP

Esta placa de cocción única, a la medida de sus deseos, es tan elegante como funcional. Sus cuatro zonas (1 doble horiZone) ocupan este espacio lineal fuera de norma de 44 cm de profundidad.

- ◇ 4 zonas independientes en 1 zona horiZone de 40 x 23 cm de 5000W y 2 zonas de 23 cm / 3700W y 16 cm / 2400W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 4 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall
- ◇ Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock

Encastre (mm): H 60 x L 900 x P 410 (ver diseños encastre a pie de página)



DPI7766XP



# PLACAS DE INDUCCIÓN 80 CM HORIZONE



DPI7878X | PLATINUM



DPI2878B | BLACK COAL


## PLACA DE INDUCCIÓN 80 CM HORIZONE DPI7878X

Las más bellas interpretaciones culinarias se encuentran en los mandos de este placa espaciosa que, gracias al grill o a la plancha opcionales propuestos de forma opcional, le permite dar rienda suelta a sus deseos.

- ◇ 5 zonas independientes con
  - Zona derecha horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W
  - Zona Centro 28 cm / 3700 W
  - Zonas izquierda 16 cm / 2400 W - 18 cm / 2800 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 5 Boosters / 5 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 7 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
- ◇ Potencia total de 7400 W


Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierrecentralizado Clean Lock

Encastre (mm): H 60 x L 745 x P 490 (ver diseños encastre a pie de página)




Enrasada a la superficie

Dimensiones del producto



## PLACAS 80 CM ANCHO





DPI7884XS | PLATINUM



## PLACA DE INDUCCIÓN 80 CM HORIZONE DPI7884XS

Las más bellas interpretaciones culinarias se encuentran en los mandos de esta placa espaciosa que, gracias al grill o a la plancha opcionales propuestos de forma opcional, le permite dar rienda suelta a sus deseos.

- ◇ 4 zonas independientes con
  - Zona izquierda horiZone 40 cm x 23 cm 3700 W
  - Zona Centro 28 cm / 3700 W
  - Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 7 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, Grill y Plancha
- ◇ Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock


Entregado con una tabla de corte de madera Sologne\*\* (mod. DPI7884XS)

Encastre (mm): H 60 x L 745 x P 490 (ver diseño encastre en página anterior, no es posible enrasar en encimera)

**\*\* Opcional: accesorios grill, plancha (ver p. 59).**



# PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE



DPI7698GS | IRON GREY



## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE CHEF TACTILIUM DPI7698GS


Esta nueva placa es la expresión de la alianza de una estética elegante con una tecnología de vanguardia. Asociado al espacio horiZone, su concepto innovador de cocción multifunción y modulable, horiZone Play, dirigido por una pantalla de mandos de nueva generación, le hace vivir una experiencia culinaria única.

- ◇ Concepto horiZone Play: 2 zonas horiZone 40 x23 cm
- ◇ Espacio de cocción modulable de 1 a 4 zonas
- ◇ Pantalla Tactilium
- ◇ 4 modos de cocción: Solo con 2 zonas, una por cada recipiente. No es posible la cocción de un solo recipiente en el centro (ver pag. 44), Duo, Trio y Quattro
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 16 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 3 accesos directos, con Boost
- ◇ 5 funciones, con Boil, Elapsed time, Mantenimiento del calor, Grill y Plancha
- ◇ Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock

Entregada con una tabla de corte de madera Sologne\*\*

Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre pag. 65, este modelo no es posible enrasar en encimera)



Modo solo, dos, tres, cuatro



## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE DPI7689XS

Multiplique las combinaciones de cocción con una infinita modularidad. Esta placa de inducción en doble zona libre, entregada con una tabla de corte, puede completarse con otros accesorios opcionales como un grill o una plancha.


- ◇ 4 zonas independientes en 2 zonas horiZone de 40 cm x 23 cm de 5000 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 7 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, Grill y Plancha
- ◇ Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Entregado con una tabla de corte de madera Sologne\*\*  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseño encastre a pie de página, este modelo no es posible enrasar en encimera)


\*\* Opcional: accesorios grill, plancha (ver p. 59).



DPI7689XS | PLATINUM



Enrasada a la superficie  
Dimensiones del producto



Dimensiones producto original

### PLACAS 65 CM ANCHO



# PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE



DPI7686GP | IRON GREY



DPI7686WP  
PURE WHITE

## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE DPI7686GP

Está compuesta de cuatro zonas con un espacio modulable horiZone de 5000 W. Gracias a la función Switch, los recipientes pueden conservar automáticamente los ajustes aplicados, una vez se desplazan de una zona a otra.

- ◇ 4 zonas independientes con
  - Zona izquierda horiZone 40 cm x 23 cm 3700 W
  - Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W
  - Zona Trasera derecha 23 cm / 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
- ◇ Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock

Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre pag. 65, DPI7686GP no es posible enrasar en encimera)



DPI7684XS | PLATINUM



## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE DPI7684XS

Su nuevo teclado digital de una legibilidad óptima permite ajustar la potencia de 1 a 20 con una precisión infinita y acceder a las funciones preprogramadas.

- ◇ 4 zonas independientes con
  - Zona izquierda horiZone 40 cm x 23 cm 3700 W
  - Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W
  - Zona Trasera derecha 23 cm / 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
- ◇ Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock

Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre pag. 65, este modelo no es posible enrasar en encimera)

\*\* Opcional: accesorios grill, plancha (ver p. 59)



## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE DPI7584X

Su zona HoriZone y la maxi zona de 28 cm se adaptan a los recipientes más anchos como los woks para representar su virtuosismo sobre los sabores del mundo.

- ◇ 3 zonas independientes con
  - Zona izquierda horiZone 40 cm x 23 cm 3700 W
  - Zona derecha 28 cm / 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 3 Boosters / 3 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
- ◇ Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre pag. 65)



DPI7584X | PLATINUM



## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE DPI7580B

- ◇ 3 zonas independientes con
  - Zona izquierda horiZone 40 cm x 23 cm 3700 W
  - Zona derecha 28 cm / 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 3 Boosters / 3 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock
- ◇ Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre pag. 65)



DPI7580B | ABSOLUTE BLACK



# PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM 3 ZONAS

## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM DPI7574XP

Entre sus tres zonas de inducción, se distingue una con diámetro de 28 cm. Gracias a la función preprogramada Boost, puede acceder de forma inmediata a la potencia máxima de 5000 W para facilitar las cocciones más intensas.

- ◇ 3 zonas independientes:
  - Zona Delantera izquierda 16 cm / 2400 W
  - Zona Trasera izquierda 23 cm / 3700 W
  - Zona derecha 28 cm / 5000 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 3 Boosters / 3 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
- ◇ Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre pag. 65)



DPI7574XP | PLATINUM




BV Cert 6011835

## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM DPI7572W

De Dietrich reinventa el color blanco sinónimo de elegancia y pureza. Sus tres zonas trazadas con elegancia se programan con una sencillez intuitiva para ganar en precisión, rapidez y eficiencia.

- ◇ 3 zonas independientes:
  - Zona Delantera izquierda 16 cm / 2400 W
  - Zona Trasera izquierda 23 cm / 3700 W
  - Zona derecha 28 cm / 4000 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 3 Boosters / 3 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
- ◇ Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre pag. 65, DPI7572G no es posible enrasar en encimera)



DPI7572W | PURE WHITE



BV Cert 6011835



DPI7572G | IRON GREY



## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM DPI7550B

- ◇ 3 zonas independientes:
  - Zona Delantera izquierda 23 cm / 3100 W
  - Zona Trasera izquierda 16 cm / 2000 W
  - Zona derecha 28 cm / 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 3 Boosters / 3 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock
- ◇ Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre pag. 65)

---



DPI7550B | ABSOLUTE BLACK




## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM DPI7540B

- ◇ 3 zonas independientes:
  - Zona Delantera izquierda 23 cm / 3100 W
  - Zona Trasera izquierda 16 cm / 2000 W
  - Zona derecha 28 cm / 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 15 posiciones de cocción
- ◇ 3 Boosters / 3 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 3 funciones, Elapsed time, ICS, Clean Lock
- ◇ Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre pag. 65)


---



DPI7540B | ABSOLUTE BLACK



# PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM



DPI7654B | ABSOLUTE BLACK

## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE DPI7654B

- ◇ 4 zonas independientes con 1 zona horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700W  
Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W  
Zona Trasera derecha 23 cm / 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock
- ◇ Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre pag. 65)

---



DPI7652B | ABSOLUTE BLACK

## PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM DUOZONE DPI7652B

- ◇ 4 zonas independientes con 1 zona DuoZone de 37 cm x 18 cm de 3700W  
Zona Delantera derecha 16 cm / 2000 W  
Zona Trasera derecha 23 cm / 3100 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 4 Boosters / 4 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock
- ◇ Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock  
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre pag. 65)

---



# PLACA MIXTA DE GAS 65 CM



DPI7602BM | ABSOLUTE BLACK

## PLACA INDUCCIÓN-GAS DE 65 CM DPI7602BM


Estética, confort, eficacia y serenidad unidas en un solo electrodoméstico. Interprete sus mejores recetas con el beneficio de la mejor cocción a inducción conjuntamente con esa energía de gas perfectamente domesticada por De Dietrich.

- ◇ 2 zonas de inducción  
Zona Delantera izquierda 16 cm / 2000 W  
Zona Delantera derecha 21 cm / 3000 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 9 posiciones de cocción
- ◇ 2 Boosters / 2 minuteros
- ◇ 2 accesos directos
- ◇ Potencia total de 3 200 W

Seguridad total 10 puntos  
Indicador de calor residual  
Bloqueo centralizado Clean Lock

- ◇ 2 quemadores  
Trasero izquierda Rápido 3100 W  
Trasero derecha Semi Rápido: 1500 W
- ◇ Controles laterales mediante mandos
- ◇ Encendido integrado
- ◇ Parrillas de hierro fundido
- ◇ Potencia total gas de 4600W

Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 64 x L 560 x P 490 (ver diseño de encastre a pie de página, este modelo no es posible enrasar en encimera)



Dimensiones del producto

DPI7602BM



LAS PLACAS / MIXTA DE GAS 65 CM



**TODA LA EXIGENCIA  
DE UNA MARCA DE  
ALTA GAMA**

# PLACAS DE GAS CON SUPERFICIE DE CRISTAL Y ACERO INOXIDABLE

La colección de placas de cocción gas De Dietrich reflejan la exigencia de ofrecer, a través de una energía totalmente controlada, la excelencia en materia de diseño. Une con la mayor elegancia los materiales más nobles adoptando los valores tanto estéticos como funcionales de los hornos o de las campanas De Dietrich.



## *Una amplia colección para responder a los gustos de cada cual.*

Para responder a todas las exigencias, De Dietrich ha diseñado la más amplia de las colecciones multiplicando los colores y las dimensiones. De una anchura de 60 cm o 65 cm, 75 cm o 90 cm, las placas gas permiten crear un espacio de cocción a la medida de todos los gustos.

## *Las placas de gas "Flat". Espacios de cocción cubiertos.*

Las nuevas creaciones de la colección 2017 son extraordinarias. Su diseño ha sido pensado para procurar una comodidad excepcional en su utilización. La configuración de los tres o cuatro quemadores de gas dispuestos en rombos permite explotar totalmente el espacio, para compatibilizar, sin dificultad alguna, recipientes grandes y pequeños. La superficie "Flat" afinada completamente plana, en platinum permite un encastre perfecto en la superficie de la encimera. Una vez retirados las parrillas y los quemadores, se limpian con tan solo pasar una esponja, conservando su brillo durante años.

## *Resultados de cocción garantizados.*

Los quemadores de gas de las placas De Dietrich ofrecen múltiples posibilidades de cocción y una amplia gama de potencias. Dejar cocer a fuego lento en el quemador auxiliar o soasar la carne a la perfección gracias al quemador Triple Corona de 3800 W son dos simples ilustraciones entre las numerosas posibilidades atribuidas a estos quemadores, sabiendo asegurar una temperatura siempre homogénea durante las cocciones.

## *La cocción de gas con toda seguridad en toda la colección.*

Un sistema de seguridad mediante termopar, situado contra el quemador, se activa cuando se pulsa el mando para encender el quemador. El termopar instantáneo corta automáticamente la llegada del gas, si es necesario, para prevenir cualquier fuga en caso de extinción accidental de la llama.

## *Diseño y ergonomía en los mandos.*

El diseño de los mandos ha sido pensado para ofrecer una adaptación perfecta y una comodidad máxima en su uso. Permiten regular con facilidad y precisión la potencia de los quemadores.




## PLACA CRISTAL GAS 90 CM DPG7950B

- ◇ Placa Absolute Black 5 quemadores gas:
  - Izquierdo Triple Corona 4000 W
  - Trasero centro semirrápido 1750 W
  - Delantero centro auxiliar 1000 W
  - Trasero derecho rápido 3000 W
  - Delantero derecho semirrápido 1750 W
- ◇ Potencia total gas de 11 500 W

Controles frontales mediante mandos  
Encendido integrado  
Parrillas de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 47 x L 860 x P 480



DPG7950B | ABSOLUTE BLACK



## PLACA GAS 90 CM DPE7929XF


**Combina exigencia estética y materiales de alta calidad. Los cinco quemadores que la conforman autorizan cualquier osadía culinaria, uniendo flexibilidad y potencia máximas para una cocción con todas las de la ley.**

- ◇ Placa platinum 5 quemadores gas:
  - Izquierdo Triple Corona 4000 W
  - Trasero centro semirrápido 1750 W
  - Delantero centro auxiliar 1000 W
  - Trasero derecho rápido 3000 W
  - Delantero derecho semirrápido 1750 W
- ◇ Potencia total gas de 11 500 W

Controles frontales mediante mandos  
Encendido integrado  
Parrillas de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 47 x L 860 x P 480




DPE7929XF | PLATINUM





DPG7750B | ABSOLUTE BLACK




## PLACA CRISTAL GAS 75 CM DPG7750B

- ◇ Placa Absolute Black 5 quemadores gas:
  - Izquierdo Triple Corona 4000 W
  - Trasero centro semirrápido 1750 W
  - Delantero centro auxiliar 1000 W
  - Trasero derecho rápido 3000 W
  - Delantero derecho semirrápido 1750 W
- ◇ Potencia total gas de 11 500 W

Controles frontales mediante mandos  
Encendido integrado  
Parrillas de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 47 x L 700 x P 480



DPE7729XF | PLATINUM



## PLACA GAS 75 CM DPE7729XF

Tomando en consideración las exigencias de los expertos, De Dietrich desarrolla un equipamiento de alto nivel que confiere una comodidad y serenidad óptimas: cinco quemadores gas, con Triple Corona, encendido integrado a través de mandos y seguridad gas mediante termopar.

- ◇ Placa platinum 5 quemadores gas:
  - Izquierdo Triple Corona 4000 W
  - Trasero centro semirrápido 1750 W
  - Delantero centro auxiliar 1000 W
  - Trasero derecho rápido 3000 W
  - Delantero derecho semirrápido 1750 W
- ◇ Potencia total gas de 11 500 W

Controles frontales mediante mandos  
Encendido integrado  
Parrillas de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 47 x L 720 x P 480



## PLACA CRISTAL GAS 65 CM DPG7640B

Destacable por un estilo totalmente elegante, esta placa de gas con superficie de cristal revela todo el saber hacer De Dietrich conjugando la tradición y la modernidad.

- ◇ 4 quemadores:
  - Trasero izquierdo Semi Rápido: 1500 W
  - Delantero izquierdo Gran Rápido: 3100 W
  - Trasero derecho Rápido: 2250 W
  - Delantero derecho Auxiliar: 850 W
- ◇ Potencia total gas de 7700W

Controles frontales mediante mandos  
Encendido integrado  
Parrillas de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 51 x L 560 x P 480 (ver diseños encastre a pie de página)



DPG7640B | ABSOLUTE BLACK



## PLACA CRISTAL GAS 65 CM DPG7549B


3 quemadores de gas ocupan con refinamiento el espacio de cristal. La ergonomía de los mandos confieren una mayor comodidad y precisión durante la cocción.

- ◇ 3 quemadores:
  - izquierdo Triple Corona 3600 W
  - Trasero derecho Gran Rápido 3100 W
  - Delantero derecho Auxiliar 850 W
- ◇ Potencia total gas de 7550W

Controles frontales mediante mandos  
Encendido integrado  
Parrillas de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 51 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre a pie de página)




DPG7549B | ABSOLUTE BLACK




DPG7640B - DPG7549B (490 PROFUNDIDAD)





DPE7649XF | PLATINUM



DPE7649XF

## PLACA GAS 61 CM "FLAT" DPE7649XF

Gracias a la superficie, totalmente plana y en acero inoxidable, y la ergonomía de los 4 quemadores repartidos en forma de diamante, se integra a la perfección enrasada en el plano de trabajo para sacar lo mejor de la llama.

- ◇ 4 quemadores:
  - Izquierdo Rápido: 2.250 W
  - Central delantero auxiliar: 850 W
  - Central trasero Semi Rápido: 1.500 W
  - Derecho Triple Corona: 3.600 W
- ◇ Potencia total gas de 8200 W

Controles frontales mediante mandos  
Encendido integrado  
Parrilla de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 51 x L 560 x P 480



**UNA MODULARIDAD  
EXCEPCIONAL PARA  
UNA EXPERIENCIA  
CULINARIA SIN FIN**



# PLACAS MODULARES DE COCCIÓN

A través de esta nueva colección de módulos, auténtico concentrado de elegancia e innovación tecnológica, De Dietrich ofrece una selección de excelencia. Asócielos para crear un espacio de cocción único y auténtico.



## ***Los módulos Colección 38. Un concepto exclusivo.***

Como los distintos instrumentos de una orquesta, los elementos que conforman la Colección 38 tocan su partitura en una sincronía perfecta. Al mismo tiempo complementarios e independientes, estos dominós 38 cm Inducción horiZone, cristal gas o Teppanyaki armonizan su diseño y sus dimensiones para adaptarse en belleza a todas las configuraciones, a través de numerosas posibilidades de distribución y combinaciones. Existen asimismo en versión clásica de 30 cm.

## ***horiZone, la innovación creadora De Dietrich.***

Esta zona de cocción, de las más grandes y potentes, añade a los excepcionales resultados de la inducción una nueva dimensión: la de la libertad. Este espacio modulable permite disponer de una o dos módulos, de cocción clásicas en la parte trasera y delantera del módulo, pero también una gran y única zona pensada especialmente para alojar grandes recipientes, con la seguridad de lograr una cocción perfecta.

## ***El dominó horiZone. Una modularidad excepcional para una experiencia culinaria sin fin.***

Entregado con una tabla de corte en madera Sologne, este módulo se complementa con otros accesorios como un grill y una plancha extraíbles, especialmente diseñados para integrarse en el quemador horiZone. Una función de cocción asociada, con acceso directo mediante el teclado de programación, le permite dar rienda suelta a su talento y a la improvisación.

## ***Los dominós gas. La expresión de todo el talento.***

Su superficie de cristal, de elegante brillo, realza las parrillas de hierro fundido.

## ***Un Teppanyaki para cocciones dietéticas o festivas.***

El Teppanyaki, este elemento de cocción de pura tradición japonesa, le permite asar al grill en su placa platinum, gambas, carne, pequeñas brochetas de frutas o cualquier otro alimento, sin adherencias y sin materia grasa.



# PLACAS MODULARES 38 CM



DPI7468XS | PLATINUM


## MÓDULO HORIZONE 38 CM DPI7468XS

El diseño innovador del espacio de cocción horiZone Play le permite insertar un grill o una plancha de accesorio en su encimera. Gracias a ello, podrá combinar distintos métodos de cocción y sabores en la misma área de cocción de 38 cm..

- ◇ 2 zonas independientes con 1 espacio de cocción horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 2 Boosters/ 2 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos con Boost
- ◇ 5 funciones: Boil, Elapsed Time, Recall, Piano y Grill/ Plancha

10 funciones de seguridad, incluyendo indicador de calor residual en el teclado y cierre centralizado Clean Lock  
Entregada con una tabla de corte de madera\*\*  
Encastre (mm): H 59 x L 340 x P 490 (no es posible enrasar en encimera)

\*\* Opcional: accesorios grill, plancha (ver pag. 59)






DPE7400X | PLATINUM

## MÓDULO TEPPANYAKI 38 CM DPE7400X

Este elemento de cocción de pura tradición japonesa seducirá a los adeptos de las cocciones dietéticas o improvisadas. Combinelo como mejor le parezca para crear un espacio de cocción único y auténtico.

- ◇ Termostato regulable de 0 a 250 °C
- ◇ Ajuste mediante mando
- ◇ Potencia total de 2 500 W
- ◇ Indicador de la conexión eléctrica y testigo de calor residual

Encastre (mm): H 64 x L 340 x P 490



# PLACAS MODULARES 30 CM



DPG7340B | ABSOLUTE BLACK

## MÓDULO CRISTAL GAS 30 CM

DPG7340B

Este módulo cristal es un auténtico concentrado de elegancia. Multiplique las combinaciones y benefíciase de todos los recursos energéticos, entre ellos el gas.

- 
- ◇ 2 quemadores independientes:
    - Delantero Semi Rápido 1500 W
    - Trasero Gran Rápido 3100 W
  - ◇ Potencia total de 4 600 W

Controles frontales mediante mandos mecánicos  
Encendido integrado  
Parrilla de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar  
Encastre (mm): H 51 x L 270 x P 490

---





## MÓDULO INDUCCIÓN 30 CM


DPI7360X

A la vez independiente y complementario a otro elemento de la colección, acompaña a sus dos zonas con las mejores de las funcionalidades en materia de cocción, programación y seguridad.

- ◇ 2 zonas independientes:
  - Zona Delantera 16 cm / 2400 W
  - Zona Trasera 23 cm / 3700 W
- ◇ Detección automática de los recipientes
- ◇ 20 posiciones de cocción
- ◇ 2 Boosters / 2 temporizadores
- ◇ 4 accesos directos, con Boost
- ◇ 4 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall
- ◇ Potencia total de 3 700 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado - Clean Lock  
Encastre (mm): H 56 x L 270 x P 490

DPI7360X | PLATINUM



LAS

# CAMPANAS

88 • Campanas

92 • Campanas Decorativas Box





**CAMPANAS SIEMPRE  
MÁS EFICIENTES,  
INTUITIVAS Y SILENCIOSAS**

# CAMPANAS

Campanas decorativas, murales o isla, inclinadas, la nueva colección dedicada a la aspiración no se parece a ninguna otra. De Dietrich la ha diseñado para los amantes de objetos únicos, buscando tanto la perfección funcional como la armonía estética.



## *Un dominio tecnológico sin igual en un entorno minimalista de excepción.*

La programación de las campanas electrónicas reconcilia diseño y tecnología. Lo demuestra la nueva colección: el elegante frontal cristal y el control de mandos de cobre adoptan el prejuicio estético de los nuevos hornos platinum, iron grey o pure white.

Inspiradas en las innovaciones presentes sobre los hornos, placas o lavavajillas De Dietrich, hoy en día están disponibles múltiples funciones en un buen número de campanas de la colección.

### **Seguridad AutoStop.**

Este sistema preventivo permite cortar de forma automática la aspiración o la iluminación de la campana si no ha habido ninguna intervención al cabo de nueve horas de funcionamiento.

### **Indicador de saturación de filtros de grasa y carbono.**

Para garantizar la mayor eficacia en aspiración, es recomendable limpiar los filtros de grasa y cambiar regularmente el filtro de carbono. Este indicador luminoso se activa cuando los filtros, saturados de grasa, requieren de una renovación o de una limpieza.



### **Función Boost.**

Una vez seleccionada, permite acceder de forma inmediata a la velocidad de aspiración máxima para redoblar la eficiencia durante las emisiones vivas e intensas de humo u olores.



### **Función Parada temporizada.**

El sistema está pensado para tratar y captar totalmente los humos residuales después de la cocción. La campana continúa funcionando durante diez minutos a la última velocidad seleccionada, y después se detiene automáticamente. La parada temporizada se activa de forma automática en la campana dotada con tecnología ICS.



### **Función Eolyse®.**

No dude en solicitarla aunque no cocine. Activando esta función con un simple toque sobre la tecla táctil, Eolyse® filtra y renueva el aire ambiente de la cocina durante una hora en completo silencio. Tiene igualmente la posibilidad de programarla para una duración de dos a nueve horas. Al final del periodo seleccionado, esta se detendrá por sí misma.



# CAMPANA BOX ICS 90 CM

## CAMPANA BOX MURAL ICS 90 CM DHB7963X

Autónoma, aplica de forma automática la potencia justa gracias a sus sensores y deja de funcionar una vez evacuados los últimos humos.

- ◇ Caudal máximo de 712 m<sup>3</sup>/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 53 dB(A), máximo: 62 dB(A)
- ◇ Función ICS: encendido automático
- ◇ Mandos táctiles
- ◇ 4 velocidades, con Boost
- ◇ Clase A


Parada temporizada  
Indicador de saturación de filtro  
Iluminación LED 2 x 2 W  
Función Eolyse  
Filtros acero  
Acero sin huellas  
Sistema de fácil instalación  
Acabado interior fácil de limpiar  
Instalación en reciclaje o en evacuación  
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:

### CHD179X

Extensión chimenea: **ATC-649X**



DHB7963X | PLATINUM



Controles sensitivos



# CAMPANAS DECORATIVAS BOX



## CAMPANA BOX MURAL 90 CM DHB7952A

Su diseño ha sido pensado para lograr una instalación muy sencilla. Entregada en 3 módulos, basta con fijar el bloque del motor en la pared, deslizar la chimenea de la campana por las guías y posteriormente instalar la base.

- ◇ Caudal máximo de 702 m<sup>3</sup>/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 53 dB(A), máximo: 60 dB(A)
- ◇ Mandos electrónicos
- ◇ 4 velocidades, con Boost
- ◇ Clase A+

Iluminación LED 2 x 2 W progresiva

Filtros acero

Sistema de instalación fácil + sistema Plug and Play

Acabado interior fácil de limpiar

Instalación en reciclaje o en evacuación

Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:

**CHD179X**

Extensión chimenea: **ATC-646X**

(ver medidas en página 90)



DHB7952A | ABSOLUTE BLACK



DHB7931X | INOX



DHB7952X | PLATINUM



DHB7952W | PURE WHITE



DHB7952G | IRON GREY





DHB7232X | INOX

## CAMPANA BOX MURAL 120 CM DHB7232X

Con su dimensión y su fuerza de aspiración controlada con un ligero toque sobre los mandos electrónicos, forma parte de esta metamorfosis del espacio de cocción, dedicada al arte culinario.

- ◇ Caudal máximo de 712 m<sup>3</sup>/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 54 dB(A), máximo: 63 dB(A)
- ◇ Mandos electrónicos
- ◇ 4 velocidades, entre ellas Boost
- ◇ Clase A

Parada temporizada

Indicador de saturación de filtro

Iluminación LED 4 x 2 W

Filtros de grasa de aluminio

Sistema de fácil instalación


Acabado interior fácil de limpiar

Instalación en reciclaje o en evacuación

Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:

**DHK320XP1**

Extensión chimenea: **ATC-649X**



## CAMPANA BOX ISLA 90 CM DHB7939X


Diseñada para alcanzar las tendencias actuales de las cocinas abiertas, se integra sobre una amplia superficie de cocción en isla para renovar el aire con eficiencia.

- ◇ Caudal máximo de 712 m<sup>3</sup>/h
- ◇ Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) mínimo: 54 dB(A), máximo: 63 dB(A)
- ◇ Mandos electrónicos
- ◇ 4 velocidades, entre ellas Boost
- ◇ Clase A

Parada temporizada  
Indicador de saturación de filtro  
Iluminación LED 4 x 2 W  
Filtros de aluminio  
Sistema de fácil instalación  
Acabado interior fácil de limpiar  
Instalación en reciclaje o en evacuación



DHB7939X | INOX



# EL LAVADO

- 96 • Lavavajillas
- 102 • Lavavajillas Integración Total 60 cm
- 105 • Lavavajillas Integración Total 45 cm
- 106 • Lavadora-Secadora Integración Total 60 cm
- 107 • Lavadora Integración Total 60 cm





**UN LAVAJILLAS  
AUTÓNOMO PARA UN  
CONSUMO MÁS JUSTO**



# LAVAVAJILLAS

Los lavavajillas de la colección De Dietrich responden a todas las sensibilidades y a los más altos niveles de exigencia: una estética refinada, perfectamente en línea con el conjunto de los aparatos de la Colección Encastrable; una disposición interior ingeniosa y espaciosa para alojar de 10 a 15 cubiertos según los modelos; una programación electrónica inteligente para rendimientos ejemplares.



## *El ecodiseño De Dietrich.*

Desde hace varios años De Dietrich propone productos de una calidad impecable, con beneficios tecnológicos que respetan el medio ambiente. Prueba de ello es su colección Lavado, con modelos clasificados A++ y A+++ en consumo de energía (con un 20% y un 30% de ahorro adicional respectivamente, en comparación a los modelos de clase A).

## *Integrable, integración total.*

Los lavavajillas integrables 60 cm, propuestos con frontal platinum o negro, se instalan debajo de la encimera o se integran en alto en un mueble nicho. Se complementan con puertas decorativas que combinan con los muebles de cocina en perfecta armonía.

Los lavavajillas integración total 60 cm se fusionan con el universo que les rodea. El panel de mandos está situado sobre el canto de la puerta, de forma discreta.

## *La tecnología ICS.*

### *Un lavavajillas autónomo para un consumo más justo.*

Esta tecnología se basa en sensores que detectan automáticamente el grado de suciedad. Analizan con precisión la cantidad de vajilla, determinan los programas de lavado, aclarado y secado, y ajustan con exactitud, a lo largo de todo el ciclo, los consumos de agua y energía necesarios así como la duración del lavado.





## Una gama de programas y opciones a la medida para brillar en eficiencia.



**Programa media carga:** esta funcionalidad permite no tener que esperar a que el lavavajillas esté lleno para realizar el lavado. Es suficiente con cargar su vajilla solo en una de las dos cestas y seleccionar la tecla "Cesta superior" o "Cesta inferior" para que el aparato pueda determinar su acción con eficiencia y sentido del ahorro.



**Boost:** programa diseñado para lavar con gran eficiencia la vajilla muy sucia, venciendo la suciedad más difícil de los utensilios de cocción.



**90 min:** programa de 1h 30 min a 65 °C diseñado para lavar y secar una carga diaria de vajilla con eficiencia reconocida por la Etiqueta A.



**Normal:** cuando el nivel de suciedad en las cacerolas, sartenes, platos y vasos es menor, no es necesario un lavado especialmente intenso.



**Aclarado +:** opción que mejora la limpieza de una vajilla muy sucia, caracterizada por una temperatura más elevada durante el lavado principal y un aclarado suplementario.

### ECO

**Eco:** este ciclo de lavado a 45 °C tiene la particularidad de ser el que más ahorra en agua y energía.



**Cristal:** un ciclo adaptado al lavado y secado de la vajilla frágil, y especialmente el cristal.



**Rápido:** un programa de 30 minutos para lavar a 45 °C una carga pequeña de vajilla poco sucia.

La opción Express según los modelos reduce la duración del programa de lavado.



**Remojo:** ciclo muy corto de 15 minutos sin detergente, para preaclarar una vajilla muy sucia o humedecerla, a la espera del lavado previsto para el día siguiente o pasados dos días.

### TURBO FAN

#### Un resultado de secado impecable.

El secado ventilado ofrece a los usuarios exigentes una total satisfacción. Un ventilador asegura una mejor circulación de aire permitiendo la disipación del vapor, y evitando todo rastro de agua y humedad al final del ciclo. Esta humedad residual se elimina mediante el sistema de vaciado.



Para mejorar la eficiencia de secado, la **opción Extrasecado** permite aumentar la temperatura durante el aclarado final y prolongar la fase de secado.

## Mandos táctiles y electrónicos, sinónimos de precisión.

Esté situado en la parte frontal o en el canto de la puerta, el panel de mandos combina simplicidad y legibilidad para gestionar mejor el lavado de la vajilla. Los diferentes programas propuestos (el actual en curso, la duración, el tiempo restante hasta el fin del ciclo) se visibilizan claramente en LED blancos en la pantalla retroiluminada o la pantalla digital.



### Función inicio diferido.

El aparato, una vez programado, se pone en marcha entre 1 y 24 horas más tarde.

## Función pastillas multifunciones.

Si la dureza del agua lo permite, el lavavajillas adapta automáticamente todos los parámetros de lavado y secado, sea cual sea el programa seleccionado, con el fin de optimizar la acción de las pastillas.



*Una disposición  
innovadora  
y modulable  
para alojar  
hasta 15 cubiertos.*

**Espacio Mezzanine, la tercera cesta de los modelos 15 y 14 cubiertos:**

Una modularidad de ordenamiento que permite alojar todo tipo de cubiertos y utensilios de cocina.

Las partes laterales pueden deslizarse para dejar espacio a los vasos largos de pie, garantizando un lavado perfecto y seguro.



**Cesta superior regulable en altura, incluso cargada.**

Esto a menudo es muy útil cuando los platos grandes y otros utensilios voluminosos colocados en la parte inferior necesitan más espacio en altura. Solo hay que levantar suavemente de cada lado hasta su activación.




**Cesta inferior con varillas abatibles.**

Flexibilidad y modularidad en honor a esta cesta inferior que puede alojar todo tipo de vajilla. Los grandes utensilios de cocción como las sartenes y las cacerolas encuentran fácilmente su lugar doblando las varillas situadas en la parte trasera.



***Spotlight: la elegancia en la mayor discreción.***

Con la visualización de una luz naranja proyectada en el suelo al final de ciclo, Spotlight le informa que el programa ha terminado.



Posición baja



Posición alta

***Aquablock: la seguridad para una serenidad absoluta.***

Protección total con Aquablock, que consta de sistemas antidesbordamiento y antifuga, y un sistema de interrupción eléctrica de suministro de agua.



# LAVAVAJILLAS INTEGRABLES 60 CM



DCJ632DQX | MAYOR TAMAÑO

## LAVAVAJILLAS 16 CUBIERTOS INTEGRACIÓN TOTAL DCJ632DQX

Tecnológicamente muy avanzado, con la nueva cavidad interior ampliada, tiene una capacidad de lavado para 16 cubiertos y albergar platos de hasta 33 cm.

- ◇ Energía C, 42 dB(A)
- ◇ 16 cubiertos
- ◇ 3ª Bandeja
- ◇ Secado convección natural con apertura automática de puerta
- ◇ Puesta en marcha diferida de 1 a 24 h con tiempo restante
- ◇ **Indicador de final de programa Spotlight**

Cesta superior regulable incluso cargada

Cesta superior con soporte/s abatible/s para tazas

Cesta inferior modulable con varillas traseras abatibles

9 programas: ICS+, Higiene Plus, Silencio Noche, Eco,

Diario 90 min, Prelavado, Lavado interior de cuba,

Rápido 35 min, Lavado & Secado 55 min

6 Temperaturas


Opciones: Media carga, Secado +, Express, Sistema Jet Lavado

Seguridad Aquablock

Tabletas multifunciones

Encastre (mm): H 860-910 x L 600 x P 580

Peso máximo permitido en puerta de integración mueble de cocina: 6 kg.



## LAVAVAJILLAS 15 CUBIERTOS INTEGRACIÓN TOTAL DCJ532DQX


Inteligencia autónoma, eficiencia a la medida, flexibilidad, sentido del ahorro: cualidades destacables para este lavavajillas dotado de los programas ICS+, Boost o Media-carga.

- ◇ Energía C, 42 dB(A)
- ◇ 15 cubiertos
- ◇ 3ª Bandeja
- ◇ Programador retroiluminado con teclas táctiles
- ◇ Display digital LED blanco
- ◇ Secado ventilado TURBO FAN
- ◇ Inicio diferido de 1 h a 24 h con tiempo restante
- ◇ Media carga con selección de zona superior o inferior
- ◇ **Indicador de final de programa Spotlight**

Cesta superior regulable incluso cargada  
Cesta superior con soporte/s abatible/s para tazas  
Cesta inferior modulable con varillas traseras abatibles  
7 programas: ICS+, Boost, Normal, Eco, Cristales, Diario 90 min, Rápido  
5 Temperaturas  
Opciones: Aclarado +, Secado +, Express  
Seguridad Aquablock  
Tabletas multifunciones  
Encastre (mm): H 820-870 x L 600 x P 580  
Peso máximo permitido en puerta de integración mueble de cocina: 6 kg.



DCJ532DQX





DVC1434J

## LAVAVAJILLAS 14 CUBIERTOS INTEGRACIÓN TOTAL DVC1434J

- ◇ Energía D, 44 dB(A)
- ◇ 14 cubiertos
- ◇ 3ª Bandeja
- ◇ Indicador desarrollo programa mediante Leds
- ◇ Secado por convección activa
- ◇ Inicio diferido de 1 h a 12 h
- ◇ Media carga con selección de zona superior o inferior
- ◇ **Indicador de final de programa Spotlight**

Cesta superior regulable incluso cargada

Cesta inferior modulable

6 programas: 1/2 carga, ICS+, Intensivo, Cristal


Rápido, Remojo

4 Temperaturas

Seguridad Aquasafe (Antidebordamiento, antifugas)

Encastre (mm): H 820-870 x L 600 x P 580

Peso máximo permitido en puerta de integración mueble de cocina: 6 kg.



# LAVAVAJILLAS INTEGRABLES 45 CM

## LAVAVAJILLAS 10 CUBIERTOS 45 CM INTEGRACIÓN TOTAL DVO1044J


Sus 15 cm de menos no modifican en nada su diseño y la alta tecnología implicada: programas inteligentes, disposición modulable, rendimientos de lavado. A la altura de sus más altas exigencias y del espacio disponible.

- ◇ Energía D 44 dB(A)
- ◇ 10 cubiertos
- ◇ Display LCD digital con LED blanco
- ◇ Secado por convección activa
- ◇ Inicio diferido de 1 h a 24 h con tiempo restante
- ◇ Media carga con selección de zona superior o inferior
- ◇ **Indicador de final de programa Spotlight.**

Cesta superior regulable incluso cargada  
Cesta superior con 1 soporte abatible para tazas  
Cesta inferior modulable con varillas traseras abatibles  
8 programas: ICS+, Boost, Normal, Eco, Cristal  
Diario 90 min, Rápido, Remojo  
5 Temperaturas  
Opciones: Aclarado +, Secado +, Express  
Seguridad Aquablock  
Tabletas multifunciones  
Encastre (mm): H 820-870 x L 450 x P 580  
Peso máximo permitido en puerta de integración mueble de cocina: 6 kg.



DVO1044J



# LAVADORA-SECADORA INTEGRABLE



DLZ1854I

## LAVADORA-SECADORA INTEGRACIÓN TOTAL DLZ 1854I

Aproveche plenamente los rendimientos de este modelo dos en uno, diseñado especialmente para integrarse en su cocina con toda discreción. Toda una gama de programas y funcionalidades a la altura de sus expectativas, que le permiten lavar y secar su ropa con el máximo cuidado.

- ◇ Lavadora - secadora con carga frontal 60 cm
- ◇ Capacidad: 8 kg en lavado, 5 kg en secado
- ◇ Centrifugado de 1400 rpm= Eficiencia B
- ◇ Etiquetado Energético: B lavado / D secado
- ◇ Programador LCD con inicio diferido 23 h y visualización del tiempo restante

Capacidad variable automática

15 programas


Tambor platinum

Pies regulables en altura

Seguridad antiespuma, antidesbordamiento

Nivel sonoro: 56 dB(A) en lavado, 77 dB(A) centrifugado

Encastre (mm): H 825 x L 600 x P 600



# LAVADORA INTEGRABLE




DLZ1814I

## LAVADORA INTEGRACIÓN TOTAL DLZ1814I

Discretamente integrada debajo de una encimera y complementada con una puerta decorativa, esconde, como si de un tesoro se tratara, las funcionalidades necesarias para cuidar de su ropa. Su gran capacidad se corresponde con una gran diversidad de programas y opciones de lavado.

- ◇ Lavadora con carga frontal 60 cm
- ◇ Capacidad: 8 kg
- ◇ Centrifugado de 1400 rpm = Eficiencia B
- ◇ Etiquetado Energético: B lavado
- ◇ Programador LCD con inicio diferido 23 h y visualización del tiempo restante

Capacidad variable automática  
15 programas  
Tambor platinum  
Pies regulables en altura  
Seguridad antiespumante, antidesbordamiento  
Consumo de 9850 l/año  
Nivel sonoro: 61 dB(A) en lavado, 79 dB(A) en centrifugado  
Encastre (mm): H 825 x L 600 x P 600



# ÍNDICE

## INFORMACIÓN TÉCNICA

*Tablas de características, esquemas de encastre  
y consejos de instalación*

*110*

- ACCESORIOS  
DE LA COLECCIÓN  
DE DIETRICH

*112*

- HORNOS

*114*

- MICROONDAS

*115*

- MÁQUINA DE CAFÉ

*115*

- CAJONES CALIENTAPLATOS

*116*

- PLACAS DE INDUCCIÓN

*123*

- PLACAS CRISTAL Y ACERO INOXIDABLE

*126*

- LAVAVAJILLAS INTEGRABLES

*124*

- PLACAS MODULARES

*127*

- LAVADORA Y LAVADORA-SECADORA INTEGRACIÓN TOTAL


*125*

- CAMPANAS DECORATIVAS


# ACCESORIOS DE LA COLECCIÓN DE DIETRICH

REFERENCIAS	DESIGNACIÓN	GENCOD
<b>LAS PLACAS</b>		
DAI7002S	Grill para placas Horizonte Play	366 076 796 611 6
DAI7003S	Plancha para placas Horizonte Play	366 076 796 622 2
<b>LAS CAMPANAS</b>		
AFC-92	Filtro de carbono para DHV7962	841388 021148 0
AK204AE1	Filtro de carbono para DHB7931X / DHB7952 / DHB7232X / DHB7939X	366 076 730 217 4
AK520AE1	Filtro de carbono para DHB7963X	366 076 752 679 2
AK700AE1	Filtro de carbono para DHD7961B	366 076 754 979 1
AK912AE1	Filtro de carbono para DHD7261B	366 076 756 760 3
AK800AE1	Filtro de carbono para DHD7561B	366 076 796 535 5
ATC-646X	Extensión del extractor para DHB7952 / DHP7931X	841388 018 688 7
ATC-649X	Extensión del extractor para DHB7232X / DHB7963X	841388 018 687 0
RHD119X	Extractor completo para DHV7962	366 076 792 295 2
DHK900	Kit de desplazamiento del motor para DHD7961B / DHD7561B / DHD 7261B	366 076 756 787 0

## ATC646X



## ATC649X



# CONSEJOS DE INSTALACIÓN

## LOS HORNOS

---

### CONSEJOS DE INSTALACIÓN

---

#### FIJACIÓN EN EL NICHOS DE EMPOTRADO

---

Este aparato está diseñado para integrarse en un armario. Las dimensiones del nicho se facilitan con cada aparato. El revestimiento del mueble así como el pegamento que lo fija, deben ser resistentes al calor para evitar cualquier deterioro. Es imprescindible respetar estos consejos de instalación y fijarlo en el hueco de empotrar con los tornillos suministrados de serie. Agujeros de fijación ubicados en los montantes laterales son accesibles cuando la puerta del horno está abierta.

Todos los hornos individuales se pueden instalar en un armario columna o debajo de una encimera sin ninguna ventilación particular, excepto en el caso que el horno está empotrado encima de un frigorífico. En este caso, los 2 aparatos deben estar separados por un estante de madera, que no debe obstruir la chimenea de ventilación de 50 mm de profundidad mínima en toda la parte trasera del armario para facilitar la ventilación del frigorífico.

---

## LAS PLACAS DE INDUCCIÓN Y ELEMENTOS MODULARES

---

### CONSEJOS DE INSTALACIÓN

---

#### POSIBILIDAD DE COLOCAR A RAS DE LA ENCIMERA (ver manual de usuario)

---

- 1 - Coloca la PLACA en el recorte y céntrala.
  - 2 - Conectar la placa a la fuente de alimentación.
  - 3 - Verificar el funcionamiento de la placa.
  - 4 - En la ranura restante, inyectar el material de sellado de silicona (resistente al calor: mínimo 160 ° C).
  - 5 - Siga las instrucciones del fabricante para el sellador de silicona (alisado).
- 



# HORNOS 60 CM

REFERENCIAS	COMBINADO VAPOR			MULTIFUNCIÓN PLUS - PIROLISIS			
	DOR7586X	DOS7585X	DOP8786X	DOP8785X	DOP8574X	DOP8360X	DOP7230X
Platinum	-	-	-	-	DOP8574W	DOP8360W	-
Pure white	-	-	-	-	-	-	-
Absolute black	DOR7586A	DOS7585A	DOP8786A	DOP8785A	DOP8574A	DOP8360A	DOP7230A
Black Coal	DOR7586BB	-	DOP8786BB	DOP8785BB	DOP8574BB	DOP8360BB	-
Iron grey	-	-	-	-	DOP8574G	DOP8360G	-
FICHA PRODUCTO							
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética (IEE cavidad)	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4
Consumo de energía por ciclo en modo convencional (kWh)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Consumo de energía por ciclo en modo calor giratorio (kWh)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Consumo en modo de reposo (W)	0,99	0,99	<1/<2W	0,78	0,78	0,6	0,79
Volumen de la cavidad (litros)	73	73	73	73	73	73	73
Número de cavidad(es)	1	1	1	1	1	1	1
Tipo de horno	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple
Fuente/s de calor	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
CARACTERÍSTICAS							
Modo de cocción	Multifunción Plus	Multifunción Plus	Multifunción Plus	Multifunción Plus	Multifunción Plus	Multifunción Plus	Multifunción Plus
Posiciones de cocción	16	14	11	12	12	11	9
Modo de limpieza	Pirólisis / 3	Pirólisis / 3	Pirólisis / 3	Pirólisis / 3	Pirólisis / 3	Pirólisis / 3	Pirólisis / 3
Tipo de mandos	Mando mecánico y táctiles	Mando mecánico y táctiles	Mando mecánico y táctiles	Mando mecánico y táctiles	Mando mecánico y táctiles	Mando mecánico	Mando mecánico
Tipo de visualización	TFT colores 5"	TFT colores 5"	TFT colores 6"	TFT colores 6"	TFT colores 5"	LED blanco	LED blanco
Recomendación de temperatura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Recomendación altura bandeja/parrilla	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Menu Expert	16 funciones	14 funciones	11 funciones	12 funciones	12 funciones	11 funciones	9 funciones
Modo pastelería francesa	-	-	14 recetas	14 recetas	-	-	-
3 hornos a vapor combinados	Sí	Sí	-	-	-	-	-
Guía culinaria (vaporera combinada)	Sí	-	49 recetas	-	-	-	-
Guía Culinaria	97 recetas con 37 combinado vapor y 25 100% vapor	97 recetas con 37 combinado vapor	17 platos (nueva línea creada en la tabla)	50 recetas	35 recetas	15 recetas	-
Modo Chef 100% automático	15 platos	15 platos	15 platos	15 platos	9 platos	6 platos	6 platos
Cocción a baja temperatura	10 platos	10 platos	10 platos	10 platos	10 platos	10 platos	10 platos
Función secado / Shabat	Sí/Sí	Sí/-	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/-	Sí/-	Sí/-
Confort	Grill variable 4 potencias	Grill variable 4 potencias	Grill variable 4 potencias	Grill variable 4 potencias	Grill variable 4 potencias	Grill variable 4 potencias	Grill variable 4 potencias
Auto Stop System / Bloqueo panel de mandos	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí
HORNO							
Puerta fría	4 cristales	4 cristales	4 cristales	4 cristales	4 cristales	4 cristales	4 cristales
Contrapuerta	crystal desmontable	crystal desmontable	crystal desmontable	crystal desmontable	crystal desmontable	crystal desmontable	crystal desmontable Halógena 25W
Iluminación superior izquierda	Halógena 25 W	Halógena 25 W	Halógena 25 W	Halógena 25 W	Halógena 25 W	Halógena 25W	Halógena 25W
Gril	2100 W	2100 W	2100 W	2100 W	2100 W	2100 W	2100 W
EQUIPAMIENTO							
Rejillas	6 niveles - Acero cromado	6 niveles - Acero cromado	6 niveles - Acero cromado	6 niveles - Acero cromado	6 niveles - Acero cromado	6 niveles - Acero cromado	6 niveles - Acero cromado
Sistema guías extraíbles	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 nivel	-
Parrillas Sabor	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Rejillas de seguridad	2	2	2	2	2	2	2
Maxi bandeja profunda 45 mm	1	1	1	1	1	1	1
Cierra suave Soft Close	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DIMENSIONES - PESO							
Encastre nicho H x L x P (mm)	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550
Producto desembalado H x L x P (mm) (con tirador)	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609
Embalaje H x L x P (mm)	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660
Peso neto / bruto (kg)	42 / 43,5	41,8 / 43,1	39,1 / 40,4	39 / 40,3	37,5 / 39,8	37,8 / 39,1	36 / 38
Entrega con cable sin toma de corriente	Sí 115 cm	Sí 115 cm	Sí 115 cm	Sí 115 cm	Sí 115 cm	Sí 115 cm	Sí 115 cm
Conexión	220-240 V / 50 HZ / 16 A	220-240 V / 50 HZ / 16 A	220-240 V / 50 HZ / 16 A	220-240 V / 50 HZ / 16 A	220-240 V / 50 HZ / 16 A	220-240 V / 50 HZ / 16 A	220-240 V / 50 HZ / 16 A

(1) Conforme a los procedimientos de ensayos norma EN-50304 (2009)

(2) Consumo de energía en modo reposo EN-50564

(3) Según EN-60350



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# HORNOS 45 CM

REFERENCIAS	COMBINADO VAPOR 100%	MULTIFUNCIÓN PLUS	SOLO VAPOR
Platinum	DKR7580X	DKP7320X	DKV7340X
Pure white	-	-	-
Absolute black	DKR7580A	DKP7320A	DKV7340A
Black Coal	DKR7580BB	-	-
<b>FICHA PRODUCTO</b>			
Clase de eficiencia energética	A	A	-
Índice de eficiencia energética (IEE cavidad)	100,3	100,3	-
Consumo de energía por ciclo en modo convencional (kWh)	0,72	0,72	-
Consumo de energía por ciclo en modo calor giratorio (kWh)	1,01	1,01	-
Consumo en modo de reposo (W)	0,99	0,6	0,6
Volumen de la cavidad (litros)	40	40	29
Número de cavidad(es)	1	1	1
Tipo de horno	Simple	Simple	Simple
Fuente/s de calor	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
Modo de cocción	Multifunción Plus y Vapor Combinado 100 %	Multifunción Plus	Cocción Vapor
Modo de limpieza	Pyro-turbo 2 ciclos	Pyro-turbo 2 ciclos	-
Tipo de mando	Mando mecánico y táctiles	Mando mecánico	Mando mecánico
Programador LCD	TFT colores 5"	LED Blanco	LED Blanco
Recomendación de temperatura	Sí + altura plato	Sí + altura plato	Sí
Número de posiciones de cocción horno	15 funciones con 3 combi vapor y cocción vapor	10 con pan	8 cocciones vapor de 55 °C a 100 °C
Número de modos vapor combinado	3 + cocción vapor 100 %	-	-
Modo Solo Vapor	Sí	-	-
Modo Expert	11	10	-
Guía culinaria	93 recetas con 38 combi vapor y 25 100 % vapor	15 recetas	32 recetas
Función secado	Sí	-	-
<b>HORNO</b>			
Puerta fría	Sí	Sí	-
Grill (W)	1750	1750	-
Calor giratorio (W)	1300	1300	-
Resistencia de solera (W)	1200	1200	-
Generador de vapor (W)	1300	-	1600
Contrapuerta cristal	Desmontable	Plana desmontable	-
Iluminación superior izquierda	Halógena 25 W	Halógena 25 W	Sí 15 W (Trasero Derecho)
AutoStop System / Bloqueo	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí
Confort: Grill variable	4 potencias	4 potencias	-
Depósito de agua	1 litro - automático con indicador nivel de agua	-	1 litro - desmontable
<b>EQUIPAMIENTO</b>			
Rejillas Acero cromado	Acero cromado 3 niveles	Acero cromado 3 niveles	-
Parrilla	1 parrilla de seguridad	1 parrilla de seguridad	1
Maxi bandeja profunda 45 mm	1	1	-
Plato vapor	1	1	1 juego de platos con extractor
Plato cristal	-	-	-
<b>DIMENSIONES - PESO</b>			
Encastre nicho H x L x P (mm)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Producto desmontado (con tirador) H x L x P (mm)	456 x 592 x 609	456 x 592 x 575	445 x 592 x 400
Cavidad interior H x L x P (mm)			
Embalaje H x L x P (mm)	550 x 670 x 700	550 x 660 x 700	570 x 679 x 577
Peso neto / bruto (kg)	36 / 39	34 / 37	24 / 25
Entrega con cable sin toma de corriente	Sí 150 cm	Sí 150 cm	Sí 130 cm
Conexión	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A



# HORNOS MICROONDAS

REFERENCIAS	COMBINADO / 45 CM	SOLO / 45 CM	SOLO / 45 CM	SOLO / 38 CM
Platinum	DKC7340X	DKE7335X	DKE7220X	DME7121X/7120X
Pure white	DKC7340W	DKE7335W	-	DME7121W
Absolute black	DKC7340A	DKE7335A	-	DME7121A
Black Coal	DKC7340BB	DKE7335BB	-	-
Iron grey	DKC7340G	-	-	-
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Pantalla	LED Blanco	LED Blanco	LED Blanco	LED Blanco
Puerta abatible	Sí	Sí	Sí	-
Volumen (litros)	40	40	40	26
Potencia MO (W)	1000	1000	1000	900
Calor giratorio (W)	1700	-	-	-
Grill abatible (W)	1750	-	-	-
Grill quartz (W)	-	-	-	-
Número de velocidades de grill	4	-	-	-
Número de memorias	3	3	3	3
Quattro System	Sí	Sí	Sí	Sí
4 salidas de ondas / repartidor de ondas	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí
Programas Speed Defrost automáticos	3	2	2	4
Plato giratorio desconectable (cm)	36	36	36	30
Iluminación en la apertura de puerta	Sí	Sí	Sí	Sí
Lámpara	1 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W
Cavidad	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Platinum
Cocción y recalentamiento en 2 niveles	Sí	Sí	Sí	-
Modos de cocción	Grill / MO / CT	MO	MO	MO
Modos de cocción en combinado	Grill + MO / CT + MO	-	-	-
Número de velocidades de cocción	10	10	10	6
Cocción automática	14 platos	4 platos	3 platos	2 platos
Guía Culinaria	Guía de cocción en las instrucciones de uso	-	-	-
<b>EQUIPAMIENTO</b>				
Bandeja profunda cristal	1	-	-	-
Plato para pizza	-	-	-	-
Estante	1	1	1	-
Espacio almacenamiento accesorios	-	-	-	-
<b>PANEL</b>				
Programación electrónica	Tiempo / Peso / Función / Tipo de plato	Tiempo / Peso / Función / Tipo de plato	Tiempo / Peso / Función / Tipo de plato	Sí
Arranque diferido	Sí	Sí	Sí	-
Temporizador	60 min	60 min	60 min	60 min
<b>DIMENSIONES - PESO</b>				
Encastre nicho H x L x P (mm)	463 x 560 x 550	463 x 560 x 550	463 x 560 x 550	380 x 560 x 550
Cavidad interior H x L x P (mm)	226 x 420 x 415	226 x 420 x 415	226 x 420 x 415	210 x 350 x 351,4
Producto desembalado (con tirador) H x L x P (mm)	456 x 592 x 628	456 x 592 x 628	456 x 592 x 628	390 x 592 x 480
Embalaje H x L x P (mm)	550 x 670 x 700	550 x 670 x 700	550 x 670 x 700	470 x 650 x 500
Peso neto / bruto (kg)	39 / 43	33 / 37	33 / 37	22 / 24
Entrega con cable	Sí 125 cm	Sí 125 cm	Sí 125 cm	Sí 125 cm
Conexión	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Integración total	-	-	-	Sí



# HORNO 90 CM

REFERENCIAS	DOE7900XE
Platinum	
FICHA PRODUCTO	
Clase de eficiencia energética	A
Índice de eficiencia energética (IEE cavidad)	-
Consumo de energía por ciclo en modo convencional (kWh)	1,05
Consumo de energía por ciclo en modo calor giratorio (kWh)	-
Consumo en modo de reposo (W)	-
Volumen de la cavidad (litros)	101
Número de cavidad(es)	1
Tipo de horno	Simple
Fuente/s de calor	Eléctrico
CARACTERÍSTICAS	
Modo de cocción	Multifunción
Posiciones de cocción	6
Modo de limpieza	Manual
Tipo de mandos	Mando mecánico
Tipo de visualización	LED blanco
Recomendación de temperatura	-
Recomendación altura bandeja/parrilla	-
Menu Expert	6 funciones
Modo pastelería francesa	-
3 hornos a vapor combinados	-
Guía culinaria (vaporera combinada)	-
Guía Culinaria	-
Modo Chef 100% automático	-
Cocción a baja temperatura	-
Función secado	-
Confort	-
Auto Stop System / Bloqueo panel de mandos	Sí/Sí
HORNO	
Puerta fría	3 cristales
Contrapuerta	crystal
Iluminación superior izquierda	Halógena 15 W
Gril	3250 W
EQUIPAMIENTO	
Rejillas	1 nivel - Acero cromado
Sistema guías extraíbles	1 nivel
Parrillas Sabor	No
Rejillas de seguridad	1
Maxi bandeja profunda 45 mm	1
Asador giratorio	Sí
Cierra suave Soft Close	No
DIMENSIONES - PESO	
Encastre nicho H x L x P (mm)	590 x 870 x 550
Producto desembalado H x L x P (mm) (con tirador)	595 x 895 x 565
Embalaje H x L x P (mm)	675 x 930 x 665
Peso neto / bruto (kg)	51 / 55
Entrega con cable sin toma de corriente	Sí 160 cm
Conexión	220-240 V / 50 HZ-60 HZ / 10 A

# MÁQUINA DE CAFÉ 45 CM

REFERENCIAS	DKD7400X DKD7400A
Platinum	
Absolute black	
FUNCIONES	
Pulsador on/off	Sí
Pulsador selección una o dos tazas	Sí
Pulsador café para moler	Sí
Pulsador distribución café	Sí
Pulsador distribución agua o vapor	Sí
Mando para el vapor	Sí
Indicador alarma para el nivel de café	Sí
Indicador alarma para el nivel de agua	Sí
Función capuchino	Sí
PROGRAMACIÓN	
Ajuste de la dosis de café (corto, medio, largo)	Sí
Ajuste de la cantidad de café por taza	Sí
Ajuste de la temperatura del café	Sí
Ajuste de la cantidad de agua en función del tamaño de la taza	Sí
Ajuste de la temperatura del agua	Sí
Ajuste de la temperatura de vapor	Sí
Ajuste del molido de café	Sí
CARACTERÍSTICAS	
Modo de limpieza	Manual
Potencia de la bomba (W)	50
Potencia de la caldera de café (W)	1200
Potencia de la caldera de vapor (W)	1000
Potencia del molinillo	nd
Presión de la bomba	15 bar
Capacidad del depósito de agua	1,8 litro
Capacidad del depósito de café	0,200 kg
Tiempo de calentamiento de la caldera	1'40"
Potencia total para conexión	nd
DIMENSIONES - PESO	
Encastre nicho H x L x P (mm)	450 x 560 x 550
Producto desembalado H x L x P (mm)	455 x 595 x 330
Embalaje H x L x P (mm)	540 x 660 x 510
Peso neto / bruto (kg)	25/29
Entrega con cable	Sí / 180 cm
Conexión	220-240 V / 50-60 Hz

# CAJONES CALIENTAPLATOS

REFERENCIAS	DWD7400B DWD7400W DWD7400G
Absolute black	
Pure white	
Iron Grey	
FUNCIONES	
Altura	14 cm
Función	Mantenimiento del calor
Apertura	Push-Pull
Volumen	20 Kg
Volumen	24 L
Termostato	De 30 °C a 70 °C
DIMENSIONES - PESO	
Encastre nicho H x L x P (mm)	140 x 560 x 550
Producto embalado H x L x P (mm)	200 x 680 x 680
Peso neto / bruto	16,3/17,5
Entrega con cable	Oui
Termostato	De 30 °C a 70 °C

# PLACA DE INDUCCIÓN CON CAMPANA INCORPORADA

REFERENCIAS	80 CM horiZone
Platinum	-
Black Coal	DPI7888BH
Absolute black	-
Pure White	-
Iron grey	-
<b>ZONA CAMPANA ASPIRACIÓN</b>	
Potencia aspiración	700 m3/h
Clasificación energética	A++
Motor sin escobillas	Sí
Nivel sonoro en Boost	64 dB
<b>ZONA INDUCCIÓN</b>	
<b>NÚMERO DE ZONAS</b>	
Inducción	4
Con espacio zona libre 40 x 23 cm	2 divisibles en 2 zonas
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
Superficie cristal vitrocerámico	Sí
Tipo de mando	Sensitivas LED Blanco
<b>CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS</b>	
<b>Zona libre Izquierda</b>	Inducción
Dimensión (L x P en cm)	40 x 23
Potencia máxima (booster en W)	4 000
Consumo eléctrico (CE) en Wh/kg	180,1
<b>Zona libre Derecha</b>	Inducción
Diámetro (en cm)	40 x 23
Potencia máxima (booster en W)	4 000
Consumo eléctrico (CE) Wh/kg	180,1
<b>PROGRAMACIÓN</b>	
Número de posiciones de cocción	20
Accesos directos ajustables y programables (por zona)	4
Accesos directos temporizador (por zona)	Sí
Número de temporizadores 1 a 99 minutos	4
Función Boost	Sí
Función Elapsed Time	Sí
Función Switch	Sí
Función Boil	Sí
Clean Lock	Sí
Recall	Sí
Detección automática de recipientes	Sí
Función Grill/Plancha (horiZone Play)	-
<b>SEGURIDAD TOTAL</b>	
Pack 10 seguridad	Sí
<b>INSTALACIÓN</b>	
Potencia eléctrica (W)	7 400
Entrega con cable de alimentación	Sí
Conexión monofase	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A
<b>DIMENSIONES - PESO</b>	
Encastre H x L x P (mm)	60 x 745 x 490
Desembalado L x P (mm)	300 x 800 x 515
Embalaje H x L x P (mm)	400 x 900 x 750
Peso neto / bruto (kg)	18,2 / 20,7



# PLACAS DE INDUCCIÓN CON PERFECT SENSOR

REFERENCIAS	80 CM	65 CM	65 CM
	1 Zona horiZone	2 Zonas horiZone	
Absolute Black	Inducción	Inducción	Inducción
Pure White	-	-	-
Platinum	-	-	-
Platinum (horiZone)	-	-	DPI7570XT
<b>NÚMERO DE ZONAS</b>	<b>DPI7884XT</b>	<b>DPI7688XT</b>	
Inducción	4	4	3
Con Espacio zona libre 40 x 23 cm	1 divisible en 2 zonas	2 divisible en 2 zonas	-
<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
Pantalla	-	-	-
Superficie cristal vitrocerámico	Sí	Sí	Sí
Tipo de mando	Sensitivas LED blanco	Sensitivas LED blanco	Sensitivas LED blanco
Modos de cocción	-	-	-
<b>CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS</b>			
<b>Zona libre izquierda</b>	Inducción	Inducción	-
Dimensión (L x P en cm)	40 x 23	40 x 23	-
Potencia máxima (booster en W)	3700	3700	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	180,2	180,2	-
<b>Izquierdo</b>	-	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-
<b>Trasero izquierdo</b>	-	-	Inducción
Diámetro (en cm)	-	-	23
Potencia máxima (booster en W)	-	-	3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	170,2
<b>Delantero izquierdo</b>	-	-	Inducción
Diámetro (en cm)	-	-	16
Potencia máxima (booster en W)	-	-	2400
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	175,1
<b>Zona libre derecha</b>	-	Inducción	-
Dimensión (L x P en cm)	-	40x23	-
Potencia máxima (booster en W)	-	3700	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	180,2	-
<b>Derecha</b>	-	-	Inducción
Diámetro (en cm)	-	-	28
Potencia máxima (booster en W)	-	-	3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	168,3
<b>Centro</b>	Inducción	-	-
Diámetro (en cm)	28	-	-
Potencia máxima (booster en W)	3700	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	168,3	-	-
<b>Trasero derecho</b>	-	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-
<b>Delantero derecho</b>	Inducción	-	-
Diámetro (en cm)	16	-	-
Potencia máxima (booster en W)	2400	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	175,1	-	-
<b>PROGRAMACIÓN</b>			
Número de posiciones de cocción	20	20	20
Accesos directos ajustables y programables (por zona)	5	5	5
Accesos directos temporizador (por zona)	1	1	1
Número de temporizadores 1 a 99 minutos	4	4	4
Función Boost	Sí	Sí	Sí
Función Elapsed Time	No	No	No
Función Boil	Sí	Sí	Sí
Clean Lock	Sí	Sí	Sí
Recall	Sí	Sí	Sí
Detección automática de los recipientes	Sí	Sí	Sí
Función Grill/Plancha (horiZone Play)	No	No	No
Sensor de temperatura	Sí	Sí	Sí
<b>SEGURIDAD TOTAL</b>			
Pack 10 seguridad	Sí	Sí	Sí
<b>INSTALACIÓN</b>			
Potencia eléctrica (W)	7400	7400	7400
Entrega con cable de alimentación	Sí	Sí	Sí
Conexiones monofase	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A
Conexiones trifase	400 V / 50-60 Hz / 16 A	400 V / 50-60 Hz / 16 A	400 V / 50-60 Hz / 16 A
<b>DIMENSIONES - PESO</b>			
Encastre H x L x P (mm)	60 x 745 x 490	56 x 560 x 490	56 x 560 x 490
Producto desembalado H x L x P (mm)	64 x 800 x 515	60 x 650 x 515	60 x 650 x 515
Embalaje H x L x P (mm)	170 x 940 x 600	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600
Peso neto / bruto (kg)	14 / 15	11 / 13	11 / 12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# PLACAS DE INDUCCIÓN 90 CM

	90 CM	90 CM	90 CM - 44 CM PROFUNDIDAD	90 CM
REFERENCIAS	3 Zonas horiZone	1 Zona horiZone	1 zona horiZone	-
Absolute black	horiZone Play	horiZone Play	-	-
Pure white	-	-	-	-
Platinum	-	-	-	-
Platinum (horiZone Play)	-	-	-	-
<b>NÚMERO DE ZONAS</b>	<b>DPI7969XS</b>	<b>DPI7966XS</b>	<b>DPI7766XP</b>	<b>DTIM1000C</b>
Inducción	6	5	4	100% zona libre - hasta 5 recipientes
Con Espacio zona libre 40 x 23 cm	3 divisibles en 2 zonas	1 divisible en 2 zonas	1 divisible en 2 zonas	-
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Pantalla	-	-	-	Tactillum
Superficie cristal vitrocerámico	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de mando	Sensitivas LED Blanco	Sensitivas LED Blanco	Sensitivas LED Blanco	Sensitivas
Modos de cocción	-	-	-	EXPERT - SOLO - PIANO
<b>CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS</b>				
<b>Zona libre izquierda</b>	Inducción	Inducción	Inducción	-
Dimensión (L x P en cm)	40x23	40x23	40x23	-
Potencia máxima (booster en W)	5000	5000	5000	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	180,2	179,7	179,7	-
<b>Izquierdo</b>	-	-	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	-
<b>Trasero izquierdo</b>	-	-	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	-
<b>Zona libre derecha</b>	Inducción	-	-	-
Dimensión (L x P en cm)	40x23	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	3700	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	180,2	-	-	-
<b>Derecha</b>	-	-	Inducción	-
Diámetro (en cm)	-	-	23	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	3700	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	170,2	-
<b>Centro</b>	Inducción	Inducción	Inducción	-
Diámetro (en cm)	40x23	28	16	-
Potencia máxima (booster en W)	3700	5000	2400	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	180,2	16,11	175,1	-
<b>Trasero derecho</b>	-	Inducción	-	-
Diámetro (en cm)	-	23	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	3700	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	170,2	-	-
<b>Delantero derecho</b>	-	Inducción	-	-
Diámetro (en cm)	-	16	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	2400	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	175,1	-	-
<b>PROGRAMACIÓN</b>				
Número de posiciones de cocción	20	20	20	20
Accesos directos ajustables y programables (por zona)	4	4	4	5
Accesos directos temporizador (por zona)	6	5	4	5
Número de temporizadores 1 a 99 minutos	6	5	4	-
Función Boost	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Elapsed Time	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Boil	Sí	Sí	Sí	-
Clean Lock	Sí	Sí	Sí	Sí
Recall	Sí	Sí	Sí	-
Detección automática de los recipientes	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Grill/Plancha (horiZone Play)	Sí	Sí	-	-
<b>SEGURIDAD TOTAL</b>				
Pack 10 seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>INSTALACIÓN</b>				
Potencia eléctrica (W)	11 100	11 100	7400	10 800
Entrega con cable de alimentación	Sí (x2)	Sí (x2)	Sí	Sí (x2)
Conexiones monofase	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A y 20 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A y 20 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50 Hz / 63 A
Conexiones trifase	-	-	400 V / 50-60 Hz / 16 A	-
<b>DIMENSIONES - PESO</b>				
Encastre H x L x P (mm)	60 x 900 x 490	60 x 900 x 490	60 x 900 x 410	90 x 900 x 490
Producto desembalado H x L x P (mm)	64 x 930 x 515	64 x 930 x 515	64 x 930 x 440	97 x 930 x 520
Embalaje H x L x P (mm)	140 x 1150 x 610	140 x 1150 x 610	140 x 1150 x 610	300 x 1080 x 630
Peso neto / bruto (kg)	18 / 20	18 / 20	15 / 16	30 / 34



# PLACAS DE INDUCCIÓN 80 CM

REFERENCIAS	80 CM	80 CM
	1 zona horiZone	1 zona horiZone
Absolute black	-	-
Black Coal	DPI2878B	-
Platinum	DPI7878X	-
Platinum (horiZone Play)	-	DPI7884XS
<b>NÚMERO DE ZONAS</b>		
Inducción	5	4
Con Espacio zona libre 40 x 23 cm	1 divisible en 2 zonas	1 divisible en 2 zonas
<b>CARACTERÍSTICAS</b>		
Superficie cristal vitrocerámico	Sí	Sí
Tipo de mando	Sensitivas LED Blanco	Sensitivas LED Blanco
Modos de cocción	-	-
<b>CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS</b>		
<b>Zona libre izquierda</b>	-	Inducción
Dimensión (L x P en cm)	-	40x23
Potencia máxima (booster en W)	-	3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	180,2
<b>Izquierdo</b>	Inducción	-
Diámetro (en cm)	18	-
Potencia máxima (booster en W)	2800	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	175,1	-
<b>Trasero izquierdo</b>	Inducción	-
Diámetro (en cm)	16	-
Potencia máxima (booster en W)	2400	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	175,1	-
<b>Zona libre derecha</b>	Inducción	-
Dimensión (L x P en cm)	40x23	-
Potencia máxima (booster en W)	3700	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	180,2	-
<b>Derecha</b>	-	-
Diámetro (en cm)	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-
<b>Centro</b>	Inducción	-
Diámetro (en cm)	28	-
Potencia máxima (booster en W)	3700	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	168,3	-
<b>Trasero derecho</b>	-	Inducción
Diámetro (en cm)	-	28
Potencia máxima (booster en W)	-	3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	168,3
<b>Delantero derecho</b>	-	Inducción
Diámetro (en cm)	-	16
Potencia máxima (booster en W)	-	2400
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	175,1
<b>PROGRAMACIÓN</b>		
Número de posiciones de cocción	20	20
Accesos directos ajustables y programables (por zona)	4	4
Accesos directos temporizador (por zona)	5	4
Número de temporizadores 1 a 99 minutos	5	4
Función Boost	Sí	Sí
Función Elapsed Time	Sí	Sí
Función Boil	Sí	Sí
Clean Lock	Sí	Sí
Recall	Sí	Sí
Detección automática de los recipientes	Sí	O Sí ui
Función Grill/Plancha (horiZone Play)	-	Sí (version XS)
<b>SEGURIDAD TOTAL</b>		
Pack 10 seguridad	Sí	Sí
<b>INSTALACIÓN</b>		
Potencia eléctrica (W)	7400	7400
Entrega con cable de alimentación	Sí	Sí
Conexiones monofase	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A
Conexiones trifase	400 V / 50-60 Hz / 16 A	400 V / 50-60 Hz / 16 A
<b>DIMENSIONES - PESO</b>		
Encastre H x L x P (mm)	60 x 745 x 490	60 x 745 x 490
Producto desembalado H x L x P (mm)	64 x 800 x 515	64 x 800 x 515
Embalaje H x L x P (mm)	170 x 940 x 600	170 x 940 x 600
Peso neto / bruto (kg)	19 / 21	18 / 20



# PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE

REFERENCIAS	65 CM horiZone- chef Tactillum	65 CM 2 zonas horiZone Play	65 CM 1 zona horiZone	65 CM 1 zona horiZone Play	65 CM 1 zona horiZone	65 CM 1 zona horiZone
Platinum	-	-	-	-	DPI7584X	-
Platinum (horiZone Play)	-	DPI7689XS	-	DPI7684XS	-	-
Absolute Black	-	-	-	-	-	DPI7580B
Pure white	-	-	DPI7686WP	-	-	-
Iron grey	-	-	DPI7686GP	-	-	-
Iron grey (horiZone Play)	DPI7698GS	-	-	-	-	-
<b>NÚMERO DE ZONAS</b>						
Inducción	4	4	4	4	3	3
con Espacio zona libre 40 x 23 cm	2 divisibles en 2 zonas en modo Duo	2 divisibles en 2 zonas de 2 500 W	1 divisible en 2 zonas	1 divisible en 2 zonas	1 divisible en 2 zonas	1 divisible en 2 zonas
<b>CARACTERÍSTICAS</b>						
Superficie cristal vitrocerámica	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de mando	Pantalla TFT	Sensitivas LED Blanco	Sensitivas LED Blanco	Sensitivas LED Blanco	Sensitivas LED Blanco	Sensitivas LED Blanco
<b>CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS</b>						
<b>Zona libre izquierda</b>	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Dimensión (L x P en cm)	40 x 23	40 x 23	40 x 23	40 x 23	40 x 23	40 x 23
Potencia máxima (booster en W)	3700	5000	5000	3700	3700	3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	180,1	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7
<b>Trasero izquierdo</b>	-	-	-	-	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	-	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	-	-	-
<b>Delantero izquierdo</b>	-	-	-	-	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	-	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	-	-	-
<b>Zona libre derecha</b>	Inducción	Inducción	-	-	Inducción	Inducción
Diámetro (en cm)	40x23	40x23	-	-	28	28
Potencia máxima (booster en W)	3700	5000	-	-	3700	3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	180,1	179,7	-	-	168,3	168,3
<b>Centro</b>	-	-	-	-	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	-	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	-	-	-
<b>Trasero derecho</b>	-	-	Inducción	Inducción	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	23	23	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	3700	3700	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	170,2	170,2	-	-
<b>Delantero derecho</b>	-	-	Inducción	Inducción	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	16	16	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	2400	2400	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	175,1	175,1	-	-
<b>PROGRAMACIÓN</b>						
Número de posiciones de cocción	16	20	20	20	20	20
Accesos directos ajustables y programables (por zona)	4	4	4	4	4	4
Accesos directos temporizador (por zona)	4	4	4	4	4	4
Número de temporizadores 1 a 99 minutos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Boost	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Elapsed Time	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Switch	Sí auto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Boil	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Clean Lock	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Recall	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección automática de los recipientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Grill/Plancha (horiZone Play)	Sí	-	-	Sí	-	-
<b>SEGURIDAD TOTAL</b>						
Pack 10 seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>INSTALACIÓN</b>						
Potencia eléctrica (W)	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Entrega con cable de alimentación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexiones monofase	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A
Conexiones trifase	400 V / 50-60 Hz / 16 A	400 V / 50-60 Hz / 16 A	400 V / 50-60 Hz / 16 A	400 V / 50-60 Hz / 16 A	400 V / 50-60 Hz / 16 A	400 V / 50-60 Hz / 16 A
<b>DIMENSIONES - PESO</b>						
Encastre H x L x P (mm)	56 x 560 x 490	56 x 560 x 490	56 x 560 x 490	56 x 560 x 490	56 x 560 x 490	56 x 560 x 490
Producto desembalado H x L x P (mm)	60 x 650 x 510	60 x 650 x 510	60 x 650 x 510	60 x 650 x 510	60 x 650 x 510	60 x 650 x 510
Embalaje H x L x P (mm)	140x750x600	140x750x600	140x750x600	140x750x600	140x750x600	140x750x600
Peso neto / bruto (kg)	12 / 14,5	11,5 / 12	11,5 / 12	11,5 / 12	11,5 / 12	11,5 / 12



# PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM

REFERENCIAS	65 CM Inducción	65 CM Inducción	65 CM Inducción	65 CM Inducción	65 CM 1 zona horiZone	65 CM 1 zona DuoZone
Platinum	DPI7574XP	-	-	-	-	-
Absolute Black	-	-	DPI7550B	DPI7540B	DPI7654B	DPI7652B
Pure White	-	DPI7572W	-	-	-	-
Iron Grey	-	DPI7572G	-	-	-	-
<b>NÚMERO DE ZONAS</b>						
Inducción	3	3	3	3	4	4
con Espacio zona libre	-	-	-	-	40 x 23 cm divi- sible en 2 zonas	37 x 18 cm divisi- ble en 2 zonas
<b>CARACTERÍSTICAS</b>						
Superficie cristal vitrocerámica	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de mando	Sensitivas LED Blanco	Sensitivas LED Blanco	Sensitivas LED	Sensitivas LED	Sensitivas LED	Sensitivas LED
<b>CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS</b>						
<b>Zona libre izquierda</b>					Induction	Induction
Dimensión (L x P en cm)	-	-	-	-	40x23	37x18
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-	3700	3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	-	180,2	178,7
<b>Trasero izquierdo</b>	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	-	-
Diámetro (en cm)	23	23	16	16	-	-
Potencia máxima (booster en W)	3700	3700	2000	2000	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	170,2	170,2	175,1	175,1	-	-
<b>Delantero izquierdo</b>	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	-	-
Diámetro (en cm)	16	16	23	23	-	-
Potencia máxima (booster en W)	2400	2400	3100	3100	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	175,1	175,1	170,2	170,2	-	-
<b>Zona libre derecha</b>	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	-	-
Diámetro (en cm)	28	28	28	28	-	-
Potencia máxima (booster en W)	5000	4000	3700	3700	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	161,1	168,3	168,3	168,3	-	-
<b>Centro</b>	-	-	-	-	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	-	-	-	-
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-	-	-
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	-	-	-
<b>Trasero derecho</b>	-	-	-	-	Inducción	Inducción
Diámetro (en cm)	-	-	-	-	23	23
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-	3700	3100
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	-	170,2	171,9
<b>Delantero derecho</b>	-	-	-	-	Inducción	Inducción
Diámetro (en cm)	-	-	-	-	16	16
Potencia máxima (booster en W)	-	-	-	-	2400	2400
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	-	-	-	-	175,2	180,8
<b>PROGRAMACIÓN</b>						
Número de posiciones de cocción	20	20	20	20	20	20
Accesos directos ajustables y programables (por zona)	4	4	4	4	4	4
Accesos directos temporizador (por zona)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de temporizadores 1 a 99 minutos	3	3	3	3	4	4
Función Boost	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Elapsed Time	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Switch	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Función Boil	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Clean Lock	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Recall	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Detección automática de los recipientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>SEGURIDAD TOTAL</b>						
Pack 10 seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>INSTALACIÓN</b>						
Potencia eléctrica (W)	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Entrega con cable de alimentación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexiones monofase	220-240 V / 50-60 Hz / 32 A	220-240 v / 50-60 Hz				
Conexiones trifase	400 V / 50-60 Hz / 16 A	-				
<b>DIMENSIONES - PESO</b>						
Encastre H x L x P (mm)	56 x 560 x 490	56 x 560 x 490				
Producto desembalado H x L x P (mm)	60 x 650 x 510	60 x 650 x 510				
Embalaje H x L x P (mm)	140x750x600	140x750x600	140x750x600	140x750x600	140x750x600	140x750x600
Peso neto / bruto (kg)	11,5 / 12	11,5 / 12	11,5 / 12	11,5 / 12	11,5 / 12	11,5 / 12



# PLACA DE INDUCCIÓN MIXTA 65 CM

REFERENCIAS	65 CM
Absolute black	
<b>NÚMERO DE ZONAS</b>	<b>MIXTE</b>
Inducción	DPI7602BM
Gas	2
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	2
Superficie cristal vitrocerámica	Sí
Mando sensitivo / mando mecánico	Sí (2) / Sí (2)
Parrillas hierro fundido monoquemador	Sí
Encendido integrado	Sí
Seguridad termopar	Sí
<b>CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS</b>	
<b>Trasero izquierdo</b>	Gas
Diámetro (en cm)	Grande rápido
Potencia máxima (booster en W)	3 100
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	59,8
<b>Delantero izquierdo</b>	Inducción
Diámetro (en cm)	16
Potencia máxima (booster en W)	2 000
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	182,3
<b>Trasero derecho</b>	Gas
Diámetro (en cm)	Semi-rápido
Potencia máxima (booster en W)	1 500
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	59,9
<b>Delantero derecho</b>	Inducción
Diámetro (en cm)	21
Potencia máxima (booster en W)	3 000
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg	170,3
<b>PROGRAMACIÓN</b>	
Número de posiciones de cocción	9
Accesos directos ajustables y programables (por quemador)	-
Número de temporizadores 1 a 99 minutos	2
Accesos directos temporizador (por zona inducción)	Sí
Función Boost	Sí
Función Elapsed Time	-
Función Switch	-
Función Boil	-
Clean Lock	Sí
<b>SEGURIDAD TOTAL</b>	
Pack 10 seguridad	Sí
<b>INSTALACIÓN</b>	
Potencia eléctrica / Gas	3 200 / 4 600
Entrega con cable de alimentación	Sí
Conexiones	220-240 V / 50 Hz / 16 A -
<b>DIMENSIONES - PESO</b>	
Encastre H x L x P (mm)	58 x 555 x 478
Medidas sin embalaje L x P (mm)	108 x 650 x 515
Embalaje H x L x P (mm)	170 x 860 x 600
Peso neto / bruto (kg)	12 / 13



# PLACAS CRISTAL Y ACERO INOXIDABLE

REFERENCIAS	90 CM	75 CM	65 CM DISEÑO FLAT	65 CM	65 CM
Platinum	DPE7929XF	DPE7729XF	DPE7649XF		
Absolute black	DPG7950B	DPG7750B		DPG7549B	DPG7640B
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
Mandos mecánicos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>NÚMERO DE QUEMADORES</b>					
Gas	5	5	4	3	4
<b>CARACTERÍSTICAS DE LOS QUEMADORES</b>					
<b>Izquierdo</b>	Gas	Gas	Gas	Gas	-
Diámetro (en cm)	Triple Corona	Triple Corona	Rápido	Triple Corona	-
Potencia (en W)	4000	4000	2250	3600	-
<b>Centro izquierdo</b>	-	-	-	-	Gas
Diámetro (en cm)	-	-	-	-	Semi Rápido
Potencia (en W)	-	-	-	-	1500
<b>Centro derecho</b>	-	-	-	-	Gas
Diámetro (en cm)	-	-	-	-	Gran Rápido
Potencia (en W)	-	-	-	-	3100
<b>Derecho</b>	-	-	Gas	-	-
Diámetro (en cm)	-	-	Triple Corona	-	-
Potencia (en W)	-	-	3600	-	-
<b>Trasero centro</b>	Gas	Gas	Gas	-	-
Diámetro (en cm)	Semi Rápido	Semi Rápido	Semi Rápido	-	-
Potencia (en W)	1750	1750	1500	-	-
<b>Delantero centro</b>	Gas	Gas	Gas	-	-
Diámetro (en cm)	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar	-	-
Potencia (en W)	1000	1000	850	-	-
<b>Trasero derecho</b>	Gas	Gas	-	Gas	Gas
Diámetro (en cm)	Gran rápido	Gran rápido	-	Gran rápido	Rápido
Potencia (en W)	3000	3000	-	3100	2250
<b>Delantero derecho</b>	Gas	Gas	-	Gas	Gas
Diámetro (en cm)	Semi Rápido	Semi Rápido	-	Auxiliar	Auxiliar
Potencia (en W)	1750	1750	-	850	850
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
Parrillas hierro fundido	3	3	3	4	4
Encendido integrado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Seguridad termopar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>INSTALACIÓN</b>					
Potencia total gas / electricidad (kW)	11,5	11,5	8,2	7,55	7,7
Conexiones	-	-	220-240 V / 50 Hz / 10 A	-	-
Entrega con cable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Preparado para gas natural	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Juego de inyectores butano / propano suministrado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>DIMENSIONES - PESO</b>					
Encastre H x L x P (mm)	65 x 860 x 480	65 x 720 x 480	51 x 560 x 490	51 x 560 x 480	51 x 560 x 480
Dimensiones totales L x P (mm)	84 x 900 x 510	84 x 750 x 510	101 x 650 x 520	101 x 650 x 520	101 x 650 x 520
Embalaje H x L x P (mm)	135 x 980 x 570	135 x 800 x 570	170 x 860 x 600	170 x 860 x 600	170 x 860 x 600
Peso neto (kg)	16	14,2	9,5	12,5	12,4
Peso bruto (kg)	17,4	15,6	10,5	13,5	13,6



# MÓDULOS DE COCCIÓN 38 CM Y 30 CM

REFERENCIAS	38 CM	38 CM	30 CM	30 CM
	INDUCCIÓN	TEPPANYAKI	INDUCCIÓN	CRISTAL GAS
Platinum	horiZone Play	-		
	<b>DPI7468XS</b>	<b>DPE7400X</b>	<b>DPI7360X</b>	<b>DPG7340B</b>
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Mando táctil / mando mecánico	2 / -	- / 1	2 / -	- / 1
<b>NÚMERO DE ZONAS</b>				
Gas	-	-	-	2
Teppanyaki	-	1	-	-
Inducción / Espacio zona libre 40 x 23 cm	- / 1 divisible	-	2 / -	-
<b>CARACTERÍSTICAS DE LOS QUEMADORES</b>	<b>INDUCCIÓN</b>	<b>PLANCHA TEPPAN</b>	<b>INDUCCIÓN</b>	<b>GAS</b>
Dimensión/Diámetro (en cm)	40 x 23 / -	36 x 40 / -	- / 23 y 16	Gran Rápido y Semi Rápido / -
Potencia (en W)	3700	2500	3700 y 2400	3100 y 1500
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Parrillas hierro fundido	-	-	-	2
Encendido integrado	-	-	-	Sí
Seguridad termopar	-	-	-	Sí
<b>PROGRAMACIÓN</b>				
Número de posiciones de cocción	20	-	20	-
Accesos directos por quemador	Mantener en caliente - Cocer a fuego lento - Freir - Boost	-	8-Bo	-
Función Boost	Sí	-	Sí	-
Función Elapsed Time	Sí	-	-	-
Función Boil	Sí	-	-	-
Clean Lock	Sí	-	Sí	-
Recall	Sí	-	-	-
Detección automática de los recipientes	Sí	-	-	-
Función Grill/Plancha (horiZone Play)	Sí	-	-	-
Número de temporizadores (1 a 99 minutos)	2	-	2	-
<b>SEGURIDAD TOTAL</b>				
Pack 10 seguridad	Sí	-	Sí	-
<b>INSTALACIÓN</b>				
Potencia total gas / electricidad (kW)	- / 4,6	- / 2,5	- / 3,7	4,6 / -
Conexión mono		220-240 V / 50 Hz / 16 A (modelos gas 10A)		
Entrega con cable de alimentación	-	-	-	-
Preparado para gas natural	-	-	-	Sí
Juego de inyectores butano / propano suministrado	-	-	-	Sí
<b>DIMENSIONES - PESO</b>				
Encastre H x L x P (mm)	60 x 340 x 490	82 x 340 x 490	60 x 270 x 490	51 x 270 x 490
Dimensiones totales L x P (mm)	68 x 380 x 515	94 x 380 x 515	64 x 300 x 515	106 x 300 x 515
Embalaje H x L x P (mm)	250 x 520 x 600	180 x 450 x 580	175 x 395 x 590	190 x 400 x 590
Peso neto (kg)	10	11,6	6	6
Peso bruto (kg)	11	12,6	8	7,5



# CAMPANAS DECORATIVAS

## REFERENCIAS

Platinum
Absolute Black
Pure white
Iron grey
Tipo de campana
Ancho (cm)

DHB7963X	DHB7232X	DHB7952X	DHB7931X	DHB7939X
-	-	DHB7952A	-	-
-	-	DHB7952W	-	-
-	-	DHB7952G	-	-
Box mural	Box mural	Box mural	Box mural	Box slim, islote
90	120	90	90	90

## CARACTERÍSTICAS

Tipo de mando
Número de motores / turbinas
Número de velocidades de aspiración
Consumo de energía anual (CEA campana)
Clase de eficiencia energética del modelo
Índice de eficiencia energética (IEE)
Factor de aumento en el tiempo (f)
Eficiencia fluidodinámica (EFD campana)
Clase de eficiencia fluidodinámica
Eficiencia luminosa del modelo (EL campana)
Clase de eficiencia luminosa del modelo
Eficiencia de filtración de grasas
Clase de eficiencia de filtración de grasas
Caudal de aire a la velocidad mínima / máxima* en funcionamiento normal
Caudal de aire en modo intensivo o Boost***
Emisiones acústicas del aire ponderadas del valor A <sub>s</sub> a la velocidad mínima / máxima disponible, en funcionamiento normal**
Emisiones acústicas del aire ponderadas del valor A <sub>s</sub> a la velocidad intensiva o Boost
Consumo de energía en modo de parada (Po)
Consumo de energía en modo de reposo (Ps)
Caudal de aire medido en punto de rendimiento máximo (QBEP: #, # m <sup>3</sup> /h)
Presión de aire medido en punto de rendimiento máximo (PBEP: # Pa)
Potencia eléctrica en entrada medida en punto de rendimiento máximo (WBEP: ##, # W)
Potencia nominal del sistema de iluminación (WL: ##, # W)
Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emedia: ## Lux)
Tipo de lámpara
Potencia iluminación
Filtro/s de Platinum o aluminio
Kit de reciclaje / referencia filtro carbono
Filtros carbono suministrados
Indicador de saturación filtros
Parada temporizada
Función Eolyse
Acabado interior fácil de limpiar
Facilidad de instalación / Plug and Play
Deflector suministrado
Válvula antirretorno suministrada

Electrónico táctil	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
4	4	4	3	4
55	59	43	43	59
A	A	A+	A+	A
51,1	53,5	43,7	43,7	53,3
0,9	0,9	0,7	0,7	0,9
31,7	31,7	35,4	35,4	31,7
A	A	A	A	A
68	60,3	62,3	62,3	53,1
A	A	A	A	A
79	79	79	78	79
C	C	C	C	C
293 / 416	293 / 416	291 / 394	291 / 394	293 / 416
712	712	702	702	702
53 / 62	54 / 63	53/60	53/60	54 / 63
72	73	72	72	73
-	-	-	-	-
0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
377	377	381	381	377
488	488	484	484	488
189	189	144,7	144,7	161,2
4	8	4	4	8
394	700	393	393	594
LED	LED	LED	LED	LED
2 x 2 W	4 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	4 x 2 W
3 / Platinum	4 / aluminio	3 / Platinum	3 / aluminio	3 / aluminio
RE520AE / AK520AE1	RE204AE1 / AK204AE1	RE204AE1 / AK204AE1	RE204AE1 / AK204AE1	RE204AE1 / AK204AE1
-	-	-	-	-
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	-	-	-	-
Sí/Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí/Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

## INSTALACIÓN

Distancia recomendada de instalación en cm
Evacuación / Reciclaje
Versión entregada
Diámetro salida motor (mm)
Adaptador salida motor (mm)
Tipo de conexión
Potencia total
Potencia del motor

70	70	70	70	70
Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí
Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción
150	150	150	150	150
120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50-60 Hz / 10 A	220-240 V / 50-60 Hz / 10 A	220-240 V / 50-60 Hz / 10 A	220-240 V / 50-60 Hz / 10 A
376 W	273 W	269 W	269 W	273 W
370 W	265 W	265 W	265 W	265 W

## ACCESORIOS

Extractor de Platinum (x)
Revestimiento de Platinum

ATC649X	ATC-649X	ATC-646X	ATC-646X	-
CHD179X	DHK320XP1	CHD179X	CHD179X	-

## DIMENSIONES - PESO

Dimensión extractor H x L x P (mm)
Altura extractor (mm)
Embalaje H x L x P (mm)
Peso neto / bruto (kg)

60 x 900 x 500	60 x 1200 x 500	60 x 900 x 500	60 x 900 x 500	60 x 900 x 605
650 / 1002	750 / 1102	650 / 1002	750 / 1102	830 / 1170
600 x 980 x 530	600 x 1280 x 540	600 x 980 x 530	590 x 980 x 530	880 x 1100 x 700
22 / 24	25 / 27	22 / 24	21 / 23	33 / 38,5

\* Norma EN 61591.

\*\* Potencia acústica por velocidad mínima y máxima en evacuación, Norma 60704-2-13 EN60704-3.

\*\*\* Boost: acceso directo a la velocidad máxima temporizada 10 min.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN TOTAL

REFERENCIAS	60 CM	60 CM	60 CM	45 CM
Integración total	DVC1434J	DCJ532DQX	DCJ632DQX	DV01044J
<b>FICHA PRODUCTOS <sup>(1)</sup></b>				
Número de cubiertos	14	15	16	10
Energía	D	C	C	D
Consumo energético anual (kWh) <sup>(2)</sup>	266	241	216	211
Consumo energético modos: Parada / Funcionamiento (W)	0,45 W / 0,49 W	0,45 W / 0,49 W	0,45 W / 0,49 W	0,45 W / 0,49 W
Consumo de agua anual (litros) <sup>(3)</sup>	2800	2800	2660	2240
Consumo energético del ciclo de lavado estándar (Programa Eco) (kWh) <sup>(4)</sup>	0,93	0,86	0,77	0,74
Duración del ciclo de lavado estándar (Programa Eco) (min)	195	220	205	195
Potencia acústica (EN 6074-2-3)	44 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	44 dB(A)
<b>PROGRAMAS</b>				
Número de programas / Temperaturas de lavado	6/4	7/5	9/6	8/5
- ICS+ 45-55 °C	Sí	Sí	Sí	Sí
- Boost 60 °C	Sí	Sí	Sí	Sí
- Normal 55 °C	-	Sí	Sí	Sí
- Eco 45 °C	-	Sí	Sí	Sí
- Cristal 40 °C	Sí	Sí	Sí	Sí
- Diario 90 min 65 °C	-	Sí	Sí	Sí
- Rápido 30 min 45 °C	Sí	Sí	Sí	Sí
- Remojo	Sí	-	-	Sí
- Exprés	-	Sí	Sí	-
- Aclarado +	-	Sí	Sí	-
- Secado +	-	Sí	Sí	Sí
Convección activa / Secado ventilado	Sí / -	- / Sí	- / Sí	Sí -
Media carga / Selección de zona	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí/Sí
<b>CONFORT</b>				
Tipo de acceso / Localización	Teclas sensitivas / Canto	Teclas sensitivas / Canto	Teclas sensitivas / Canto	Teclas táctiles / Canto
Tipo de pantalla	Información mediante LEDs	Retroiluminado Dígito Blanco	Retroiluminado Dígito Blanco	Retroiluminado Dígito blanco
Inicio diferido / Hora de finalización	1 a 12 h / -	1 a 24 h / -	1 a 24 h / -	1 a 24 h / -
Visualización fin programa	Spotlight	Spotlight	Spotlight	Spotlight
Tiempo restante	-	Sí	Sí	Sí
Indicadores sal / abrillantador	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí
Localización espacio detergente	Puerta	Puerta	Puerta	Puerta
Tabletas multifunciones	Sí	Sí	Sí	Sí
Iluminación interior	-	-	-	-
<b>DISPOSICIONES</b>				
Espacio Mezzanine modulable sobre la mitad	Sí	Sí	Sí	-
Cesta superior regulable en altura incluso con carga	Sí	Sí	Sí	Sí
Cesta inferior modulable	Sí	Sí	Sí	Sí
Cesta de cubiertos multiposición	-	-	-	Sí
Colores cestas	Gris	Gris	Gris	Gris
Diámetro máximo platos cesta inferior (en mm)	300	300	330	300
Diámetro máximo platos cesta superior (en mm)	250	250	250	250
Filtro fondo de depósito	Platinum - Plástico	Platinum - Plástico	Platinum - Plástico	Platinum - Plástico
<b>SEGURIDAD</b>				
AquaSafe (Antidesbordamiento + Antifuga)	Sí	Sí	Sí	Sí
AquaBlock (Aguasafe + Antireventón + Corte eléctrico de llegada de agua)	-	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí
<b>INSTALACIÓN</b>				
Ajuste de patas traseras por delante	Sí	Sí	Sí	Sí
Ajuste de la tensión de la puerta en parte frontal	Sí	Sí	Sí	Sí
Dimensión total (H x L x P) en mm	815 x 598 x 550	815 x 598 x 550	857 x 598 x 550	815 x 448 x 550
Encastre (H x L x P) en mm	820-870 x 600 x 580	820-870 x 600 x 580	860-910 x 600 x 580	820-870 x 450 x 580
Embalaje (H x L x P) en mm	884 x 630 x 635	884 x 630 x 635	925 x 630 x 635	884 x 485 x 635
Peso neto / bruto (kg)	37,5 / 44	46 / 51,7	38,8/42,3	31 / 38
Integrable*	-	-	-	-

(1) Conforme a la norma EN60456.

(2) Sobre la base de 280 ciclos de lavado estándar con alimentación en agua fría y del consumo de los modos de baja potencia. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso del aparato.

(3) Sobre la base de 280 ciclos de lavado estándar. El consumo real de agua depende de las condiciones de uso del aparato.

(4) El programa estándar Eco es el ciclo de lavado estándar al cual hacen referencia las informaciones que aparecen en la etiqueta y la ficha. Este programa es el más eficaz en términos de consumo combinado de agua y energía para lavar una vajilla normalmente sucia.

\* Nuestros lavavajillas pueden soportar un frontal de mueble de:

45 cm integración total: 4 kg "maxi".

60 cm integración total: 6 kg "maxi".

