

Frigoríficos y congeladores **LIEBHERR**

frigicoll



CONSUMO
ENERGÉTICO
REDUCIDO



CALIDAD:
EXCELENCIA
GASTRONÓMICA



DISPOSITIVOS
INTELIGENTES



DISEÑO



AMPLIA
GAMA

Frigoríficos y
congeladores LIEBHERR

**MÁXIMAS
PRESTACIONES,
ALTO
RENDIMIENTO**





8 razones
para usar
LIEBHERR

LIEBHERR. Especialistas en refrigeración.



Calidad asegurada

- Componentes de primera calidad
- ISO 14001



Diseño

- Acabados de alta calidad.
- Premiado Red Dot Award.
- Esmaltes no contaminantes.



Tecnología punta

- Controles electrónicos.
- Alerta de alarmas integrada.
- Iluminación LED.



Fácil limpieza

- Cuba interior sin juntas.
- Patas regulables en altura.



Expertos en refrigeración

- Alto rendimiento.
- Funcionamiento duradero.
- Ventilación interior para un reparto de temperatura sin oscilaciones.



Máxima profesionalidad

- Precisión y rendimiento extraordinarios.
- Equipos tropicalizados.
- Nuevos compresores de alta eficiencia.



Refrigerantes alternativos no contaminantes

- Gases isobutanos.
- Sin HFC.



Eficiencia energética

- Reducción del consumo energético.
- Reconocidos en el ProCoolAward por su bajo consumo.



Amplia gama de soluciones de refrigeración para refrigerar y congelar con la máxima seguridad.



Armarios para gastronomía



Armarios de bodega



Armarios especializados para laboratorios y farmacias

Leyenda nueva nomenclatura

- POSICIÓN 1**
Segmento mercado
- S** Científico
 - H** Sanidad / Farmacia
 - F** Alimentación
 - B** Pastelería
 - M** Merchandise

- POSICIÓN 3**
Diseño estructura
- F** Libre colocación
Compresor parte inferior
 - P** Libre colocación
Compresor parte superior

- POSICIÓN 5**
Ventilación
- s** Estático
 - v** Ventilado
 - f** Interior a prueba de explosiones

- DÍGITOS 1 - 2**
Volumen bruto
- 07** 70 litros
 - 15** 150 litros
 - 40** 400 litros
 - 55** 550 litros
 - 14** 1400 litros (heavyduty)

- DÍGITO 4**
Número de puertas / compartimentos
- 1** Uno
 - 2** Dos
 - 3** Tres
 - 4** Cuatro
 - 5** Cinco

F F F C v g 4 0 0 1

- POSICIÓN 2**
Temperatura
- R** Refrigeración
 - F** Congelación
 - C** Combi (R / C)
 - U** Ultra congelador
 - M** Medicina / Farmacia

- POSICIÓN 4**
Material carcasa
- Acero recubierto o plástico
 - S** Inox
 - C** Inox Cromado
 - B** Inox negro

- POSICIÓN 6**
Electrónica
- d** Control mecánico.
Display temperatura exterior digital
 - g** Electrónica básica
 - h** Electrónica avanzada

- DÍGITO 3**
Variante de puerta
- 0** Puerta ciega
 - 1** Puerta de vidrio aislante
 - 3** Vidrio / puerta ciega (combi)

NOVEDAD

SMARTMONITORING

para una seguridad y descarga de trabajo máximas

SmartMonitoring mejora aún más la seguridad de los fiables electrodomésticos de Liebherr y ofrece una mayor protección a su valioso contenido. La solución digital basada en la nube se encarga de controlar y documentar permanentemente la temperatura de almacenamiento; por lo tanto, asume las arduas tareas que a usted le roban cada día mucho tiempo y atención.

Seguridad y descarga de trabajo máximas gracias a SmartMonitoring:

- Solución de monitorización simple, fácil y cómoda para todos los electrodomésticos de Liebherr que pueden integrarse en red
- Control constante y preciso de la temperatura de almacenamiento
- Descarga de trabajo, ya que asume la documentación y los controles tediosos
- Sistemas de alarma digitales fiables
- Todos los datos relevantes a la vista en todo momento



Control continuo

SmartMonitoring controla continuamente y de forma precisa la constancia de la temperatura, incluso fuera de la jornada laboral habitual como, p. ej., en fines de semana o festivos. Y todo ello en distintas ubicaciones y para varios electrodomésticos.



Documentación completa

SmartMonitoring documenta en todo momento la temperatura y todos los parámetros de refrigeración relevantes para las sustancias almacenadas.




Activación inmediata de alarmas en caso de desviaciones

En caso de desviaciones de la temperatura de almacenamiento, recibirá una alarma por correo electrónico, SMS o mediante una llamada de voz. Así podrá reaccionar antes de que aparezcan los problemas.



Fácil puesta en servicio

La nueva generación de electrodomésticos para investigación, laboratorios y farmacia viene equipada de fábrica con el SmartModule o puede equiparse posteriormente e integrarse de inmediato en red con SmartMonitoring. Los modelos predecesores se integran en red cómodamente mediante SmartCoolingHub. Infórmese sobre la asistencia que puede ofrecerle el servicio de Liebherr durante los primeros pasos para obtener la máxima seguridad.





EQUIPOS DE GASTRONOMÍA

SERIE PERFORMANCE

Nuestra serie Performance se concentra en lo esencial: los aparatos de esta clase cumplen todos los requisitos para un almacenamiento seguro y estable a la temperatura. Todos los electrodomésticos Performance están hechos de acero blanco, disponibles en puerta sólida y equipados con la función SmartFrost en la variante de congelador.



Equipos de acero con pintura epoxi blanca



Electrónica básica

- Pantalla monocromática
- 3 botones táctiles



Refrigeración dinámica y congelador Smart Forst

SERIE PERFECTION

Los electrodomésticos de la serie Perfection ofrecen todo lo necesario para cumplir con los más altos estándares y requisitos del uso diario profesional. Están fabricados en acero inoxidable, están disponibles con puertas macizas o de cristal y cuentan con una iluminación óptima. Su rango de enfriamiento va desde $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$; los congeladores incluyen las funciones SmartFrost o NoFrost.



Equipos de acero inoxidable



Electrónica básica

- Pantalla monocromática
- 3 botones táctiles



Sistema de refrigeración dinámica y congelador Smart Forst o No Frost



Iluminación LED



		PERFORMANCE	PERFECTION
Temperatura	Refrigerador	+1°C a +15°C	-2°C a +15°C
	Congelador	-9°C a -26°C	-9°C a -26°C
Ventilación	Refrigerador	Dinámico	Dinámico
	Congelador	Estático / Smart Frost	Smart Frost / No Frost
Display	Electrónica	Básica	Básica
	Pantalla	Monocromática, 3 botones táctiles	Monocromática, 3 botones táctiles
	Iluminación	No	LED
	Acabado	Blanco	Acero Inoxidable
Seguridad	Control de humedad	Si	Si
	Alarma	Si	Si
	DIN EN 16825 (uso profesional)	Si	Si
Smartmonitoring		SmartModule reequipable (Puerto LAN / WIFI opcional)	SmartModule reequipable (Puerto LAN / WIFI opcional)

GASTRONOMÍA

PERFORMANCE

FRIGORÍFICOS



FRFvg 4001
Antiguo: GKv 4310



FRFvg 5501
Antiguo: GKv 5710



FRFvg 6501
Antiguo: GKv 6410

CONGELADORES



FFFsg 4001
Antiguo: GG 4010



FFFsg 5501
Antiguo: GG 5210



FFFsg 6501

PERFECTION

FRIGORÍFICOS



FRFCvg 4001
Antiguo: GKv 4360



FRFCvg 5501
Antiguo: GKv 5760



FRFCvg 5511



FRFCvg 6501
Antiguo: GKv 6460



FRFCvg 6511

PERFECTION

CONGELADORES



FFFCsg 4001
Antiguo: GG 4060



FFFCsg 5501
Antiguo: GG 5260



FFFCvg 5501
Antiguo: GGv 5060



FFFCvg 6501
Antiguo: GGv 5860

PERFORMANCE

FRIGORÍFICOS



BRFvg 5501
Antiguo: BKv 5040



BRFvg 5511



BFFsg 5501
Antiguo: BG 5040

CONGELADORES

GASTRONOMÍA

PASTELERÍA

*Se suministrarán los equipos antiguos hasta finalizar existencias.



❄️ + 🌡️ COMBI

Uso general

Refrigeración ventilada y estática


👆 Control mecánico

🔧 Estantes regulables

❄️ +1°C/+15°C
-14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Tirador ergonómico.
- Combinado refrigerador y congelador.
- Congelador con refrigeración estática.
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada.
- Estantes variables en refrigeración.



Las áreas de refrigeración y congelación se pueden cerrar por separado.



Doble potencia frigorífica



GCv 4010
3 ESTANTES REGULABLES
3 CAJONES



GCv 4060
3 ESTANTES REGULABLES
3 CAJONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)
GCv 4010	Refrig. 240 Cong. 105	597 x 665 x 2.003	440 x 441 x 1.105 433 x 433 x 597	529	Blanco	-	1,5
GCv 4060	Refrig. 240 Cong. 105	597 x 665 x 2.003	440 x 441 x 1.105 433 x 433 x 597	529	Inox	Incluida x2	1,5

